

دواهای امراض و طرز معالجه
با اسلوب طب قدیم ، منتخب از
کتابهای : قانون ، شرح تفییس ،
قرابادین ، تحفه حکیم ، طب
النبی ، طب الرضا و دعا های
مجربه از کتب معتبره

ادویه و ادعیه

با مقدمه جناب آقای باقر حکمت

تعریف و تضمین

از جناب آقای دکتر امین پور

گرد آورنده

حاج میرزا رضا سقا زاده واعظ

حق چاپ محفوظ

— — — — —

از انتشارات :

کتاب صریح اسلامیه

تهران - خیابان ۱۵ خرداد شرقی تلفن - ۰۶۲۱۹۹۷

* (چاپ اسلامیه) *

هو الشافی

جلد دوم ادعیه وادویه بنا به تصدیق اهل فن و بین‌شکانی که بر روش طب قدیم و معالجه از قرایب این‌ها آشنائی دارند و حقاً برای این حقیر انساف می‌ورزند، کاملاً مفید و قابل استفاده عموم بوده است.

با این‌که این کار از عهده من خارج بود، در اثر مطالعه و یادداشت از کتب خطی و چاپی طب یونانی و تشخیص امراض از طریق اخلamat اربعه، و اوزان و مقادیر ادویه، مطالب زیادی را در کتاب کوچکی گنجانیده و قبلاً منتشر نمودم. اما بحوال و قوه‌الهی پس از انتشار مورد توجه واستقبال بی‌نظیر فضلاً و دانشمندان قرار گرفت به‌قسمی که در مدت قلیلی کمیاب شد، لذا جناب مستلاب سیدا جل آقای حاج سید اسماعیل کتاب‌چی مدیر کتابخانه اسلامیه بطبع و نشر مجدد آن اقدام فرمودند.

جلد سوم این کتاب که مستقل‌اً حاوی اسمی ادویه مفرد و منافع و معنار آنها است و یک سلسله ادعیه مؤثره از کتب معتبره در آن نقل شده است بعد از چاپ جلد دوم طبع و منتشر خواهد شد و چون درج همه داروها بترتیب حروف الفباء خیلی مفصل بود لذا در جلد سوم فقط تا حرف با نوشته شده و بقیه آن تا آخر حرف یاء بمجلد چهارم موکول گردیده است.

امیدوارم مورد عنایت فضلاً و دانشمندان قرار گرفته حیاً و می‌تائی از این ذره بی ارزش یاد فرمایند و اگر بخطا ولغزشی برخورد نمایند بوسیله تماس با تلفن ۲۵۱۶۹ مؤلف را ارشاد و مطلع نمایند.

تهران ۱۳۴۲ شمسی الحاج - سقارزاده واعظ

تقریظ

بقلم جناب آقای باقر حکمت

گرچه بدیهی است که ترقی علم چه از حیث علم تشریح و کالبد شناسی و چه از حیث کشفیات جدید و متوالی و پیشرفت روز افزون علم شیمی (تجزیه، تحلیل و ترکیب) و پیدایش ادویه جدید و منحصر بفرد پاره امراض از قبیل سرمهای ضد دینفتری و واکسنها امراض و اگرمانند واکسن آبله، وبا، طاعون، وغيره علم طب قدیم را تحت الشعاع قرار داده و عنکبوت‌های نسیان تارهای فراوان بر آن تنیشه و پرده‌های فراموشی بروی کشیده مع ذلك قابل هیچگونه بحث و انکار نیست که الفضل لل المتقدم اصلی است مسلم چنانکه نظری دانشمند والاتبار و فیلسوف بزرگوار و حکیم عالی مقدار شیخ الرئیس ابوعلی سینا را هنوز مادرایام بمرصاد وجود در نیاورده شفا و قانون و دیگر کتب علمی آن نابغه اعظم قرنه در اروپا مورد استفاده و تدریس و اساس علم پزشگی و داروشناسی گردیده و علم طب نیز به ترقی که نایل آمده در نتیجه پیروی از معلومات و ابتکارات این بنیان گزار بوده و میباشد و نیز دانشمند شهریور عَمَدَ بن زکریای رازی که عالم طب بوجودش می‌باشد و علم شیمی بر کشفیاتش مباحثات مینماید یکی از مفاخر عصر خود بود، اسید سولفیریک را وی کشف کرده وزیر الزاج مو-ومش نموده و هنوز هم در فرانسه با اسم ویل دو ویتریول (روغن زاج سبز بطوریکه او نامیده بود) معروف است و این اسید را ام الصنایع گویند زیرا مدار صنعت منوط بوجود این گوهر گرانبه است.

دانشمند محترم حضرت مستطاب آقای حاج میرزا رضا سقازاده
یده‌الله تعالیٰ که سعی کافی و جد وافی بعمل آورده از کتب قدیمه فحص
وازادویه عتیقه بحث و در این کتاب از بنا گزاران علم شریف طب سخن
دازده و بر تعقیب علم گیاه شناسی تشویق فرموده نظریات آقایان مورد
هر گونه تقدیر است .

العبد باقر حکمت

تقریظ

بقلم جناب آقای دکتر امین پور

کتاب مستطاب ادویه وادعیه را مطالعه و چنین نتیجه گرفتم که
چون هر یک ازدواجات قدیمه را که جناب مؤلف محترم برای یکی از
بیماریهای ساریه معین فرموده‌اند از روی دقیق و مطالعه بوده و کلیه آن
داروها را مطابق با قرابادینهای اطبای گذشته و موافق با تجویزات
پزشگان سالفعه یافتم ، لذا لازم دانستم برای مزید اطمینان مطالعه
کند گان این کتاب مراتب ذیل را معروض بدارم :

چنانچه کسی بخواهد از داروهای نامبرده در این کتاب استفاده
نموده و برای رفع بیماری مصرف نماید امید است با خواست خداوند
به نتیجه مطلع به برسد .

رئیس برهاداری مرهماتسازی ارتش دکتر امین پور

مدارك أون كتاب

— — —

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| ١ - قرآن مجید | ٢ - کافی کلینی |
| ٣ - طب النبی ﷺ | ٤ - طب الرضا علیه السلام |
| ٥ - طب الائمه علیهم السلام | ٦ - درالنظم تمیمی |
| ٧ - حرزالامان کاشنی | ٨ - مجربات سلیمانی (بونی) |
| ٩ - منبع اصول الحکمة | ١٠ - تحفه حکیم |
| ١١ - قانون شیخ الرئیس ابن سینا | ١٢ - کشکول شیخ بهاء الدین العاملی |
| ١٣ - سر المکتوم | ١٤ - حلیة |
| ١٥ - مکارم الاخلاق طبرسی | ١٦ - پاتولوژی |
| ١٧ - بحار الانوار مجلسی | ١٨ - حیة الحیوان دمیری |
| ١٩ - خواص الآیات | ٢٠ - مستظرف |
| ٢١ - بحر المنافع | ٢٢ - گوهر شب چراغ |
| ٢٣ - خلاصة الحکمة | ٢٤ - عدة الداعی |
| ٢٥ - برء الساعۃ رازی | ٢٦ - امان الاسفار من الاخطار |

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نیا کار گذشتگه ها چگونه در دهای خود را

معالجه میکردد؟

بطور یکه برای اغلب مردم معلوم است طرز معالجه امراض بمزاج و آب و هوای محل سکنای مریض بستگی کامل دارد مثلاً مرض وداروی اهالی قاره آسیا با قطعه اروپا فرق فاحشی دارد، و آب و هوای کشور های گرمسیر با هممالک سرد سیر تفاوت کلی در بر دارد بدین معنی که طریق زندگی و برخورد با اسباب و علل و تسلط میکروبهای و ترتیب دارو و مداوای جسم و روح را با امزاج اشخاص نباید از نظر دور داشت.

لذا از دیر زمان پزشگان معالج توجه مخصوصی به این موضوع داشتند، مانند دانشمند بزرگ و مفخر ایرانیان حسین بن عبدالله شیخ الرئیس ابوعلی سینا و محمد بن زکریای رازی، و در کتابهای خود مانند قانون و براء الساعۃ متذکر شده‌اند، حتی ائمه هدی و پیغمبر بزرگوار اسلام در طب النبی ﷺ و طب الـ صائغۃ ارشاد فرموده‌اند.

لذا اینجانب با مطالعه کتب طبیّه قدیمه متذکر در فهرست کتاب با ذکر امراض و داروهای گیاهی اصلی (نه جوهریات) که خوشبختانه هنوزهم در ایران پیدا میشود در این کتاب یادداشت کردم بلکه از این راه خدمتی بکنم تصادفاً در همین ایام در روزنامه اطلاعات خواندم که اداره تجسسات نباتات طبی وزارت کشاورزی مصر شرحی تهیه کرده که از علفهای مصر جهت تهیه داروهای پزشکی استفاده گردد البته زراعت علفهای طبی توسعه خواهد یافت و علفهایی که سابقاً در مصر کاشته نمیشد زراعت میگردد.

وهر گاه با نظر بی طرفی ملاحظه فرمایند داروهایی که ذکر شده اگر سودمند نباشد ضرر هم نمیرساند، و در دستورهای فند و حجامت توصیه کرده ام که بدون نظر و صلاح دید طبیب حاذق ابداً اقدام نکنند زیرا مزاج های بعضی از بیماران بواسطه کم خونی یا علل دیگر با خون گرفتن و حجامت مناسب نیست.

در خاتمه از خوانند گان این کتاب تمی دارم اگر نقص و عیوب دیدند به اینجانب اطلاع دهند تا در چاپهای بعد اصلاح گردد.

خادم الفقراء - الحاج میرزا رضا سقازاده

واعظ تبریزی - تهران

دستور شیخ الرئیس ابو علی سینا

در تدبیر خوراک و غذا

در قانون عنوان تدبیر ها کول شرحت دارد و منجمله میفرماید:
بدترین چیزها آنست که جمع کنند بین غذاهای مختلف باهم و بعد از
آن طول دادن مدت اکل و معطلی سرفراز، بدانکه موافق ترین و
بهترین غذاها برای بدن لذتمند ترین آنهاست لیکن یکی از ضررها
آن آنستکه: اسباب زیاده روی در مقدار غذا میشود.

و بهترین دستور آنست که غذای کامل را روزی یک مرتبه یا دو
مرتبه قرار دهد و میفرماید: (واجعل غذاءك كل يوم مرّة) و تعجیل
نکند در خوابیدن بالای غذا، واز حرکت شدید بعد از طعام پرهیز
نماید، و آب زیاد بالای آن نیاشامد که حاصل شود بین غذا و جرم معده
و در اثنای غذا آب نیاشامد و زیاد خوردن غذاهای خشک معده را ساقط
میکند و قوت بدن ورنگ چهره را فاسد کند و یمومت که دشمن نمره
یک و سرخخت بدن است حادث کند، و زیاد چربی خوردن کسالت آورد
وشهوت را کم کند، و ترشی زیاد پیری آورد، و غذای شورخوردن برای
نورچشم ضرر دارد، و غذای شیرین را قبل از هضم طبیعت بخود جذب
میکند و اسباب فساد خون میشود، و جمع نکند میان شیر و ترشیها و
ماهی باشیر که باعث امراض مزمنه میشود از جمله جدام و خوره آورد.

در میان غذاها کباب اگر هضم شود بهترین غذا است. و روایت نیاز از
امام صادق علیه السلام دارد که: خوردن شیرینی ها موجب مفسدہ ها میشود

شاید استسقا آورد، و غذای سبک و رقیق را بالای غذاي سنگين و قوي نخورد زیرا غذاي سبک که زودتر هضم ميشود راهی برای خود نمی یابد و غذاي قوي را که هضم نشده متعفن میکند، و آنکه نمی تواند غذاي سنگين را هضم کند کم کم و بدفعات بخورد، چون خواهد که بخوابد اول قدزی بطرف راست بخوابد بعد بطرف چپ و بعد بسمت راست، وبالین مرتفع و رو انداز کمک به هضم می نماید.

قسمت اول - ادویه

اُخلاط چهار گانه

صفرا - علائم آن گفته خواهد شد :

معالجه - طبیعت صفرا گرم و خشک است باید با چيزهای سرد و تر، که ضد صفرا است بحد اعتدال آورد مانند: آلو، آلو بالو، اسفناج، هندوانه، کاهو، اسفرزه، خرفه، و امثال اينها.

خون - علائم غلبه خون گفته خواهد شد :

معالجه - طبیعت خون گرم و ترمیمی شد باید با ضد آن که عبارتند از چيزهای سرد و خشک مانند: سرکه، زرشک، سماق، آب غوره، گلابی، گشنیز، گل سرخ، و فسد و حجاجت وزالو، و چيزهای سرد و خشک.

برودت (سردی) علائم آن مسطور خواهد شد، و از علائم آن:

نبودن عطش، سوزش، سیاهی یا سفیدی چشم.

بلغم - اگر سبب سردی بلغم باشد علامتش سفیدی و سردی پوست بدن، وضعه هضم، و آروغ ترش، و بسياری خواب، و کندی

حوال، و آمدن لعاب ازدهان، و آب بینی رقیق غیرسوزان.

معالجه – طبیعت بلغم سرد و تر می‌باشد با چیزهای گرم و خشک که ضدآنست معالجه شود مثل: عدس، نخود، بابونه، شبیله، ریحان، و مأکولات گرم و خشک.

سودا – یبوست و خشکی، تعریف خواهد آمد.

معالجه – طبیعت سودا خشک است باید با چیزهای گرم و تر که ضد سودا می‌باشد مداواشود مانند: انجیر، هویج (بعضی از علائم آن یبوست، خشکی و لاغری و بی‌طرافت بودن بدن است) حکیم علی‌الاطلاق سازمان بدن آدمی را طوری آفریده که غذائی که وارد معده شود پس از هضم به کبد می‌رود و در آنجا برای نیروی بدن تصفیه می‌شود، در کبد مایه زرد رنگی که رقیق است روی ایستاده که آنرا صفراء می‌نامند پس از آن مایه قرمز رنگ و رقیقی زیر آنست که خون است و بعد از آن مایه لزجی زیر آن قرار می‌گیرد آنرا بلغم و رطوبت می‌نامند وزیر آن مایه (لرت) که مثل ته نشین گل است و آنرا سودا می‌نامند. در بعضی مواقع هم ممکن است اخلاط متفقاً با هم زیادتی نمایند و باعث ضرر شوند که هر کدام معالجه علیحده دارد. پس باید در خوردن غذا متجه باشیم که هر غذا و دوائی بحد افراط صرف نشود که منجر به زیادتی یکی از اخلاط اربعه نشود.

اشیاء معتدل عبارتند از: نان گندم، و شیر خشت معتدل گرم روغن بادام و عناب معتدل تر، سکنجین معتدل سرد، لوبيای سفید معتدل حرارت و برودت، شاهتره معتدل خشک، آبلیمو و لیموشیرین و گل سرخ معتدل خون.

اگر صبح که از خواب برخواستید طعم دهان شیرین باشد علامت خون است.

عوارض خون - تب گرم سوزنده، سنگینی اندام، درد سر پری رگها، سرخی رنگ چهره، سرخی چشم، سرخی بول، شیرینی دهان، بسیاری خواب، درد سینه و گلو، حناق، ورم، جوشای سرخ رنگ، دملها، آبلهها، بواسیر، درد بیضه، درد پیشانی.

حالات خون : ۱- مقدار خون زیاد شود ۲- قوام آن غلیظ شود ۳- قوام آن رقیق شود ۴- عفونت گیرد.

تصفیه خون - تمراهندی ۲ سیر، آلو بخارائی ۲ سیر، سنجد ۱۲ دانه. سه قسم را به سه قسمت کرده هر روز یک قسمت آن را در گلاب خیسانیده روز بعد صبح ناشتا مالیده و صاف کرده قدری آب داخل آن نموده سه روز میل نمایند.

دفع غلظت خون : سکنجین، آب آلو، آب بادیان، آب شاهتره، آب عسل. و برای دفع غلظت از بلغم ترشیها خوب است.

غلظت خون بیشتر از آمیزش سودا بخون میشود و از آمیزش بلغم هم میشود و بعد از پختن ماده بلغم و سودا (یعنی بعد از چند روز منضم خوردن) چیزهای مدر که بول را زیادتر کند باید خورد اگر بلغم با خون مخلوط شود رنگ خون مایل بسفیدی می باشد، اگر سودا با خون مخلوط گردد رنگ خون مایل بسیاهی میگردد (هندوانه جهت رقیق شدن خون نافع است).

رقت خون- بدانکه رقت خون اگر بسبب رطوبت بلغم باشد رنگ خون مایل بسفیدی است، معالجه آن با مسهل بلغم باید نمود از

جمله هلیله زرد برای این متنظر بهتر است و اگر سبب رقت محلو ط بودن بصفرا باشد کفهای زرد بالای خون پیدا شود معالجه آن با مسهل صفراباید نمود یعنی با هلیله زرد، شربت عناب، آب عدس و هرچه سرد است و در خون که فشار دارد گفته شده هندوانه.

ثقل معده - علامت آن: از زبان که بار پیدا شود، ورنگ چشم و صورت شناخته میشود.

عنوان ۶ هضم و ضعف هضم و تخمه

علت هرسه مرض یک امر است ولی بواسطه شدت و ضعف هر یک بنامی موسوم گردیده است: (۱) اگر علت شدید و قویست تخمه میگویند (۲) اگر متوسط است سوء هضم (۳) اگر ضعیف است ضعف هضم می نامند.

ضعف هضم - آنست که غذا از معده بزودی نزول نکند بسوی روده علامت آن: ثقل بعد از خوردن غذا احساس شود و آروغ غیر منظم برای اینکه قوه هاضمه ضعیف است و بزودی نمیتواند در غذا تصرف کند و این ناراحتی بیشتر در قعر معده میباشد.

سوء هضم - آنست که غذا هضم کامل نمیشود بلکه متغیر میشود، علامت آن سوزش معده و بیرون آمدن آروغ ترش از دهان و غلیان و قراقر آن و اگر از حرارت باشد دمی که از دهان بیرون میآید بوی ماهی داده ورنگ قی مانند گل سیاه است، و اگر از رطوبت باشد آروغ ترش بیرون میآید.

تحممه - آنستکه غذا در معده مطلقاً هضم نشود و همانطور باقی باشد علامت آن ثقل معده و ثقل نفس و قرارگشکم و تفخ است.

علاج - نوع اول که اکثر مردم مبتلا می‌باشند باید معده را تقویت نمود به ترشیها و رب‌های بارده، اگر ضعف آن از حرارت باشد بایستی رب دیباس، انار میخوش، سیب ترش، بالنک، لیمو هر یک که موجود باشد با ۷ مثقال گلاب و سکنجین که با به و گلاب ساخته شده است باندازه ۷ مثقال میل نمایند و غذا شور بای گوشت وجوجه مرغ میل نمایند.

و گرد زیر را برای معده که حرارت دارد مفید است میل نمایند:
 گل سرخ ۳ م گشنیز خشک ۳ م زیره سبز ۲ م زیره سیاه ۲ م طباشیر ۸ نخود مغز تخم خیار ۳ م دواها را کوبیده علك نمایند زیره سبز و سیاه را در سر که خیسانیده بعداً با دواها کوبیده مخلوط نمایند وقت سحر میل کنند.

ونیز زرشک پاک کرده ۴ م گل ارمنی ۳ م طباشیر سفید ۳ م صندل سفید ۳ م تخم خرفه پوست کنده ۳ م دواها را خوب کوبیده با آب برک خرفه خمیر کنند قرص ساخته که هر یک از قرص‌ها یک مثقال وزن داشته باشد در موقع میل کردن یک قرص را در میان دوغ گاو و یا سکنجین حل نموده بخورند چنانچه آب برک خرفه میسر نشود با آب خالص خمیر کنند و غذا نیز آش زرشک یاریباس یا آش هاست یا جوجه مرغ نافع است.

اگر سبب زیاد خوردن باشد:

علاج - قی کند بوسیله آبی که با سبب جوشانده شده، با عسل و نمک و سکنجین ساده و باید یکی دور روز از خوردن غذا خودداری نماید

ولی صبح ها ۷ مثقال گل قند و ۸ نخود مصطلکی فروبرد و بر گرسنگی
صبر کند و اگر طبیعتش حبس است مسهل میل نمایند و بهترین مسهل
برای بچه روغن بادام و برای بزر گان مغز فلوس آبش را گرفته بخورد
و سعی کند تامیتواند قی نماید و اگر مریض جوان و فصل هم تا بستان است
در آب سرد برود تا باعث تقویت هضم گردد و آب نخورد (رفتن در آب
اشتهاي غذارا زیاد میکند) ایضاً: زیان جهت قوت معده سرد مزاجان
نافع است، خوردن ترب مضر معده شناخته شده.

اگر سبب ضعف جرم معده است .

یعنی معده سست و ضعیف است و افعال معده انجام نمی یابد مگر
با تقویت الیاف آن اگر سبب قوى است لاعلاج است ولی اگر ضعف جرم معده
عقب قى بسیار یاد رآ خر اهراض مزمن (کهند) حادث گردد قوت هاضمه
وشهوت طعام ضعیف میگردد و بدن روز بروز لاگر میشود و طعام بر معده
ثقل نماید مگر آنکه بسیار لطیف و قلیل المقدار باشد و اگر سبب قوى
باشد طعام لطیف قلیل المقدار هم سنگینی کند و هضم نشود .

(علاج) اگر محرومی باشد غذا از گوشت مرغ فربه جوان
و دراج و تیهو با دارچین و زیره و زعفران مساوی یا با ترشی سماق
و آب لیمو یا آب انار مفید است، خوردن هندوانه از جهت معده سرد
مضر است مگر با عسل یا گل قند توام باشد.

جهت تسکین درد معده کاهو مفید است و نسخه دیگر: مصطلکی ۳ م

مر بای پوست هندوانه که با عسل یا شکر درست شده برای ضعف معده
که مدفوع آن تیره رنگ باشد مفید است و برای هاضمه نیز سودمند میباشد .

گلنار ۳ م افستین ۲ م صبر زرد ۲ م گل سرخ ۵ م میخک (قر نفل) ۳۲ نخود سعد ۳۲ نخود سنبل الطیب ۳۲ نخود دواهارا نرم کو بیده علک کنند و از خارج بمعده بمالند و در معالجه معده کوتاهی نکنند.

ایضاً جهت درد معده معمولی در غذا زیره زیاد بریزند اگر از رطوبت باشد و اگر رطوبت با حرارت مخلوط باشد آب غوره و زیره مخلوط با غذا بخورند.

ایضاً برای درد معده حوله را در آب جوش فرو برد و بعد از فشار آب آن گرم گرم روی شکم بگذارند و کبسول اتر ۴ دانه هر ساعت یکی بخورد یا جوش شیرین ۱ گرم عطر نعنا یک قطره در نصف فنجان آب میل نمایند و نیز زیره کرمانی با آب نخود و شویت و دارچین برای معده سرد مرا جان مفید است.

عنصر درد

از حرارت - اگر سر درد در وسط سر باشد دلیل غلبه حرارت است.

(معالجه) پارچه کتان باروغن گل سرخ و سر که و یا شیر دخت بر سر گذارند و همچنین مالیدن پوست نارنج و سر که و نمک بر سر بسیار مفید است و تخم کاهورا خیس کرده آب آنرا به پیشانی بمالند مفید است.

از خون - اگر درد سر در پیش سر باشد دلیل غلبه خون است علامت آن سرخی رنگ و شیرینی دهان است.

(علاج) آبلیمو را با گلاب و قند شربت نماید بخورد و آب آلو و تمر هندی مفید است، ظهر شربت عناب و گشنیز و شام آش ماست و عدس میل کند.

از صفراء - اگر درد سر از صفراء باشد علامت آن تلخی دهن و زردی رنگ صورت وزردی بول است.

(علاج) صندل با آب گشنیز بمالد - گل نیلوفر بو کند - تمر هندی و آلو بخارائی و خیار ترش و شربت فارنج هر کدام که موجود باشد میل نماید و غذا آش کشک یا آش جو میل نماید و روغن بنفشه و بادام بمالد، و نمک بر کف پا بمالد نافع است. و سر که باروغن بادام و روغن گل یا گلاب و یا آب خیار برای تسکین درد سر حار مزاج و سر سام و هذیان و همچنین بخورد آنها برای امراض نامبرده مفید است.

از بلغم - اگر سر درد از بلغم باشد پشت سر درد می کند علامت آن سفیدی رنگ و بسیاری آب دهن است.

(علاج) غذا آش با گوشت بچه کبوتر میل نماید . مر بای هلبیله بخورد ، سکنجیین با آب قرب بخورد و قی کند بعداً آب شویت میل نماید و حمام برود .

از سودا - اگر سر درد از سودا باشد علامتش گرفتگی رنگ مایل به سیاهی است.

(علاج) شربت افتیمون و هلبیله سیاه میل نماید و دستور ساختن شربت : ۷ مثقال افتیمون را خرد کرده در یک پیاله آب بجوشاند تا هزه افتیمون پس بدهد بعداً ۷۰ مثقال قند صاف نموده مخلوط کند تا قوام آید هر روز صبح یک قاشق از آن در میان ۷ قاشق آب حل کرده بخورد شام نخود آب میل کند و روغن بادام بر سر بمالد .

برای درد پیشانی و شقیقه لیمو ترش را بریده بر آتش گرم کنند و بر پیشانی مکرر بمالند دزدسر محرومی را نیز تسکین میدهد.

از آفتاب - اگر دردرس از آفتاب باشد گل خطمی و اسفرزه بمالد و شربت سکنجیین بخورد و درجای خنک قرار گیرد .

از حمام - اگر از حمام باشد شربت غوره یا شربت لیمو بخورد .

از سرما - اگر از سرما باشد مرمکی با روغن زیتون یا کنجد حل نموده بمالد .

سر درد شدید - برای سر درد شدید قهوه را داخل سر که نموده حل کرده میل کند .

ایضاً : برای تمام سر دردهای شدید لازم است با آب گل خطمی و بتفشه پاشویه نمایند .

سر درد کنه و مزمن - جهت سر درد کنه و قدیمی (مرمکی) را در آب حل کرده بر سر بمالد و دومثقال تخم تربزه کوبیده و به پزند و با سکنجیین سه روز بیاشامند ، و پر سیاوش را کوبیده با مغز ساق گاو بمالد .

وجهه درد سر و شقیقه - اکلیل الملک (ناخنک) را کوبیده با آب خیس کنند و خمیر کرده بر سر بمالد با یددا نست که سر درد چنانچه ذکر شد اذواع و اقسام گونه دارد لذا بایستی تا کسی مبتلا بر سر درد شد قرص مسکن میل کند کاملاً برخلاف است چون قرصهای مسکن که از جوهر یات ساخته میشود تمام برای قلب مضر است .

ایضاً جهه دردرس از آفتاب یا از صفر ایا از بخار حمام و یا از حمام گرم ، سر که را با روغن زیتون یا روغن گل ممزوج کرده یا تنها بر سر بمالد و یا پارچه را با سر که تر کرده و بر سر بگذارند و کاه و جهت دردرس و نزله مفید است .

گوش درد

اگر از خون باشد فصدقیفای بادستور طبیب بنزنند و روغن بادام و گلاب و سر که در گوش بچکانند و نیز برای درد گوش ترب را باروغن جوشانیده در گوش بچکانند اگر از سده باشد علامتیش طین (یعنی صدای باریک تندتر گوش حادث می‌شود) آب هرز نجوش و روغن بادام و آب با بونه و آب تریاک هر کدام که موجود باشد در گوش قطره‌یی بچکانند.

جانور در گوش - اگر هزار پا یا مورچه یا امثال آنها در گوش رفته باشد صبر زرده آب گرم و یا آب اکسیژن در گوش بچکانند تا بیرون بیاید و نیز برای کرم گوش یک قطره سر که بچکانند.

آب در گوش - اگر آب در گوش رفته باشد کف دست بر گوش گذارد و چند قدم به پرد بقول معروف (لی لی) کند و چوب شویت یا چوب بادیان یا حصیر یا کاغذ کبود در سوراخ گوش قرار دهند.

درد گوش - برای درد گوش از داروهای جدید گلنسیرین ۳۰ گرام آسید فینک ۱۰ قطره، لدانم ۲ گرم روزی دو مرتبه در گوش بچکانند.

ایضاً جهت درد گوش - ترب و سطش را سوراخ نموده روغن گل بریزند و در آتش گذارند تا جوش بخورد نیم گرم آنرا چند قطره در گوش بچکانند.

خارش گوش - برای رفع خارش گوش باید باسر شانه و آرنج خارانید و افستین و سر که در گوش بچکانند.

چرک گوش - جهت رفع چرک گوش پنیر کهنه را بجوشانند با شیرزن ممزوج نموده با آتش گرم کنند و در گوش بچکانند و آب برگی

بید پاک کننده چرک گوش می باشد و گلسرین هم نافع است .
صدای سر - قدری مغز بادام را در روغن دنبه سرخ نموده که
رنگ آن قهوه شود و بکوبد روغن او را گرفته بر سر بمالم تخم کاهو و
گشنیز و خشخاش را بوداده در کیسه ناز کی نموده بر سر بینندند و سر را
نیز محکم بسته یکشب بماند روز بعد حمام رفته بشوید .

کری گوش - زهره گاو را با آب انار در گوش بچکانند و اگر
کری از بلغم باشد روغن ترب صبح و شام در گوش بچکانند (دستور
ساختن روغن ترب) ۸۰ مثقال آب ترب را با ۲۰ مثقال روغن کنجد
بجوشانند تا آب بسو زد و روغن بماند و اشخاصی که در اثر سرماخوردگی
حس شنوائی را از دست میدهند اجزاء زیر را گرفته میان شش استکان آب
بجوشانند تا نصف شده دو یا سه روز ناشتا بخورند : تخم گشنیز ۲
خار خسک ۲ م، ناخن ۱ م .

کری مادرزاد - پیده بی نمک خوک و مو میائی اصل در گوش
بچکانند رفع کری می‌نماید اگر چه کری مادرزاد باشد .
و روغن زرد خوراکی را نیم گرم در گوش بچکانند جهت دردو
حیوانی که در گوش رفته باشد مفید است .

آخر اوضاع بینی

رعاف (خون آمدن از بینی) سفیده تخم مرغ را سوزانیده کدسیا
شود با یک لوله که مانندنی باشد بدمند (پوف) کنند در سوراخ بینی .
گلاباب بر سر و پیشانی و بنا گوش بمالم و پشكل گاور را سوزانیده
در بینی بزنند برای خون دماغی که با هیچ وسیله و دوائی قطع نشود

پر بزرگ طیور که سفید و مجوف می باشد بسو زاند بعداً شسته خشک کنند به بینی برسانند، و یا پودونه را بکوبند و آب آنرا با کافور در بینی بچکانند.

خون دماغ ممکن است از بحران و شدت تب باشد باید سوراخ بینی را با پنبه گرفت زیرا اگر قطع نگردد خطرناک است و هر چه زودتر بد کتر مراجعه کرد.

واگر از ضعف و بیحالی واژرقیق بودن خون واژ گرما و آفات باشد باید در جای خنک قرار گرفته و آب و یخ برس و پیشانی بزنند و شربت بنفشه با عناب هم مفید است.

واگر از زیادی خون باشد رگ قیفال بدستور طبیب بزنند و قدری خون بگیرد بطوریکه باعث ضعف نشود.

تبصره - رگ قیفال رگی است که بر کنار حبل الذراع واقع است چون این رگ را بزنند خون سر و صورت بآعالی بدن می آید البته باید همتوجه بود که زندگی و سلامتی بدن بستگی بخون دارد در موقع خونریزی باید فوراً بد کتر عادق مراجعه کرد و رگ زدن و زالواند اختن فقط در موقع زیادتی خون و فشار شدید خون که ممکن است ایجاد سکته کند جایز است.

کچلی و معالجه موى سر

برای رفع کچلی اشنان را بجوشانند و برس به بندند زفت و مفرز بادام تلخ را بوداده بمالند، روغن اسفناج رفع کچلی نموده و گیسو را دراز نماید،

ایضاً عصاره گنه ۲ گرم، بم دوپرو ۲۰ قطره، اسانس سیطرون ۶ مثقال، مغز قلم گاو ۲۴ گرم، دوغن بادام شیرین ۸ گرم. ریزش مو - مغز قلم گاو با نخود سفید مخلوط کرده بمالند و روغن بتقشه بمالند نافعست.

ایضاً تنتورید ۱۰ گرم، تنتور زراریح ۱ گرم تنتور پوست گنه ۴ گرم بعد از تراشیدن سر روزی دو مرتبه بمحلیکه ریخته است بمالند. ایضاً ۳۲ نخود و تخم کاهورا خیس نموده آب آنرا بمحلیکه موی ریخته است بمالند.

برای چربی و شوره سر - روغن گاو ۵ گرم، گو گرد زرد ۵ گرم واژلین ۴۰ گرم داروهای ذیل را با صابون نرم پطاس یاقطران با چوب پاناما و یاجوش شیرین شستشو دهند و برای حفظ موی سریک قاشق چای خوری نمک - گنه گنه ۸ نخود ۱۰۰ گرم الکل ۵۰ درجه دواهارا خوب بهم زده و هر روز عصرها موی سر را با آن بشویند اما از نجاستش احتراز کنند.

برای نمو هوی سر

بدستور، بوره ارمنی و نوشادر را بسوزاند و باسر که کنه طلا نمایند (بمالند) در سه روز هر تباً بشرطی که در هر سه ساعت یکبار بمالند موی را انبوه گرداند.

برای کچلی

کشمش سبز را با صبر زرد کوبیده بمالند برای کچلی خیلی مؤثر است.

دندان درد

برای فاسد شدن لثه دندان پای خروس را سوزانیده با گوشت پشت مازو در تنور بر شته کنند و فوفل را زیر آتش بو بد هند اجزاء را با دانه زرشک و طباشير در هاون نرم کنند شب پای دندان بگذارند و صبح دهن را با گلاب و سماق بشویند فوفل را نرم کوبیده با حنا هر شب پای دندان بپاشند، اگر از رطوبت باشد عسل مضمضه کنند و سر که بازیره سیاه و هرزه بجهت تخفیف درد دندان و زخم لثه نافع است.

جهت استحکام لثه دندان - با محلول کلات دو پطاس قرقره کند و فوفل ۱ گرم سعد کوهی ۱ گرم گل سرخ ۳ گرم سماق ۲ گرم همه را کوبیده و از الک گذرا نیده بر دندان بمالند . و اگر دندان را با سر که وزاج سفید بشویند دندان را جلا داده واژخون ریزی لثه جلو - کیری میکند .

جهت پیله دندان - سریش پای دندان پر نمایند .
ایضاً برای دمل دندان - اول تنورید روی ورم بمالند و ۲ عدد زالو از خارج بیندازند اگر ورم فرو نهشست مطبوخ نشاسته غرغره نمایند .

در دندان - از سردی باشد عسل و میخات با ید روی دندان گذاشت و انذیه گرم میل کند سر که و گلاب مضمضه نماید و یا فلفل سائیده با عسل بمالند و اگر در اثر کرم خوردگی باشد پیه بز و تخم تره و تاجریزی را بسوزانند و دود آنرا بدندان بد هند - دو دانه مویز را در پنبه پیچیده با آب تر نمایند کوبیده بر دندان گذارند .

برای کندن دندان - عاقرقرحا (ریشه طرخون بیابانی) رادر پنبه گذارده بر دندان گذارند با آسانی کنده شود - آمپول هائیکه امروز معمول است همه برای قلب نرددارد.

ایضاً جهت درد دندان - جوهر میخکرا با پنبه در سوراخ دندان قرار دهنده فوراً درد ساکت میشود.

ایضاً برای ورم لثه دندان - تنتور راتانیا ۱۰ گرم تنتور مرمرمکی ۱۰ گرم روزی دو دفعه روی دندان مالیده و با محلول کلرات دوپطاس یک دربیست غرغره کند ایضاً جهت درد دندان لثه دندان و دور آن را با محلول ۱۰ گرم تانن در ۵۰ گرم الکل بشویند درد تسکین یابد، اگر دندان بعلت کرم خوردگی سوراخ شده در حفره آن زاج کوبیده داخل نمایند درد تسکین یابد.

روغن کنه را چنانچه بر محل دندان طفل مالند روئیدن آن سهل شود و یک طشت آب جوشیده را دردو کف نمک طعام بریند و بعد از سرد شدن آن بچه را بالای شکم در میان آن بنشانند عوارض دندان در آوردن هر تفع شود.

جهت خون دندانی که کشیده اند نمک باسر که مضمضه نماید.

در اهراض گلو

اگر بیخ گلو قرمز است خطری نیست غرغره و جوشانده و داروهای دیگر رفع نماید، ولی اگر بیخ گلو دانه های سفید زده است باید فوراً بطبیب مراجعه کرد احتمال حدوث دیفتری است.

اگر بیخ گلو قرمز است با محلول کلرات دوپطاس روزی چندین

مرتبه غرغره کنند و مسهل نمک میوه را در حال گازدار بخورند این‌ضد
غرغره با آب مطبوع ترب برای دیفتری نافع است، خود ترب برای
گلو مضر است.

گلو گیرشدن - گاهی در حال تناول غذا چیزی در گلو گیرمی‌کند
نباشد و حشت کرد، اگر چیز گیر کرده در جلو مانده است در حینی
که دهان باز است یکتقر بادم قاشق زبان را پائین گرفته بایک پنس
تمیز آن چیز را بیرون بیاورد و هر گاه پائین رفته است باید یک گیلاس
جوشانده رقیق بنوشد یا یک لقمه بزرگ را دفعتاً بلع نماید.

گلو درد از حرارت - رب شاه توت، آب تاجریزی، سر که
گلاب، هر کدام که موجود باشد بر گلو بمالند، یا آب سماق غرغره
کند.

رگ قیفال و رگ زیر زبان بزند چنانچه حضرت صادق علیه السلام
به مأمون الرشید دستور دادند برای رفع بوی بد دهان از زیر زبان رگ
بزند البته با دستور طبیب برای درد گلو از حرارت قره قوروت کبود رو
بر گلو بمالد. آب آلو، و آب نیلوفر نافع است.

برای منفجر شدن ورم گلو - پیاز نر گس بافضله کبوتر با برگ
کلم با برگ چغندر بجوشانند و برو مرگلو بگذارند سرو امیکند.

خناق - اگر از خون باشد فوراً از خارج زالو بیندازند شفا
حاصل می‌شود، آنار ترش را با پیه آن فشار داده آب آنرا میل کنند
رب شاه توت، آب گشنیز، آب تاجریزی، آب سماق، هر کدام که
میسر باشد غرغره کنند.

اگر از سردی باشد آب بادیان، آب ترب، آب برگ کروفس

شیره تاجریزی، از هریک مقداری، و مرمکی، از روت، و مقل از رق، از هریک نیم مثقال و زعفران ۴ نخود اجزا را داخل هم نموده مکرر غرغره کند، و نشادر از خارج بمالد (نشادر را حل کرده در آب بمالد باید مواظبت کرد که سم مهلك است).

و اگر از گرمی باشد آب عدس و آب تاجریزی که گرم باشد غرغره نماید و ایضاً از خارج دو دانه زالو انداخته واز داخل خنکی زیاد میل نماید.

اگر زالو در گلو گیر کرده باشد سر که را اندک اندک میل کند سودمند است.

برای خون گلو - مطبوخ آرد گندم باشکر و حریره بادام که کم کم بليسد مفید است.

خنازير - علامت خنازير آنست که در گوشت فرو رفته و از جای خود حرکت نمیکند مگر در ابتدا مختصر حرکتی می نماید و اغلب در بین گلو، زیر بغل، و کش دان بهم هيرسد و سختی آن زیاد است بجهت غلظت ماده اغلب چند عدد نزدیک هم و متصل بهم در یك کيسه و گاهی هریک کيسه مختص بخود دارد.

علاج - مرمکی خولان با آب گشينيز بمالد.

سالک

در اثر آب های مانده در آب انبارها تولید میگردد .. (علاج) آب بر گل شب بو، و كتيرا بمالد (در اثر لوله کشی آب اين مرض را از بين رفته باید دانست) و ايضاً برای سالک سر که با اسفر زه مفید است.

وسواس - جنون - رفع سمومات

خوردن دارچینی رفع انواع سمیات نموده و مقوی حافظه و اعضاء رئیسه قلب، کبد، مخ، بیضه، می باشد، و برای وسواس و جنون نیز مفید است، ایضاً آب سیب جهت دفع وسواس سوداوی نافع است، مر بای پوست هندوانه برای وسواس مفید است، کاهو برای جنون مفید است.

سرطان

سرطان مرضی است سوداوی ابتداء بقدر بادام و کوچکتر پس بتدریج بزرگ میشود با صلابت شدید و کبودی رنگ گرفته استداره شکل با اندک حرارت و ریشه دارد شبیه خرچنگ در بدن فرو رفته و محکم میشود نوعی بادرد شدید و نوعی بی درد یا کم درد میباشد آنچه سر وا میکند از سودا باشد و آنچه از بلغم است سوزنده است وسر وا نمیکند و در اطراف آن رگهای سرخ و سیردیده میشود.

علاج - تنقیه بدن از خلط سودا بتدریج و در اصلاح حال جگر بکوشند و تازه بیشتر امراض امروزه از خون سوخته از خلط سوداوی مر کب از (صفرا و بلغم میباشد) و اگر تا این هر ض در بدن ظاهر گردید و از علامات گفته شده در بالا تشخیص داده شد بد معالجه که بعداً گفته میشود مدواوا بکنندر مدت ده روز معالجه میشود و اگر هر ض را تشخیص ندهن در معالجه سهل انگاری نمایند یگر قابل امید و معالجه نیست فقط اگر مطابق دستور عمل شود سه خاصیت دارد (۱) هر ض زیادتر نمیشود (۲) حفظ از تقرح (۳) اندمال آنچه متقرح شده.

سرطان سیاه متقروح که لمبای آن سطبر بر گشته بیرون و چرک بد بو آید در کمال بدی میباشد این هر ض اغلب در زنها در سینه و رحم و گلو، و در مردان در روده و احلیل و ساق پا عارض میگردد.

بهترین علاج آن اگر زود تر تشخیص داده شود تا هیتوانند آش جو باسر که میل کنند و آب کاسنی و آب کاهو بخورند و از خارج با سفیداب قلع، سر که، آب کاسنی، و گل سرخ، ضماد و مکرر گردانند که سر واکند چون سر که خیلی سریع التقوز و رساننده قوه دوا بمرض و بسیار خشک کننده می باشد و آنچه در طبیعت گرم است باید پرهیز نمایند.

اندرز - اگر انسان بخواهد برای همیشه از شر این هر ض مهلك در امان باشد بدین ندای آسمانی که از فرمایشہای مولای متقيان علی علیہ السلام است همیشه گوش فرا دهد که فرمودند: « لا تجعلوا بطونکم مقابر الحیوانات » شکم های خود را گورستان حیوانات قرار ندهید در خوردن گوشت افراط نکنند، و تا ممکن است از تمام اغذیه استفاده شود مخصوصاً خوردن ترشی ها مانند لیمو ترش، پرتقال، نارنگی، انگور، توت فرنگی، تمشک و مانند اینها (زیرا ترش ها ترشی خون را از بین میبرد) زیاد صرف شود، و از خوردن قند زیاد و هم چنین نان سفید و کنسروهای گوشتی خودداری گردد، و از غذاهایی که دارای مواد مس گیاهی است بخورند مانند جو که سبوس آن را نگرفته باشند و فندق و گردو و نیز کاهو و کاسنی دارای این ماده حیاتی هستند و هم چنین عسل طبیعی که بواسطه داشتن مقداری مس نباتی بسیار مفید است، خار شتر در تسکین هر ض سرطان بسیار مفید است؛

شابیزک (بالادون) دردهای سرطانی راسا کت مینماید ، بذرالبنج مسکن درد سرطان است کاکنج (عروشك پشت پرده) خواص آن مانند بلادون است ، خارشتر وقتی میوه اش تازه باشد خوشمزه و مأکول است و دارای اثر تب بر و مسکن میباشد و پزشگان قدیم آنرا علاج هررض سرطان میدانستند.

اشک - کسیکه زیاد گریه کند کمتر بهررض سرطان مبتلا میشود پس باید گوشت و تخم مرغ را از غذای مریض سرطانی حذف کنند و برای بیماران سرطانی نانی از جو که سبوس آنرا نگرفته باشند بهتر است ، و هغز گردو ، فندق ، پسته ، بادام ، زیاد بدهند . بجای فندق سفید ، عسل ، خرما ، شیر خشتم بخورانند و انواع کاسنی و کاهورا آب گرفته بخورانند و با غذای خود قدری پیاز خام میل کنند ، خربوزه مخصوصاً شهری زیاد بخورند روزانه مقداری میوه خارشتر به بیمار داده شود و اگر تازه آن یافت نشود خشک آنرا مثل چای دم کرده بجای چای بمریض بنوشانند و از شربت های زیر بمریض بدهند .

شربت ساده - تنور بلادون ۱ گرم ، شربت ساده ۱۹ گرم بخورد شربت شماره (۱) شربت ساده ۱۹ گرم ، شربت یدتانیک ۲۰ گرم تنور بلادون ۵ گرم . شربت شماره (۲) برگ بلادون ۲۵ گرم خاز شتر ۲۵ گرم ، آب ۲ استکان دو قلم نامبرده را بادواستکان آب جوشانیده صاف نمایند و با شربت ساده حجم آنرا به ۰ . ۴ گرم رسانیده و روزی سه قاشق غذاخوری میل نماید .

مریض سرطانی تا مینتواند بایستی انگور میل کند و خربوزه زیاد بخورد .

برای مبتلا نشدن بمرض سرطان چنانچه گفته شد میوه های ترشی دار میل کنند، از خوردن گوشت حیوانات بطور افراط خود داری نمایند، و روزانه ۲ تا ۳ عدد خرما بخورد، و در اثنای غذا پیاز خام کمی بخورد، برای مداوای موضعی اگر ظاهر باشد بمحل زال و بیندازند و عناب و آب کاهو بخورد.

روهاتیسم

باید دانست که ماده این مرض در محلی که استخوان ران با استخوان کمر توی هم ملحق است (لگن خاصره) است جمع میشود و از آنجا بطرف دست یا پامیرودیا در مفاصل حرکت میکند و ماده این مرض یا از حرارت است یا از رطوبت و هر کدام معالجه ضد یکدیگر دارند لکن آب غوره برای هردو نافع است لذا دستور زیر برای هردو رقم اعم از حرارت یا از رطوبت میباشد.

معالجه - تا ده روز شرب آبغوره ترش و شیرین که مثل سکنجین باشد و آش آب غوره ترش و شیرین میل نماید و از خوردن گوشت و تخم مرغ و غذاهای رطوبی پرهیز کند و از مسکن های هر طوبی و نمناک پرهیز نماید روزدهم از حب هائی که در زیر نوشته میشود بقدر یک مثقال و نیم بخورد: صبر زرد ۱ مثقال، پوست هلیله زرد ۱ مثقال، سورنجان ۱ مثقال، دواهارا سائیده با آب یا گلاب خمیر نمایند پس از آن حب درست کرده به تدریج بخورد و در آن ایام در غذا زیره سیاه برینزند و سرزانو و مفاصل را با موم و روغن چرب کنند چون سورنجان بمعده ضرر دارد و زیره آن را تعدیل میکند ضمناً چون هلیله زرد هسته

دارد مقدار آن دو مثقال باشد که یک مثقال پوست خالص آن را مصرف نماید، روز یازدهم که مرض بر طرف گردید اکلیل الملک (ناخنک) را نیم کوب نموده با آب خمیر کنند و به محلی که قبل از درد میکرده ضماد نمایند که عضوقوت بگیرد و مرض را دیگر بخود قبول ننماید. اگر بدستور فوق عمل کنند چون آب غوره معده را نرم میکند و حب‌های نامبرده لینت میآورد اگر چه پادرد ۲۰ ساله باشد با مید خداشفا یا بد اگر شخص هر طوبی مزاج، هندوانه زیاد بخورد بدردمفاصل مبتلا میشود باعسل یا با گل‌قند میل کند.

ایضاً بر گسائیده حشیش را با چربی محلوت نموده در موضع درد بمالند خیلی مسکن است و سردردهای شدید را نیز آرام میکند.

ایضاً - هلیله سیاه ۶ مثقال، خولنجان ۶ مثقال، سولنجان ۶ مثقال، مقل ازرق ۶ مثقال، صبر زرد ۶ مثقال، نرم کرده سپس در عسل بریزند و حب‌های ساخته روزی چند دانه بخورد تاثیر معجز آسائی دارد و برای پا درد زنجبل سودمند است.

ایضاً علف مرزنجوش ۱۰۰ گرم، روغن زیتون نیم لیتر، مرزنجوش را کوبیده در روغن بریزند و ظرف آنرا در ظرف دیگر که پراز آب جوش میباشد گذارده در روی آتش بگذارند و بهم بزنند و دو ساعت در روی آتش بمانند بعد آنرا با پارچه نرمی‌صاف نموده در شیشه در بسته بریزند و آن را حفظ نمایند (در آن را بگذارند محکم) هر موقع که درد رماتیسم و سیاتیک بر بدن غلبه کند بادست به محل درد بمالند و مالش دهنند چند روزی که تکرار شود بهبودی احساس میگردد.

ایضاً جهت درد مفاصل - اکلیل کوهی را جوشانیده گرم گرم

به محل درد گمپرس نمایند.

ایضاً درد مفاصل (سرzano) آب غوره و روغن ریحان بمالند.
دستور ساختن روغن ریحان - ریحان را در آب بجوشانند که پخته شود
صف کنند بعد آب ریحان را با روغن کنجد بجوشانند که آب بسوزدو
روغن بماند، از آن ذوغن بمالد.

ایضاً جهت درد مفاصل - اویشن کوهی تازه را خرد وله نموده
روی آتش گرم کنند و تا گرم است روی ناحیه درد قرار دهند و به
بنندند.

و نیز فلوس را مانند روغن بمفاصل بمالند و سر که با اسپند
مفید است سر که تنها مضر است - و نیز جوشانده نخود سیاه بمالند.

تنگی نفس

برای تنگی نفس از گرمی (آسم) باید: تخم کاهو ۸ مثقال،
تخم خیار ۸ مثقال، تخم خرفه ۸ مثقال. تخم گشنیز ۸ مثقال، عناب
۴ دانه تخمده هارا نیم کوب کرده چهار قسم را با ۱۰ دانه عناب زخمی
شده ۲۴ ساعت خیس کنند بعد آش شیره کشیده ۸ مثقال شیر خشت مخلوط
کرده میل کنند و مدت چهار روز غذا آش گشنیز باشد در روز پنجم
دو مثقال گل سرخ را در آبدوغ خیار ریخته نان داخل نموده و بجای
ناهار میل کند چنانچه بر طرف نگردید شب ششم ماست را دوغ کرده
پارچه مشبکی روی آن انداخته در هوای آزاد بگذارند صبح ناشتا
زرداب روی دوغ را میل کنند.

ایضاً جهت آسم - اکلیل کوهی را با آب دم کرده میل کنند.

ایضاً - عرق چوب و برگ و ثمر درخت چنار در مرض ضيق الصدر بی نظیر است.

ایضاً - بهمین منظور حب اندرسون ۳ تا ۴ دانه موقع خواب میل شود، ودم کرده ریشه اپیکا ۳ گرم در ۱۵۰ گرم آب، هر ساعت یک قاشق میل کنند و هر گاه قی دست داد فاصله آنرا زیاد کنند تا حمله رفع شود.

ایضاً - یک قاشق دسر خوری گیاه خشک مرزنجوش را در یک لیوان آب جوش مدت ۱۰ دقیقه دم کرده هر روز ۲ الی ۳ فنجان بنوشنند.

ایضاً ۵ گرم گل خشک اسطوخودوس را در یک لیتر آب دم کرده و هر روز ۳ الی ۴ بار هر دفعه یک فنجان بنوشنند.

در روایات معتبره است: شخصی در حضور امام جعفر صادق علیه السلام از تنگی نفس شکایت کرد آنحضرت فرمود بول شتر را بنوشد (مکرر امتحان شده است).

و نیز خوردن و بوئیدن سیب برای تنگی نفس مفید است.

سرما خوردگی

برای سرما خوردگی و عوارض آن و گریب و برینشیت و سایر بیماریهای ریوی و اختلالات گوارش و ناراحتیهای تنفسی و تنبلی کلیه و کبد گل بتقشه، گل نیلوفر، گل کدو، گل پنیرک، عناب، سه پستان و ترنجین، را کوبیده و جوشانده غیر از ترنجین صاف نموده بعد ترنجین را در آن ریخته میل نمایند.

زکام، دل درد و نفخ شکم

زکام - یک استکان شربت حلزون برای زکام بسیار مفید است.

ایضاً - چند قطره ازدم کرده مرزنجوش را در بینی بچکانند بطور یکه داخل بینی را شستشو دهد در روز چند هر تبه اینعمل را تکرار کنند.

ایضاً ۳۲ نخود تخم کاهو جهه سد زکام نافع است.

قولنج - خروس بزرگ را بپزند آب گوشت او را بخورد.

ایضاً روغن کرچک جهه قولنج نافع است.

دل درد - دل درد عبارت است از تمام دردهای شدیدی که در ناحیه شکم تولید میگردد محل آپاندیس که طرف راست پائین شکم قرار دارد باید به طبیب نشان داد و از خوردن هر گونه مسهله و یا مسکن خودداری شود.

عالج دل درد - جوشاندهای گرم از قبیل چای گاو زبان، نعنا میل شود و روی شکم را گرم نگاه دارند. روغن کرچک بازیوند و زهره گاو بر روی شکم مالند.

نفخ شکم ۱۵ الی ۳۰ گرم اکلیل کوهی را در یک لیتر آب مدت ده دقیقه دم کرده بعد از غذا یک فنجان آن را بنوشند.

ایضاً برک تاجریزی را دم کرده بخورند دردهای شدید معده و روده را تسکین میدهد.

نفخ شکم - با غذا زیره سیاه میل کند ایضاً ۱۵ الی ۳۰ گرم گل برک اکلیل کوهی را در یک لیتر آب مدت ۲۰ دقیقه دم نماید بعد از غذا یک فنجان آن را بخورند ایضاً آب سیرابی و شیردان گوسفند

جهة نفح شکم مفید است . ایضاً زیره سیاه کرمانی را با آب نخود و شبیت و دارچین میل نمایند .

برای سوء هضم و زرداب - از قی جلوگیری ننمایند بلکه با آب گرم و قرص اپیکا وسائل آن را فراهم کنند . ایضاً برای نفح معده و امعاء جوشانده زیره سیاه کرمانی را حقنه (اماله) کنند محلل باد است .

هرض بواسیر

اولاً خنکی های بسیار میل کنند ۲ سیر دنبه یکسیر تره را با هم بکوبند تا خوب نرم شود ۲۴ ساعت بگذارند بماند تا خوب اثر تره داخل دنبه شود بعد تره و دنبه را سرخ نموده روغن آن را بگیرند و روزی چند مرتبه بر محل بواسیر بوسیله انگشت یا پینه بمالند . بواسیر حاد اگر موضع ورم داشته باشد روغن زیر را روزی دو مرتبه بمحل بمالند اکتیول ۴ گرم ، عصاره بلا دون ۱ گرم ، یدرد و پلمس ۱ گرم ، گرد آسید بوریک ۲ گرم ، واژلین ۱۰ گرم ، لانیلین ۵ گرم ، اکستز ۵ گرم ایضاً روغن کهنه گاو یا گوسفند یا سورنجان قاطع بواسیر و نزف الدم (خون آمدن) بواسیر است .

ایضاً جهت بواسیر خونی و بادی - گز علفی ۲۰ گرم گز خونسار ۲۰ گرم ، شکر سرخ ۲۰ گرم نبات لاهوری ۲۰ گرم ، هندوانه بوجهل ۲۲ گرم ، نرم کوبیده شیاف کوچک تهیه نموده استعمال کنند .

برای بواسیر حادی که درد دارد - شیاف زیر را شبی یکدانه بردارند : مرفین ۲ سانتی گرام ، کوکائین ۲ سانتی گرام . عصاره بلا دون ۳ سانتی گرام ، کرء کاکائو ۱/۵ گرم ، داروهای نامبرده فقط برای یک شیاف می باشد وجهه هر شیافی مقدار آن باید اضافه شود .

برای بواسیریکه خون بیاید - دواهای زیر به نسخه بواسیر
حاد که درد دارد علاوه شود سوتنیرات دو بیسموت ۸ سانتی گرم ،
استات دو پلمس ۴ سانتی گرم ، اسید سولفوریک ۱ قطره و شربت ذیل
را هر سه ساعت یک قاشق بخورد: دم کرده چاودار ۳ در ۳۰۰ گرم ،
شربت لانا نیا ۳۰ گرم . غذاهای ملینه بخورداز گوشت و ادویه محر که
احتراز کند .

ایضاً گرد برک بارهنج بوضع بواسیر پاشند واز برگ آن در
روی آن بگذارند فائدہ بیشمار دارد .
برای بواسیر کهنه - شبی یکدانه شیاف انازل بردارد و هر روز
قبل از تخلیه معده با واژلین بوریکه وضع را چرب نموده و بعد از
طهارت با آب نیم گرم روغن ذیل را به محل بواسیر بمالند ، شکر سرب
۲ گرم ، سوتنیرات دو بیسموت ۴ گرم ، اکتیول ۴ گرم ، واژلین
بوریکه ۲۴ گرم ، خوردن فلفل سبز باعذًا مفید است واز شربت ذیل
روزی سه قاشق چای خوری میل نمایند : گل گرد ۵۰ گرم تباشیر
۵ گرم ، قند ۱۰ گرم مخلوط نمایند .

ایضاً - ادرار گاوزرد ماده را بجوشانند که قوام پیدا کند مانند
عسل بعداً بوضع درد بمالند ولی خیلی می سوزاند .

ایضاً - صد عدد خیار زرد تخم دار را پوست کنده خرد نمایند
و در میان دیگی بریزند با دو سیر کره گاو بی نمک با آتش ملايم
بجوشانند که بشود مانند قلیه بعداً ۵۰ عدد زالو را دانه دانه بریزند
داخل دیک آنقدر بجوشد که مقدار مختصری در دیک بماند بعد آروغن
آن را گرفته در شیشه نگهدارند تفاله آن را شیاف درست نموده در

موقع استعمال باروغن نامبرده چرب نموده و شیاف کنند، تامیتوانند در غذاها تره خام یا پخته بخورند.

قلب

زیاد شدن ضربان قلب و بی ترتیبی نبض دلیل امراض قلبی نیست بلکه امراض معده است حالت عصبانی واستعمال دخانیات زیادهم گاهی تولید ضربان قلب مینماید. معالجه موقتی - ترك دخانیات و گردش در هوای آزاد. معالجه معده - کمپرس سر که با گلاب یا آب سرد یا کیسه یخ هر کدام که هیسر باشد روی ناحیه قلب از خارج بگذارند ضربان و طبیش آن تقلیل یابد.

(برای تقویت قلب)

گل گاو زبان را بالیموی عمانی مانند چائی دم نموده میل کنند سیب و گلابی را رنده نموده مانند پالوده عرق بیدمشک و گلاب قدری داخل آن نموده میل کنند موردره بجوشانندواز خارج بروی قلب بمالند مقوی قلب است علاوه ضعف قلب را نیز مرتفع می سازد از خوردن چای پر دنگ، سر که، و دخانیات پر هیز کنند هر بای گل درخت سیب، و بو کردن خود سیب مقوی قلب است.

و ۵ مثقال جوهر تباشیر را در کاسه چینی بریزند و با عرق بیدمشک کاسه را پر کنند و صبح عرق مذکور را بخورند و مجدد آ کاسه را پر کرده برای صبح دیگر بگذارند و همچمن تاروز سوم هم تکرار نمایند که هر ۵ مثقال جوهر تباشیر برای سه روز کافی است امید است که در همان دفعه اول بقدرت خدای شافی ضعف قلب مرتفع گردد. ایضاً - سنبل الطیب ۴ گرم، گل گاو زبان ۴ گرم، لیمو عمانی

چند عدد ، نبات مقداری ، موقعیکه آب جوش آید دواهارا در آن ریخته چند جوش که زد بردارند عصر ها تایکماه بخورند و بعد از یک ماه یک روز در میان بتدریج کم کنند تا عادت نشود ، این دواها جهت بی خوابی نیز مفید است . اشخاصیکه بمرض قلب مبتلا هستند باید از سرخ کرده زیاد ، آب زیاد ، نمک زیاد ، خودداری نمایند . خوردن آش تمر هندی مفید است . زیره سیاه کرمانی مفید است آب لیه وی تازه باعسل یا شکر بسازند که معتدل القوام نسوز خته و ترش و شیرین بسیار مفید است .

کمر درد

برک و تخم خطمی را دم کرده بنوشند و مطبوع خآن را بر کمر بمالند
علاج میگردد . ایضاً ۵ عدد زردۀ تخم مرغ را بازیره سیاه کرمانی و
گل با بو نه هر کدام باندازه چند مثقال از هر کدام خمیر نموده با کرباس
آب ندیده مالیده گرم کرده بر کمر بچسبانند قدری هم گلاب علاوه کنند.

قوه ٻڌ

جهت قوئه باه مر طوبی هزاجها (۱) ترتیزک با غذا میل کنند (۲)
تخم ترتیزک را باز رده تخم مرغ نیم برشت کرده میل نمایند (۳) نخود را
در آب خیس کرده خام خام بخورند و آب روی آن را با عسل طبیعی
بخورند (۴) زنجبلیل تازه اعلارا با زردہ تخم مرغ برشته کرده بخورند
(۵) زنجبلیل و پسته خوب است (۶) خولنجان (۷) روزی ۱۰ دانه
گنجشگ را پر کنده با استخوان بکوبند در روغن خوب سرخ نمایند
و بادارچین و زنجبلیل و نان گندم بخورند (۸) تخم پیاز نر گس بقدر نیم
مثقال کوبیده بخورند (از خوردن آبغوره زیاد پرهیز کنند) غذا
بیشتر شیر بر نج که شیر تازه باشد بخورند و در غذاها لو بیا داخل نموده

میل کنند، هویج را با عسل در روغن مانند حلوا پخته بخورند، هر بای گل سرخ صبح‌ها بخورند و نیز انجیر را با مساوی آن مغز گرد و کوبیده روزی ۲۰ مثقال میل کنند که بسیار مفید است.

جهت محرومی مزاج دوغ تازه و شیرین بخورند ابتلاء به عنن تیجه سوء تغذیه، خوردن بعضی و امساك از بعض دیگر از خوراکهاست چون ضعف قوای شهوانی در جوانی باعث پیری زودرس و ابتلاء با مراض روحی و جسمی است لازم است مختصری از این گونه از خوراکها را بشناسیم.

خوردن آب جو و رازیانه برای هر دهای باعث عنن و عقیم شدن باشد شیر خشتم و قهوه نیز در کم کردن قوای شهوانی مؤثر است.

خوراکهای موافق - انجیر، بهار نارنج، نارگیل و شیره آن ترنج‌بین، دارچین، فلفل سیاه، میگو (ملح دریائی شهوت را مضاعف میکند) پسته و پسته شام، پستان حیوانات، شقادل، خاویار و اشبل ماهیها و یتامین در این مورد تاثیر بسزائی دارد فقدان این یتامین در بدن تخدمدان و بیضتین را ضعیف مینماید و همچنین جنین را در رحم میکشد، این یتامین در جوانه غلات و در بعضی از سبزیجات و در دانه و مغز و برک کاهو و در روغن‌های زیتون و کنجد و پسته شام و کتان و خشخاش پیدا میشود.

بطور کلی داروهای مقوی شهوت آنهائی هستند که دارای مواد فسفر دار می‌باشند مانند قلوه حیوانات حلال گوشت مخصوصاً قلوه خروس و ماهی‌ها و خاویاز، غذاهای صدفی مانند تخم مرغ تازه و ادویه جات مثل فلفل سیاه، فلفل سبز، زنجیل، جوزبویا، عنبر نیز اثر زیاد دارند ولی باید دانست اگر در خوردن آنها افراط گردد نه تنها اثر

مفید ندارد بلکه خیلی هم مضر است و همچنین ادویه معطره مثل زعفران خردل، مشک، وانیل، و دیگر مارچوبه ار تیشو، کاکائو، شلب، قارچها، نعنا. شلغم پخته در شیر مفید است. سوپ لاك پشت و آب گوشت سوسمار بی سم مفید است. زنیان را اگر اینقدر آب لیمو رویش برینز ند که یک انگشت آبلیمو بالای زنیان باشد خشک نمایند هفت مرتبه تکرار شود برای قوه باه و اعاده نیروی رفتہ شهوت که مایوس شده اند بیعدیل است.

جهت تحریک - سیروپیاز خوب است مرمرکی را باروغن زیتون اعلا مخلوط نموده به انگشت ابهام پای راست ضماد نمایند تا رفع شهوت و فصد ایض نشود راحت نمیشوند آشامیدن تخم ترب محرک باه است.

جهت سرعت اanzال منی - کندر برای سرعت اanzال بسیار مفید است، و نیز خردل ۹ نخود، سر که ۳ قطره مخلوط نموده تا چند روز میل نماید، هندوانه مضعف قوه باه است مگر با گلقتند و عسل بخور نددر مزاجهای سرد.

دفع احتلام - ۳۲ نخود تخم کاهو بخورند. ایضاً جهت ازدیاد قوه باه شیر با خرمای جوشیده و گردو مفید است. ایضاً برای احتلام داشتن تکه ورق قلع با خود مفید است. و کفش زرد پوشیدن سودمند است.

تبصره - تخم کاهور ۲۴ ساعت خیس نمایند بعد از نیم کوب کردن شیره کشیده میل کنند. و ایضاً یکدانه به شیرین سر آن را بگیرند و بهداونه آنرا بیرون کرده بعداً مغز لسان العصافیر مثقال، مغز هل نیم مثقال، زعفران نیم مثقال، تریاک ۶ نخود، دواهارا نرم کوبیده مخلوط

کتند در جوف آن برینز ند سرش را بجای خود بگذارند و محاکم کتند در زیر آتش پنهان کتند تا نسوزد ولی خوب پخته شود بعد خارج کرده سرش را بردارند دواها را بیرون آورده خوب بهم از نند که مانند معجون گردد تمام آنرا ۱۸ قسمت نموده پس یک قسمت آنرا میل کتند بطور یکه هر نخود تریاک در سه شب تقسیم میشود و شلغم و شفتالو برای قوه باه بلکه برای بدن نیز مفید است. و نیز مرغ خانگی را با پیاز و روغن کنجد پخته بخورند و نیز هر بای گل درخت سیب جهه تحریک سودمند است.

امراض سینه

ذات الريه - استراحت، غذای سبک، جوشاندهای گرم مانند بتنفسه و غیره، محل درد را روزی یک مرتبه باد کش نموده و تنتورید بمالند. در ذات الريهای کهنه که منجر به درد و تنگی نفس گردیده و مختصر تغییر هوا و سردی فصل عارضه شدید میشود با استی در تمام مدت برودت هواهر روز صبح یک قاشق آشخوری روغن ماهی بخورند و ۲۰ روز در هر ماه شربت زیر را یک قاشق قبل از غذا میل کنند: ارسنیات دوسود ۱۰ سانتی گرم، یدر دو پطاس ۱۰ گرم آب ۳۰۰ گرم و دخانیات را بکلی ترک و در تابستان نیز در هوای ییلاق زندگی نمایند. شناختن مرض سل - اخلاط هریض را در آتش بیندازند اگر بوی بدی مانند چرم سوخته دارد مرض سل است و گرنه بلغم است یا اخلاط را در طرف آبی انداخته پس از یک ساعت اگر ته نشین گردید میکرب سل است اگر روی آب ایستاد بلغم است.

سل سینه

مسئول سینه مز من بدون تب که قوه هاضمه صحیح داشته باشد: زندگی در هوای آزاد و معنده، گردش بدون خستگی، تعطیل اعمال یدی و مغزی، ترک دخان و مشروب، روزی سه مرتبه غذا بخورند و هر چه میتوانند بیشتر میل کنند مخصوصاً کباب نیم پزوآب دار و غذا های چرب و تخم مرغ، برنج، رشته، عدس، نخود میل کنند.

اخلاط سینه راه را گز روی زمین نیندازند و در ظرفی که محتوی آب سوبلمه دار باشد ریخته و در چاه خالی کنند هر روز صبح یک قاشق بزرگ روغن ماهی میل کنند، قبل از ناهار هفته چهار روز روزی از یک تا چهار حب ارسنیات دوسو بخورندتا بتدریج از فشار مرض کاسته گردد، ایضاً شعر:

خوردن خرچنگ از بهر ساعت وز برای قرحة شش نافع است
زهر کژدم را کند بی شبهه دفع ورنہی برز خمش آنهم دافع است
ساعل یعنی سرفه، قرحة شش یعنی زخم ریه (مرض سل) کژدم
عقرب، خوردن خرچنگ برای مسئولین مفید است البته برای مسئولی که
تازه مبتلا شده باشد و خوردن گوشت جوجه سودمند است.
بقول شیخ الرئیس ابوعلی سینا - و نانی که از برنج پخته گردیده
میل نماید.

دستور ساختن نان برنجی - (۱) برنج را چلو بپزند آبکش کرده لعاب آن را گرفته چلو را خشک کنند آرد نموده با آب خمیر نموده یکی دو ساعت باشد تا خمیر چاق شود نان بپزند (۲) یا آنکه چلو را پخته فرم بسایند که مثیل خمیر شود بعداً نان به پزند (۳) یا

آنکه برنج را آرد نموده در وقت طبخ اندک اندک در آب خوشان برینزند برهم بزنند تا کاملاً پزد ، از حضرت امام رضا علیه السلام روایت است داخل نمیشود در شکم مسلول طعامی نافع‌تر از نان برنج که بدستور فوق تهیه گردد پس جهت مرض سل بهترین دوا است مخصوصاً اگر با شیر الاغ شیر برنج پخته میل نمایند .

تبصره - خرچنگ دست و پایش را قطع کرده و شکمش را پاره نموده اول با آب و خاکستر شسته بعداً با آب شیرین بشویندو بخورند . ایضاً شیر بزن را مستقیماً از پستانش بنوشنند .

جهة درد سینه - تزریق یک آمپول مرفن ، رفع خستگی ، تعطیل از کارها ، غذای سبک و کم بلکه شیر فقط ، ترک دخانیات و مشروبات الکلی حتی چای پررنگ ، روی سینه تنظور ید مالیده و گرم نگهدارند .

ایضاً قدمه شیرازی را بقدر یک قاشق چای خوردی در آب گرم ریخته وقتی که پر باز نمود در موقع خواب که دیگر چیزی نمی‌خورند میل نمایند ، و روی سینه از زیر گلو تا ناحیه سینه با پیه بزن چرب نموده پنبه روی آن گذارده گرم نگهدارند .

ایضاً - شربت زیر را دو ساعت یک قاشق بخورند : دم کرده - ریشه آپیکا در ۲۰۰ محلول امانیاک انیزه ۳ گرم شربت کوکنار ۴ گرم کدوئین ۶ سانتی گرم و کاهوی پخته جهت درد سینه مفید است .

سرفهای خشک معمولی

صمغ عربی به سرفه نیک است	نیک است برای رفع اسهال
آواز گرفته را گشاید	یک شربت او بود دو مثقال

تمام ترشی‌ها برای سینه ضرر دارد برای ساکت شدن سرفه یک نخود صمغ عربی را در دهن گذارده بمکند و آب آن را میل نمایند. ایضاً یک فاشق چای خوری نشاسته گل رادر کمی آب سرد حل نموده قدری شکر داخل نمایند آب گرم روی آن ریخته میل نمایند فوراً سرفه ساکت میشود، شلغم اخلال سینه را انگیخته و سرفه را آسان نماید و جهت سرما خورده گی نیز مفید است.

سینه پهلو

شلغم را در یک بجوشانند و بخار آنرا به سینه پهلو بدهند واز خود آن هم که پخته است میل نمایند، و تامی توانند رو وزیر مریض را گرم کنند که عرق نماید. جهت درد سینه خشک و سرفه کهنه سرانار شیرین را سوراخ کرده بقدر گنجایش روغن بادام شیرین یا روغن بتقشه بریزند روی آتش بگذارند تا روغن جذب شود آن را بمکند.

ایضاً آب مطبوخ ترب برای سرفه کهنه طولانی و اخلال غلیظ سینه نافع است. کاهو جهت سرفه که از گرمی باشد مفید است ۱۲۰ الی ۳۰ گرم اویشن کوهی را دم کرده در یک لیتر آب جهت سیاه سرفه و برونشیت مخصوصاً نزله پیر مردان بسیار مفید است.

گل پنیرک را بقدر ۱۰ الی ۲۰ گرم در یک لیتر آب ۵ دقیقه بجوشانند و ۵ دقیقه دم کنند برای کسانی که مبتلا به برونشیت و سرفه‌های شدید هستند مفید است وزرده تخم مرغ را تدریجاً بخورد مفید است و اسطو خودوس را بمقدار ۳۰ الی ۵۰ گرم خشک آنرا در یک لیتر آب دم نموده و هر روز ۳ الی ۴ فنجان هر دفعه یک فنجان

میل نماید جهه گریپ، آسم، وسیاه سرفه مفید است.

در ابتلاء بسیاه سرفه طفل را بایستی از خارج شدن از اطاق مانع گردیده، و اطفال دیگر را نیز دور نمایند که مبتلا نشوند، غذاهای سبک جوشاندهای گرم از قبیل گل بنفسه، عذاب، و غیره هر ۵ دقیقه یک قاشق قهوه خوری شربت اپیکا و در بین آب جوشیده گرم بخورانند که بسهولت استفراغ کند و در موقع سرفه بطفل کمک نمایند با یکدست کمر و بادست دیگر پیشانی طفل را نگهدارند، غذا: شیر، آب گوشت کباب، قیمه، تخم مرغ نیم بند، سرشیر بدھند.

ایضاً جهت سرفه خشک خوردن سبک پخته بهتر است.

فشار خون

فشار خون دلائل زیادی دارد و بصور مختلف و انواع گوناگون دیده میشود، برای عدم ابتلاء بفشار خون بهترین راه خوردن کلیه خوراکهاست ولی کمتر از مقدار خوراک یعنی بایستی همه چیز خورد و لی افراط نکرد.

ویتامین (آ) که از سبزیجات و میوه‌ها و مخصوصاً در پوست آنها است.

از حضرات معصومین ﷺ روایت است که پوست میوه را باید کند پس از شستن با پوست خورده شود خصوصاً انگور را باید شست و همچنین (وغن ماهی در تنظیم فشار خون نقش مهمی دارد بنابراین خوردن، روغن ماهی، زردک، جعفری، کاسنی زرد، زرد آلود، گوجه فرنگی، کاهو، نخود، نخود فرنگی، خرما، کره، و میوه‌هایی که دارای ویتامین (آ) می‌باشند برای عدم ابتلاء و درمان این بیماری مفید

است و ضمنا خوراکهایی که خون راقلیائی نماید مانند انگور، توت فرنگی، در مبارزه با (اُوره) تأثیر بسزائی دارد، رب سیب ترش که آب آنرا بدون شیرینی بقوام آورده باشند جهت فشار خون نافع است دم کرده بر گز زیتون برای معالجه و پیش گیری مفید است خوردن سیر فشار خون را بطور ثابت پائین می آورد.

و ماست را شب دوغ نموده بدون نمک روی آن پارچه مشبکی بکشند و در هوای آزاد بگذارند صبح آب زردی که روی دوغ ایستاده است میل نمایند فشار خون را پائین می آورد.

ایضاً : تخم کاسنی، تخم کاهو، تخم گشنیز، گل سرخ پاک کرده شربت صندل، شربت عناب، برای فشار خون سودمند است. آب لیمو جهت فشار خون مفید است.

غذاهایی که برای فشار خون مفید می باشند عبارتند از سبزیجات برنج، میوه‌های خام، کره، قند، ترشی، در بین ویتامین‌ها ویتامین (آ) در معالجه فشار خون نقش اساسی دارد.

غذاهای ممنوع عبارتند از ماهی، گوشت، تخم هرغ، پنیر، سبزی‌های خشک، و تر تیزک فشار خون را پائین می آورد، همچنین ترمه رقات را دم کرده بخورند، و حنا برموی سرستن فشار خون را پائین می آورد.

جرب - اگزما

جرب را بفارسی خارش بدن و نام امروزی آنرا اگزما می‌گویند عبارت است از جوش‌های ریز سرخ رنگ که با خارش می‌باشد و ما بین

انگشتان بهم میرسد و گاه در تمام بدن خصوصاً اسافل اعضاء و پشت و شکم و بیضه و کنج ران پای باشد و در شب شدت هینما ید خصوصاً در وقت خواب گاه آب پس میدهد و گاهی خشک است بیشتر ماده آن از خون فاسد سوخته یا خون محلوط بسودا و بلغم شور حاد است که از خوردن زیاد گرمی، از قبیل خرما، خربوزه انگور، انجیر و اشیاء تند و شور مانند ماهی شور کهنه و ادویه حاره مثل فلفل، زنجبل بادمجان بسیار و شیرینی های زیاد لذاعلاج حتمی آن که مردم سالها است مبتلا می باشند او لا پرهیز از اشیاء نامبرده بالا که سبب هر ضرر گردیده و خوردن مبردات از قبیل آب لیمو، آبغوره، زرشک، آلو، آش تمر هندی، تمام ترشیها خوب است آش قره قوروت، آش جو باسر که بشرطی که زیاد ترش نباشد) ترش و شیرین باشد) همه روزه عناب و شاه تره را خیسانیده با خاکشیر میل کند. غذا آش ماش پوست کنده با اسفناج و کدو و امثال اینها میل شود و مسهل مرقوم در زیر را هفته یک مرتبه بخورند:

۸ مثقال گلقدن خورده بد رقه آن ۲۰ مثقال سکنجین غلیظ بدون آب میل نمایند و تا دو ساعت ابدا آب نخورند معده از اخلاط پاک میشود و از خارج ابتدا ضماد بمالد مانند سفید آب قلع وسر که و آب کاهو و آب کاسنی هر کدام که میسر شود خوب است و چون مرض مزبور مانند درخت ریشه دارد و بعداز بر طرف شدن با خوردن غذای نامناسب مجددآ عود میکند لذا باید ریشه آن را سوزانید - برای سوزانیدن ریشه جرب: گو گرد، و قدری کات کبود را داخل هاست نموده (ماست گاوی یا کره بی نمک) هر هم درست کرده در گرمخانه حمام قبل از داخل شدن در آب هر هم را بمحل جرب مالیده و چون

بسیار سوزنده می باشد هر قدر میتواند تحمل نماید و هر قدر بسوزد بهتر است بعد آشسته و از حمام خارج شود و این عمل را سه دفعه باید تکرار کند بدین ترتیب ریشه اش سوخته و دیگر عود نمی کند (داروی دیگر) گوگرد قلم ۴ مثقال، زاج سفید ۴ مثقال، کره گاوی بی نمک یک سیر، و کمی خاکستر پارچه که با نیل رنگ شده باشد، بعد از سوزاندن داخل گوگرد وزاج نموده و کره را نیز مخلوط کرده مرهم درست نمایند، بعد بروود در محل گرم خانه گرمابه در یک روز دو مرتبه مرهم نامبرده را به محل جرب مالیده بقدرتی می سوزد که شخص را بی طاقت نمی کند هر چه بسوزد تأثیرش بیشتر است، روز بعد در حمام رفته بدنش را بشوید هر رض بکلی بر طرف میگردد، همچنین مدام با بول بچه جرب را بشویند.

ایضاً حنای خشگ را با روغن کهنه سر شته بر جرب کهنه و جذام بمالند زایل گردد. ایضاً معالجه جدید: سابقًا اگزما را نتیجه بیماریهای کبدی می دانستند و چون او اخر زمستان عود کرده و در تابستان از بین میرود اینطور تغییر میکردند که چون در زمستان میوه کم است و اصولاً ویتامین کم دارند این رض ایجاد و یاشدت مینماید ولی اکنون که با بودن وسیله حمل و نقل این موضوع منتفی گردیده است باز هم بیماری اگزما در همان اشخاص دیده میشود پس این بیماری نتیجه قلیائی شدن پوست می باشد و چون در زمستان بدن کمتر عرق مینماید ترشی پوست کم گردیده این رض پیدا میشود و چون تابستان بدن زیاد عرق میکند رض شدتش کاسته میگردد و علت اینکه این رض بیشتر در زیر بغل و کشاله ران و زیر پستان زنان بروز میکند روی اصل نامبره بالا

میباشد.

جوش غرور - جوش غرور در نتیجه قلیائی شدن پوست‌های چرب می‌باشد زیرا در اثر چربی زیاد سوراخهای دفع عرق بسته می‌شود و پوست صورت ترش نمی‌گردد و در نتیجه می‌کروند و بهتر تقویز مینمایند با نوانیکه زیاد کرم و آرایش مینمایند خال و فرج صورت خود را مستور از چربی مینمایند مبتلا به جوش صورت می‌شوند. شستشوی زیاد با صابون ترشی پوست را از بین برده و برای ایجاد ترش ۶ ساعت وقت لازم است و اغلب دست رختشویان و سیمان کاران که دائماً در آب‌های قلیائی است و ترشی ندارد مبتلا به اگزما می‌گردد.

معالجه - علاج فوری و قطعی آن: کوبیده نابلان تازه روی زخم گذارد و پس از یک ساعت بشویند و این عمل روزی یکبار تجدید گردد پس از چند روز.

سنک هندا

ایضاً نسخه خرد کنده و ریز نده سنگ کلیه بعد از تنقیه بدن از اخلاط فاسده برای کلیه و مثانه هر طوبین بچه کبوتر چاهی (صحرائی) را با روغن کنجد بدون آب و نمک بپزند و میل کنند در ساعت سنگ را خورد کرده و هیریزد، لکن برای محرومین این نسخه ضرر دارد و محرومین اگر بخواهند کبوتر میل کنند با مصلح آن که آب غوره و سر که است پخته میل کنند و کاسنی و خیار میل نمایند که ضرر نرساند.

ایضاً - ۳ مثقال تخم هندوانه در اخراج سنک کلیه نافع است و

هندوانه آش را با سکنجیین میل نماید برای خرد کردن سنک کلیه و سوزش بول و اخلاط سوخته نافع است. ایضاً بادام تلخ را بکوبند از ۸ الی ۱۶ نخود با آب گرم میل کنند جهت شکستن سنک کلیه بی عدیل است.

ایضاً پوست بیضه هرغ که از آن جوجه هرغ در آمدہ باشد در طرفی نموده با آتش بسوزانند که خاکستر شود نرم ساییده از ۸ الی ۱۶ نخود با آب میل کنند.

ایضاً کمی روغن بادام تلخ خوردن پاک کننده کلیه و مثانه و خرد کننده سنک کلیه است مخصوصاً اگر شرب آن با بیخ سوسن (ریشه اریسا) باشد گاهی ضماد آن نیز نافع است. ایضاً بول خوک در ازاله سنک مثانه بی عدیل است.

برای درد احیل و سوزش بول به سبب جراحت یا سنک مثانه آهن نوخوب را در آتش سرخ نموده قدری آب سرد بزنند تا ده مرتبه تکرار نمایند میشود آب آهن تاب، آب را با پارچه صاف نموده تاشش ماه مدام میل کنند جهت التیام قرحة احیل و بر طرف نمودن درد آن و شکستن و ریختن سنک مثانه مؤثر است.

ایضاً مغز هسته زرد آلو را کوبیده شیره بکشند با ۱۰ یک مغز هسته بادیان کوبیده مخلوط کرده میل نمایند برای سنک مثانه و سوزش بول خیلی سودمند است.

ایضاً پوست خربزه خشک کوبیده ۳۲۵ نخود میل نماید سنگهارا اخراج میکند.

ایضاً خربزه خارج کننده سنگها است و مصلح حال کلیه قروح

باطنی است.

سوژش و قطرات بول - اکثر در پیران حادث می‌شود بجهت زیادی خلط بلغم لزج و یا به سبب کم بودن قوه هاضمه این قسم خلط پیدا و تولید می‌گردد.

علاج - انجره (علف گزنه) که در لب رودخانه‌ها می‌رویداً گر دست به آن بزنند دست را می‌گزد ریشه آنرا بمقدار دو پنجم جو کوب نمایند در ۱۵ مثقال آب بجوشانند که چند جوش بخورد با پارچه صاف نموده و ۵ مثقال شربت گل سرخ داخل کرده میل نمایند در این امراض مسهل عجیبی است.

قطرات و سوژش بول به سبب سنک مثانه هم می‌شود علامت سنک معلوم است بدستور فوق عمل کنند.

ایضاً - غاز هوائی را کشته وزبان آنرا بریان نمایند بطور یک نسوذ بکوبند که مثل گرد شود مقدار ۲۲ نخود از گرد نامبرده با آب میل نمایند فی الفور اثر می‌بخشد . ایضاً : زنیان (نانخواه) را اگر کسی که سنک کلیه و مثانه دارد ناشتا میل نماید آن را رفع می‌کنند و آرد گندم با شکر که بطور حلوا یا حریره باشد و آنرا کم کم بليستند جهت تقویت کلیه سودمند است، برنج جهت تقویت کلیه نیز مفید است همچنین زیره کرمانی سیاه مقوی کلیه می‌باشد و خوردن یک سیر روغن قروح مثانه را التیام می‌دهد خوردن روغن مدرحبس البول است خوردن شیر با گردو و خرما برای فربه کلیه نافع است.

آب شاخه ترب بدون برک باندازه ۸ مثقال برای خروج سنک مثانه مجبوب است مخصوصاً اگر با سکن‌جذبین خورده شود ایضاً مطبوخ

گل خطمی برای کسی که به سنک مثانه مبتلا است مفید است .
جهت پاک کردن مثانه و کلیه و قرحة و خشونت احلیل که از
قسمت سنک بهم رسیده تخم خربزه بسیار منقعت دارد .

علاج تقطیر بول و سیلان منی :

۳۲ نخود تخم کاهو جهت احتلام وضعیف نمودن شهوت و تقطیر
بول و جاری بودن منی نافع است .

جهت عسر البول و حبس البول

۸ مثقال روغن با ۸ مثقال شکر مخلوط نموده میل کند مجبوب
است - ایضا زنیان (نانخواه) را ناشتا بخورند جهت حبس بول نافع
است . ایضا آب جوشانده نخود میل نمایند باقدرتی نمک مدر بول است
و هندواند و کاهو مدر است ایضا آشامیدن ۱۶ نخود تخم ترب جهت
زیاد کردن بول مؤثر است .

ایضا زیره سیاه کرمانی بوداده برای تقطیر بول سودمند است
و برای کسی که خون در بول بسته شده است نافع می باشد ایضا جهت
حبس البول چینه دان خروس اخته را گرفته بفاصله ۵ روز میل نمایند
شفا یابند .

ایضا ۲۰۰ گرم آلوچه را خیس نموده شیره آنرا بگیرند دوروز
صبح ناشتا میل نمایند جهت حبس البول نافع است ایضا - کاج را کو بیده
دم نمایند برای این منظور مفید است و نیز برای سوزش بول و قروح کلیه و
مثانه و عسر البول مغز خیار سه پنجم مثقال مغز تخم خربزه ده درم (۷
مثقال) تخم کدو ، بذرالبنج ، تخم خرفه تخم خطمی مغز بادام ، کنیرا ،
نشاسته رب سوس ، گل ارمنی ، تخم کرفس ، ازهريک ۲ درم (۳۲ نخود)

بکوبند و حب سازند هر دفعه دو مثقال با شربت خشخاش بخورند نافع است و نیز آب هندوانه با سکنجیم برای سوزش و عسرالبول نافع شناخته شده ایضاً جهت اخراج سنگ همانه ترب را سوراخ نموده تخم شلغم در آن برینزند و سر سوراخ را بگیرند با پارچه ترب و در خمیر بگیرند در زیر آتش بپزند سه روز پی در پی میل نمایند.

ورم بیضه زیره سیاه کرمانی را باموم و روغن مخلوط کنند باضافه آرد باقلاً جهت ورم بیضه نافع هیباشد. ایضاً بعد از خوردن مسہل با روغن ذیل دو مرتبه بمالند روغن خاکستر ۱۰ گرم، عصاره بلادون ۲ گرم ایکتیول ۸ گرم.

ایضاً روغن گل و آب گشنیز رادر ظرفی که از سرب ساخته شده باشد بسایند و برورم بیضه بمالند سودمند است.

مرض معده و روده

برای کسی که مبتلا به زخم روده میباشد خوراکهای زیر مفید است شیر گرم تازه دوشیده - برنج - اماله با آب شسته برنج، و اماله با آب جوشیده انجیر خشک، گل ارمنی، و اماله آب گل سرخ آب سماق، خوردن پاچه گوسفند برای زخم روده از گرمی، خوردن خربزه گرمه و شهری - و علف شیرین بیان دم کرده روزی نیم فنجان بخورد.

هر هم برای عضو سوخته

موم را آب کرده در آب آهک برینزند روی سوختگی بمالند فوراً التیام میبخشد و نیز اویشم شیرازی را لک نموده بار و روغن خوردنی مخلوط کرده روی عضو سوختگی ضماد نمایند - برای گنده تاول،

موم را آب کرده با روغن کنجد محلوت نموده سفید آب روح در آن ریخته خوب بهم بزنند گنده تاول های سخت و زرد زخم های زیاد را فوراً معالجه میکند.

برای سوختگی از آفتاب

مریض را در سایه خواهانیده گمه های لباس او را باز کنند با یک پارچه تمیز آلوده به آب خنک صورت و سینه مریض را بمالند و یک حبه قند که به اتر آلوده شده است باو بدهند که بمکد و هر گاه پوست بدن از شدت حرارت گرفته شده باشد بطور یکه در قسمت سوختگی گفته شد عمل نمایند.

دفع سرما زدگی

اگر هر روز دست و پارا با واژلین یا مرهم واژلین مالش دهند رفع این آثار میشود روغن ذیل نیز مفید است که روزی ۲ دفعه بمالند: روغن زیتون ۵۰ گرم روغن واژلین ۴۵ گرم سالل ۵ گرم مانتول ۱ گرم. ایضاً اگر در زمستان عضوی را سرما زد فوراً پیاز خالی را ریز نموده و مکرر روی عضو سرما زده بمالند تا درد ساکت شود و بهبودی حاصل گردد.

برای خواب رفتگی

عضوی که غالباً بعلت وضعیت بد دچار خواب رفتگی میشود با روغن کامفر بایستی مالش دهند.

برای رفع فواق سکسکه

حدقه چشم را فشار بدهند ساکت نشید یکقاشق شربت قند یا چند حبه قند بخورند.

برای محفوظ ماندن چشم از آبله

هر گاه طفلى بدون مقدمه به آبله مبتلا گردید فوراً پای طفل را حنا بگذارند این عمل از سرایت آبله به چشم جلو گیری میکند.

برای رفع بوی پا

پاها را هر روز صبح و عصر در مطبوخ گرم بر گردو گذارد و بعداً با محلول تن ۴ گرم الكل ۶۰ درجه ۱۰۰ گردم بشوئید و پس از خشک شدن گرد زیر را بپاشید.

تلق ۴۰ گرم پرمنگنات دوپطاس ۱۳ گرم سوتیرات دو بیسموت ۴ گرم سالسیلات دوسو ۲ گرم.

برای شخصی که تریاک و مرفین خورده

بادادن مطبوخ اپیکا و چند پیاله آب گرم خالص مسموم را بقى کردن و ادار نمایند و از خوابیدن، مانع شوند و حتی المقدور بایستد و راه برود در این حال با دستمال آب سرد بسختی به بدنش بزنند و دو ورق خردل به ساق پایش انداخته و جدا به وسیلهٔ میخ نگذارند که چرت بزنند و نیز مطبوخ قهوه‌غلیظ بدنه و پانصد گرم حقنه نمایند و در صورت لزوم به تنفس مصنوعی اقدام نمایند. سر که گرم کرده خوردن وقی کردن جهت رفع مسمومیت مفید است.

برای گازهای متغیر

از گازهای متغیر و دودنگال، اشخاصی که به آن اطاق میروند قبل از ورود با اطاق نفس عمیق بکشند و مجاری بینی و دهان را بادست گرفته فوراً در و پنجره را باز نمایند و سپس مریض را از اطاق خارج ساخته و بنشانند نگذارند بخوابد، آب سرد بصورتش زده پاهاش را

بسختی مالش دهند و سر که را جلو بینی اش گرفته تا بو کند اگر نفس نمی کشد به کشش منظم زبان پرداخته قسمت تحتانی سینه و ریتين اورا از جلو و عقب باد کش نمایند و با اجازه طبیب تا پانصد گرم خون بگیرند و حقنه سولفات دoso و سنا نیز مفید است.

برای غرق شده

غريق را فوراً از آب در آورند و لباسهايش را هرچه زودتر از بدنش خارج نمایند بعداً به پشت و کمی متمايل بطرف راست خواهانیده داخل دهانش را پاك کنند و انگشت در حلق او برند تا تحریک شده مقداری آب خارج گردد بعداً تنفس مصنوعی بدهند - و اغلب طفل معروف را بردوش میگیرند و یا معلق نموده دور حیاط می دوانند بسیار کار خطرناک است.

برای اختناق

از دود و بخار چاه و یا غرق شدن در آب در موارد مذکوره بایستی ۳ نفر مریض را کفك کنند اول در هوای آزاد به پشت بخوابانند یکی از آنها دهان او را باز نگاهداشته نوک زبان را با دستمالی گرفته منظماً از دهان خارج و داخل نمایند در همین حال دو نفر دیگر یکی مقابله مریض نشسته کف دستهای خود را روی دو طرف سینه مریض نهاده وقتیکه اولی زبان را از دهان مریض خارج میکند دستهای را از روی سینه مریض بردارد و هر وقت زبان را داخل میکنند دستهای را بروی سینه او فشار دهد سومی نیز باید بالای سر مریض نشسته دستهای او را گرفته هر وقت زبانش را خارج میکند بازوهايش را بلند نماید و هر وقت داخل میکند پائین آورد و این حرکات بایستی از ۱۵ تا ۳۰ هر تبه در هر دقیقه

تکرار شود همینکه در بین عمل مقاومتی از زبان احساس گردد طرف پائین سینه نیز حر کت مینماید آثار سکسکه در هر یض مشاهده میگردد و دلیل بهبودی حال اوست بعداً هر یض رادر دختخواب گرمی خوابانیده ۵۰۰ گرم مطبوخ قهوه باو حقنه کنند و در تنفس او دقیق شوند اگر مجدداً متوقف شد بسرعت اعمال تنفس مصنوعی را تکرار نمایند.

برای کوییدگی

که بعلت ضربت شدید یا تصادفی روی دهد در نقطه مضر و بدرد شدید و گاهی ناتوان و بعضاً نیز مردگی خون که مدتی محو شدنش طول میکشد تولید میگردد باید کمپرس کرد با آب والکل کافره با تافته طبی که بر سون یعنی پارچه را در آب خیسانیده روی زخم وغیره مثل پیله دندان بگذارند و چند دقیقه صبر کنند - جای کبودی و نیشکون نیز همین معالجه را دارد.

برای کوییدگی های سخت

مطبوخ مو میائی اصل را با فراط بمریض بخورانند و هر یض رادر میان پوست گاو که تازه باشد خوابانیده و چند هرتبه از او خون بگیرند در صور تیکه زخم داشته باشد مسحوق بارهنگ و نبات روی آن پاشند و نیز روغن ذیل را شبها بموضع درد بمالند بزودی رفع میگردد . روغن اکتیول بالادنه ۱۰ گردم روغن یدرد پلمپ ۱۰ گرم روغن نروال ۱۰ گرم.

رک برکشدن

و پیچیدگی مختصر یا مفصل که در اثر لغزش در حرکات تولید میگردد هر گاه رگهای کوچک پاره شود روزهای بعد کبودی ظاهر میگردد با استی مووضع را بدفعات عدیده جهت جلوگیری از نزف الدم

در آب گرم شستشو داد و مفصل را با قشر کلفت پنجه و نواری محکم بست و عضو سالم را قدری مایل بسمت بالانگاه داشت و روزهای بعد بار و غن کافوری بطور ملايم مالش داد.

برای غش

اگر مریض بی حال شده و رنگش پریده و عرق سرد به پیشانی او نشسته و نبضش محسوس نیست و نفس کشیدنش شنیده نمیشود فوراً تصور ننمایند که کارش تمام شده است جارو جنجال و سروصدار آه بیندازند. معالجه - فوراً افراد بی کار را از دور مریض دور ساخته و یقه پیراهنش را باز کرده و شیشه (اما نیاک) را در مقابل دماغش نگاهدارید اگر اما نیاک نباشد سر که تنده و چند مشت آب سرد بسختی بصورتش بزنید و پستان چپ هریض را با حolleهای که در آب گرم خیسانیده باشند گرم کنید و روی ما هیچه پاها مشمع خردل بگذارید و یک پاشویه با آب گرم و خردل بدھید و در صورت لزوم از دادن تنفس مصنوعی کوتاهی ننمایید زبان هریض را بایک دستمال گرفته از دهانش بیرون بکشید و دوباره داخل کنید تا هوا از مجرای طبیعی داخل شود و چند قطره اتر در استکان شربت حل کرده باو بخورانید - ایضاً آب سیب و آب گوشت برای رفع غش مدرج است حضرت امام رضا علیه السلام برای غشی آب طلبیده و آیه الکرسی خوانده به آن دمیده وبصورت هریض پاشیدند افاقه حاصل کرده - خود مؤلف آزموده است خط دایره وار با انگشت یا چوب اطراف غشی بکشند و آیه الکرسی بخوانند فوراً حوب میشود.

سکته

اگر چنانچه بیماری غفلتاً بزمین افتاد و بی حس و حرکت بر جای ماند در آنحال تنفس با صدائی دارد و گاه حس و حرکت از یکطرف بکلی ساقط گردیده که اگر دست و پایش را بلند و رها نمایید ما فند عضو مرده بزمین می‌افتد چون سکته اغلب از اثر نزف الدم مغزی حادث می‌گردد باید چند عدد زالو به پشت گردنش انداخته ناحیه پشت گردنش را باد کش کنید و مقدار شش مثقال (سولفات دوسود) نیز در آب حل نموده و تئیه نمایند و کیسه یخ یاد استماع، بروی سر ش بگذارند و سر بیمار را برخلاف کسانی که غش مینمایند بالاتراز بدنش نگاه دارند - و هر چه زود به طبیب رجوع کنند.

برای گزیدگی

هر گاه از دهان انسان یا حیوان سالم باشد کافی است که موضع را با آب جوش شست و بعداً قدری تنظور یابد یا مرکور کرم بمالند و محل نیش را کاملاً از گرد و غبار و کثافت بوسیله بستن محفوظ نگهدارند و اگر از دهان سگ و گربه باشد فوراً به طبیب برسانند که حیوان معاينه شود که هار نباشد ولی در گزیدگی مار باید قدری بالاتر موضع را بست و محل نیش را شخصی که دهانش سالم است بمکد - حضرت رسول ﷺ فرمود بمحل نیش عقرب و زنبور نمک آب بزنند و دعای محرب دیگر نیز در قسمت ادعیه نوشته ام رجوع شود - و محل نیش را از قبیل عقرب و زنبور با سر که ساده و یا ادکلن پانسمان کنند ولی قبل از بازیابی با انبر کپاک نیش فرو رفته را خارج سازند اگر ورمی باقی مانده به طبیب رجوع کنند.

جهت خار و تیغ

اگر بدست یا عضو دیگری از بدن خاری فرو رفت با یستی فوراً خارج سازند با انبرک یا سوزن تمیز و برای احتیاط از برای آنکه تولید زخمی نکند موضع را پانسمان نموده و هر گاه باز زحمت میدارد در آب گرم نگاه دارند.

برای گردش در بیلاق

مقداری از ادویه زیر را همراه داشته باشند - در گزیدن اقسام مارهای زهر دار اگر دست و یا پارازد محل گزیدگی را با نوک چاقوی تمیز بشکل + بشکافند و باد کش کنند تا خون خارج شود و سه در آید و جراحت را با محلول ۱ در ۶۰ هپوکلوریت دوسود با یک درصد پرمنکنات دوپطاس شسته بعداً با محلول ذیل پانسمان کنند آسید سالسیلیک ۱۲ گرم الکل ۵۰ گرم آب ۵۰ گرم ، قدمما محل نیش را با آهن داغ میکردن و اثر معجزه آسائی دارد - ایضاً ضماد ترب جهت نیش افعی و تخم ترب با شراب برای خشی کردن سم حشرات مؤثر است ایضاً سبوس با نمک گرم کرده برای سم افعی مفید است ۳۲ نخود تخم کاهو را خیس کرده آب آن را بمحل نیش عقرب بمالند. در طب قدیم آورده‌اند برای عقرب گزیده که خوف مرگ باشد جو جهراز نده زنده پر کنند و بموضع نیش بچسبانند آنقدر نگهدارند که بکلی سم را کشیده و جو جده‌هلاک شود خوب میشود یا بمحل نیش سیر کو بیده بگذارند و یک استکان جوشانده دارچین بنوشد یا سیر کو بیده با نمک بگذارند. تنبیه - آدم عقرب گزیده اگر کرفس بخورد هلاک می‌شود قدمما می‌گفتند همان عقربی که گزیده است گرفته شکمش را پاره کرده بمحل

نیش خودش نهند آن شاعر گفته .

داروی کژدمزده کشتن کژدم بود می‌زده راهم بمی دارو و مرهم بود فایده - روغن گاو یا گوسفند باشیر گاو تازه دوشیده در منع تقویز سم افعی بسوی قلب مجرب است خصوصاً کهنه باشد ایضاً نطول آب گرم زینان برای رفع سم عقرب سریع الاثر است آرد گندم قرمز اگر ممکن نشود معمولی را برای دندان سگ دیوانه پاشندا گر باشد روی زخم بر گ کرچک هم به بندند ایضاً آب سیب جهت رفع سوم مخصوصاً عقرب مفید است (فایده) سر که و نمک برای رفع ضرر قارچ و سگ دیوانه گزیده مفید است خصوصاً سر که آن انگوری باشد .

دشمن شماره یک بدن

یبوست است و برای معالجه آن هلیله سیاه ۲۵ م صبر زرد ۲ م صبر سیاه ۲ م ادویه را نرم کوییده ۴۰ عدد حب تهیه نماید بعد از نهار و شام هر دفعه ۲ دانه میل نماید (یبوست اطفال) جهت یبوست اطفال با یستی دستور زیر را بکار بروند تا بهبودی حاصل گردد ۱- صبح ناشتا یک قاشق قهوه خوری شربت کاسنی بدھند ۲- پس از گرفتن از شیر هر روز صبح قدری منیزی در شیر محلوط کرده بدھند ۳- اگر آن ملین کفايت نکرد به طبیب رجوع کنند و از خود چیزی ندھندا گر مادر طفل شیر خوار که گرم مزاج باشد کاهو بخورد مؤثر است ایضاً برای یبوست بزرگ سالان مابین ناهار و شام یک قاشق غذا خوری پارافین خالص میل کند یار و غن زیتون خالص .

حصبه

برای مبتلا نشدن به مرض حصبه و امراض دیگر بایستی که بمحض نزدیک شدن فصل بهار شروع نمایند به خوردن مبردات از جمله کاهو آب لیمو، آب غوره، هندوانه، با سکنجین مخلوط وغیره تا میتوانند در تصفیه خون بکوشند اگر متأهل میباشد بوسیله تصفیه کردن خون که در محل خودش ذکر گردیده و اگر متأهل نیستند بوسیله خون گرفتن با حجامت خون را صاف نمایند و نیز معده را بوسیله خوردن مسهلات آبدوغ با گل سرخ و آش تمر هندی و آب برگ بید و انواع کاهو و سبزیجات پس از شستن گلولای آن بوسیله پر منگنات ضد عفونی نمایند تا ممکن است خون از بدن کم نکنند بلکه بوسیله چین هائیکه خون را مصفی مینماید صاف نمایند.

معالجه حصبه هر قدر میتوانند به مریض داروهای جدید و آمپول و قرص ندهند مگر قرص کامفر آنهم خیلی کم بقیه مضر است داروهایی که تاروز دهنم داده میشود در روزهای بعد هم تقریباً باید بهمان دستورات عمل کنند تا شب بحران، آن شب که خیلی حساس است یا هر یعنی شفا یا بد یا خطرناک است، احدی راحتی میباشد اما اگر از اول بدستوری که اساتید قدماً عمل میکردند شما هم عمل کنید مفید است به خواست خدا ماده مرض قبل از شب بحران رفع میشود.

بحران یعنی چه؟ بحران به معنی تغییر زیاد است که دفعتاً در بدن بعلت نزاع طبیعت حادث میگردد و از دو حال خارج نیست یا اینکه طبیعت غالب میگردد هر یعنی شفا می یابد و یا اینکه مرض غلبه کرده و

بیمار تلف می‌شود در شب بحران، بیمار بیک طبیب مجبوب و دلسوza احتیاج کامل دارد شناختن مرض جوشاهای متفرقی است که بظاهر بدن بروز مینماید (دفعتا) و در ابتدای ظهور سرخ رنگ مثل نیش پشه و کیک بعداً کم کم بزرگ می‌شود به اندازه عدس و جوشاه آب ندارد و نضج پیدا نمی‌کند و دانه‌ها سرتیز می‌باشد و در آخر خشک ریشه کند و خشک ریشه آن چون سبوس جدا گردد و این مرض شبیه مرض وبا می‌باشد اگر در شهری پیدا شود هر دم بسیاری بعلت مصاحبیت و مجالست با مریض حصبه مبتلا می‌گردند و از قدیم گفته‌اند هر کس در مدت عمر ممکن است از یک الی سه مرتبه مبتلا گردد و اطفال بیشتر از جوانان مبتلا خواهند گردید.

علت - مبتلا شدن از اخلاق ارتباط و رسیدن هوای و بائی و مجاورت با مریض حصبه و آبهای آلوده (چنان‌که در صحیفه سجادیه به این موضوع اشاره شده است) سبزیهای آلوده.

فرق میان حصبه و آبله

این است که ماده حصبه خون با صفراء مخلوط حار است علامات اش جوشاهی که گفته شد می‌باشد ولی هاده آبله (جدری) خون رطوبی مایل بسفیدی است (خون با بلغم مخلوط) دانه‌های آبله در ابتداء بروز سرخ مایل به سفیدی می‌باشد و بتدریج بزرگ گشته پخته می‌شود و سر آنها تیز نباشد و از آن چرک خارج نشود و دانه آبله هر قدر زود ظاهر شود تمامی آن کمتر از ۲ یا ۳ روز نخواهد بود بسبب کمی و غلظت ماده.

فرق میان حصبه و آبله بی خطر و با خطر

اگر قوّه بدنی زیاد باشد بی خطر و اگر حرارت غریبه یعنی زیادی ماده هررض و ضعف حرارت و غریزه باشد این علامت خطر است و علامات حصبه بیشتر مانند آبله است جز اینکه با حصبه درد کمر و درد پشت نیست و تب و حصبه مجرقه صفر اوی است (یعنی از خلط صفراء سوخته شده) و در حصبه بی خوابی و سوزش و غلیان و قلق (یعنی بسرعت انتقال انسان از هیئت به هیئت دیگر) و اضطراب و سایر اعراض در حصبه بیشتر از آبله است و قیحصبه شبیه رنگ آب تره در نگاری است و طعم دهان تلخ و چشمها زرد و نبض سریع و بول قرمز می باشد و بی خطر قرین اقسام حصبه آن است که با او نبض و نفس و شعور و میل به غذاآب برقرار باشد و بنودی و آسانی سرخ و یکدفعه ظهور نماید و در روز سوم ظهور و علامات و بعداز بروز تب و سایر اعراض کم گردد زود خشک ریشه پدید آید و تاروز هفتمن و یا نهم صحت یا بد و خلاف اینها همه بد و خطرناک است و آنچه روز ششم و هفتم بروز نماید و سرخ رنگ باشد و بعد از بروز اعراض زایل گردد متوسط است و آنچه هفت روز گذشت و هنوز دانهها بروز نکرده باشد و اعراض آن بسیار شدید باشد اکثر آن است که با خطر خواهد بود مخصوصاً آبله سیاه و یا کبود و یا سبز و یا صلب و با عطش شدید و باطن سوزنده و ظاهر بدن نیز و نفس و حواس برقرار نباشد مخصوصاً اگر رنگ جوشها بتنفس باشد خیلی خطرناک است و مرض اگر از ۱۴ روز تجاوز نماید ممکن است انشاء الله شفا یابد. معالجات اگر صفرادر کمال غلبه و زیادتی است در بدن فوراً طبیعت را توسط ملینات مناسب با صفر از مر کنند مانند ماء الشعیر، شربت

آلو، تمر هندی، آب انار ترش و شیرین (انار را پاره نکنند بلکه ترش و شیرین آن را با پوست و پیه فشار داده آب آنرا بگیرند) و همچنین آب خیس کرده میوه‌های ترش بدنه مانند این میوه‌ها ۱۲ مثقال تمر هندی ۱۵ دانه آلو بخارائی ۱۵ دانه زرد آلوی ترش عناب ۳۰ دانه سپستان ۳۰ دانه میوه‌ها را در آب کاسنی خیسانیده آب آنرا بمریض بخوارند و اگر آب میوه تازه باشد ۳ سیر آنرا باه الی ۱۰ مثقال شیر خشت بدنه و یا آب انار ترش و شیرین با شیر خشت و شکر باو بخورانند و یا مغز فلوس و تمر هندی در آب برگ کاسنی حل نموده صاف کنند باشیر خشت و روغن بادام شیرین بدها و بخوراند بشرط آنکه مریض سرفه نداشته باشد زیرا ترشی به سینه مضر است اگر چنانکه سرفه باشد دستورات زیر را عمل کنند :

عناب ۲۰ دانه سپستان ۲۰ دانه قیسی هسته در آورده ۱۵ دانه مویز هسته در آورده ۱۵ دانه با ۱۰ مثقال شیر خشت صاف نموده بخورانند، یا لعاب اسفرزه، یاماء الشعیر یا شیر خشت، مغز فلوس و سپستان در آب هندوانه بخیسانند صاف نموده میل کنند یا شیر خشت با روغن بادام شیرین یا مغز فلوس را در لعاب بهدازه که از بهشیرین گرفته شده باشد یا اسفرزه و ریشه خطمه حل کرده باشیر خشت و روغن بادام و چیزهایی که ملین است میل نمایند (غلبه خون) اگر حصبه از غلبه خون باشد برای جوانان محروم المزاج که سنشان از ۱۴ سال گذشته است رگ بزنند (رک اکهله یارک باسلیق) مخصوصاً اگر در دردسر شدید باشد حتماً تا شب هفتم زالو بر پشت گوش بیندازند بعد داروهایی که حرارت خون را فرو نشاند و تخفیف میدهد بدنه مانند شربت انار و فارنج

و بالنک، لیمو، ریباس، ترشک، غوره، شاه توت آلو بخارا، آلو بالو، زرشگ، سکنجین را با عرق کاسنی میل کنند، یا اسفرزه پاشیده بعد نگاه نماید بحدت ماده اگر قوی و رقیق باشد متوجه غلیظ کردن ماده باشند نه زیاد و نه کم، مبردات که نوشته می شود هر کدام که موجود باشد از قبیل تخم خیارین (یعنی خیار سبز یا چنبر) تخم کدو، تخم هندوانه ماء الشعیر، عناب، نیلوفر و امثال اینها از همه بهتر قرص کافور است که فعلاً آمپول کافور استعمال می شود این دستور از برای زمانی است که سرفه باشد چنانچه سرفه نباشد آب انار ترش یا شربت انار ترش یا شربت ریباس یا توت یا شربت یا تهای قابضه مثل شربت غوره و ترشک و به ترش و سماق و مانند اینها، دستورها مال زمانی است که سرفه نباشد و طبع لینت داشته باشد و الا شربت عناب و نیلوفر بدنه و اگر احتیاج به لینت نیست و ماده چندان حدتی ندارد چون غلظت هانع بجوش آمدن و بروز ظهور ماده است بظاهر بدن بایستی در این امراض رفت و غلیان باشد تام رض میل بظاهر بتواند نماید و بیرون بزند و نیز غلیظ کردن باعث اضطراب و خفگی و تنگی نفس و تشویش حواس و غش و بازماندن طبیعت از کار خود می شود بلکه در این موقع لازم است که بینند اگر ماده غلیظ است رقیق نماید و اعانت نمایند طبیعت را بر بروز مرض دافع بخار و اشیاء مانند آب کاسنی و شیره تخم پادیان و تاجریزی با خاکشیر این دستور قبل از بروز جوشها است و بعد از بروز نباید مبردات بدنه و ملاحظه غلبه صفر را نباید از نظر دور داشت و اگر دستور نامبرده در بروز مرض فایده نبخشید و حصبه به کنندی بروز نماید ۳۰ عدد انجیر و ۳۰ عدد سه پستان و ده دانه آلو-

بخارا در آن مطبوخ اضافه کنند و یا یکی از شربتهای مناسبه را بدهند تا دانه‌های حصبه بتمامی بروز نماید اگر خشگی دماغ و بی‌خوابی عارض گردد شیر دختر در بینی بچکانند و پارچه را در شیر تر کرده بر فرق سر او بگذارند و اگر از این عمل نیز تخفیفی نشد شیر دختر در گوش بچکانند (مقصود از شیر دختر یعنی دختر شکم اول که زائیده خواه پسر یا دختر باشد) و بر کف دست و پا چند قطره آب را در روغن یاسمن مالییده که سفید شود بمالند و اگر در کف دست و پا دانه‌های حصبه نزدی است ماده حصبه صفرای صاف میباشد در این موقع نیز مبردات و چیزهایی که دافع صفرای است داده شود، بقدر احتیاج و غذا آش جو بی گوشت یا یکی از شربتهای ترش مناسب یا آش ماش پوست کنده و کدو و اسفناج در آب پخته با کمی نمک و روغن بادام با چلو یابی- چلو یا آب انار و سیب ترش وزرشک پاک نموده و آلو بالو و آلو بخارائی و امثال اینها اگر سرفه نباشد و الا بی ترش در جمیع اوقات مناسب است و همچنین عدس پوست کنده با خرفه و کدو و اسفناج بخورد و از ابتدای هر ض تا آخر تقریباً دویست عدد لیموی ترش میل نماید .

برای عطش اگر مریض تشنگ بود آب سرد هر طور که سرد کرده باشند بخورد اگر سرفه نباشد سکنجین ساده و یا عرق کاسنی یا بید یا نیلوفر مسکن عطش است و اگر تشنگی بهیچوجه مرتفع نشود آب سرد مکرر نخورد بلکه قی کنند که ساکن میشود و نشانیدن در مکان معنده و خنک در آخر بعده ریختن خشک ریشه‌ها و خورانیدن مبردات مانند شیره تخم خرفه و تخم هندوانه و کدو و امثال اینها یا ماء الشعیر یا سکنجین با آب هندوانه مخلوط و مغز خیار یا دوغ که از ماست

گاو کره آن را گرفته باشند و زیاد ترش نباشد یا میوه های بارده ترش میخوش مانند انار و شاه توت ، آلو ، ریباس بشرط نبودن سرفه میل کند و الا میوه های بارد شیرین مانند هلو شلیل ، انار شیرین ، سه پستان و مانند اینها بدنه دواز روز دهم و یازدهم با آب سرد غسل کنند اگر ریشه های جوش های حصبه خشک و ریخته شده است و الا يك روز در میان به حسب شدت گرمی و احتیاج با آب سرد برود .

حفظ از عوارض هر رض - قبل از بروز دانه حصبه باید از اعضاء کاملا حفاظت کرد و هر عارضه که رخ دهد بایستی بوسیله تدبیر بر طرف نمود مثل اسهال در او اخر این هر رض بسیار بد میباشد و باید زود جلو گیری گردد و محافظت قلب ، کبد دماغ و اعضای تنفس در این هر رض خیلی لازم است و باید تقویت آن هارا نمود ببوهای خوش و سرد مانند صندل سائیده بگلاب و بید مشگ و بیهار بید و نیلوفر و گلاب و امثال اینها یا شربتها مثل سیب ترش و انارین و انداختن پارچه کنان تر کرده بسینه و قلب و کبد و فرق سر فراموش نشود .

تبصره - باید دانست بعد از ظهر و بروز دانه حصبه اگر قبل از ابتداه باطن را ملین نکرده باشند و خون نگرفته باشند دیگر ابداً متعرض آن نشوند مگر بضرورت زیرا هردو عمل در این موقع بسیار خطرناک است زیرا که هردو میل دهنده ماده بسوی باطن و اعضای رئیسه و خوف طبیعت ضعیف است لامحاله می ریند بسوی باطن و اعضای رئیسه و خوف حادث شدن (ماشرا) و غش و زخم روده و غیره میگردد . برای دردسر کرم های قرمز تویی با غچه را کوبیده بر سر ضماد نمایند بعد از تراشیدن سریا کلاه یخ بر سر بگذارند نافع است .

پرهیز-برای مرض حصبه مطابق رأی اطبای قدیمه و جدیده مسہلات قویه برای مرض حصبه خطرش زیادتر از ملینات میباشد ، از استعمال ترنجیین و گل بتفشه اجتناب نمایند زیرا تولید غلیان و بیقراری و گرمی میکند استعمال ضماد به شکم دو خطر دارد یکی تنگی نفس فوری و دیگر اسهال بد و بول الدم یعنی در آخر بول خونی مالیدن روغن مانع بروز حصبه است بر بدن ، از خوردن گوشت و روغن و چیزهای گرم و چرب و عطر تند و بوهای بد و متعفن و جاهای گرم و خوردن غذای زیاد و امتلاء معده و شرب آبهای ثقيل و بد و امثال اینها که سبب صعود بخار و مواد به دماغ گردد و خوف حدوث سرسام و اختلال حواس یا رسیدن به قلب وعارضه غش وغیره . در این موقع باید تلیین کند باطن را به ملینات نامبرده اگر تتجه نداد ۱۲ مثقال مغز فلوس در ملینات حل نموده باشیر خشت میل نمایند یاروغن بادام در ماء الشعیر حل کرده بخورند و یا خیس کرده دواهای نامبرده در آب هندوانه وغیره میل بکند اگر توانند بخورد (حقنه نمایند) خلاصه اجباری نیست که بهمه دستورهای مذکوره عمل نماید چون عموم مردم نمی توانند کاملا این اصل را تشخیص دهند لازم است به طبیب مخبر و عالم زجوع نمایند باید دانست که بعضی ها بعد از ببودی از مرض در خوردن غذا افراط میکنند و هیچ متوجه نیستند معده که مدتی مریض بوده طاقت هضم غذاهای سنگین را ندارد لذا همان زیاد غذا خوردن مرض را مجددآً عودت میدهد و معالجه مجدد آن بسیار مشکل و خطیر است پس باید دستور پیغمبر اسلام ﷺ را که فرموده اند «المعدة انانه کل

داء والحيمة رأس كل دواء» يعني معده طرف همه دردها است و پرهیز سر همه دواها است ، عمل نمود.

ایضاً اطباء قدیم دوای مجرب حصبه را در این دستور فهمیده‌اند کرمهای پای بوته پونه و یا کف باعچه را خرد و خرد کرده روی سر مریض که تراشیده‌اند ضماد نمایند و بسرش بهـالند و نیز مریض را پاشویه نمایند مکرر و نیز لعب اسفرزه مفید است جهت سرسام یخ را در ظرفی که رطوبت، پسندهد ریخته بسر مریض بگذارند .

(برای رفع هررض استسقاء) شیر شتر از بهترین ادویه مجربه است که لازم است مدت سه هفته مدام بمریض داد .

ایضاً ریشه نخود راجوشانده شربتی از آن درست کنند و هر روز یک دفعه به مستسقی بخورانند اشاء الله شفا یابد و نیز آب ترب جهت استسقا نافع است خوردن آن، برگ و شاخه ترب بقدر ۲۰ مثقال جهت این هررض سودمند است زنیان که آنرا (نان خواه) هم میگویند برای استسقا اتفع است و خوردن خربزه خصوصاً گرمک برای استسقا سودمند میباشد هررض استسقا ۳ نوع میباشد در این هررض بایستی مریض ابدآ آب نخورد بلکه در موقع تشنجی همیشه آب انار بنوشد در آفتاب داغ و سوزان بنشیند که عرق زیاد بکند مثلاً اگر زمستان باشد در کنار تنور که بسیار گرم و سوزنده نباشد تا گردن در تنور همسکن نماید و ریک گرم که نسوزاند بروی شکم بزیند خلاصه هوای بسیار گرم و مناطق حاره مانند حجاز بهتر است و با آب گرم چشم‌هایی که طبیعتاً گرم باشد بدن را بشوید یا با آب دریا بدن را شستشو دهد اگر آب گرم و آب دریا میسر نباشد یک ظرف آب نمک را چند روز در مقابل آفتاب بگذارند

که خاصیت آب دریا را پیدا کند و با آب بشوید اگر در این مرض سرفه هم باشد ترشی نباید بخورد و هر گاه این مرض با امراض دیگر توام باشد باید مراجعات آن مرض را بینمایند.

ایضاً انجیر یا مویزرا به خیسانند و ناشتا میل کند برای تحلیل استسقاء نافع است، خوردن آب ترب نیز مفید است.

تبصره - خوردن سر که زیاد باعث بروز استسقاء می شود.

نقرس - که در سر انگشت پا درد شدید عارض می شود مالیدن شیر گاو باسفید آب قلع برای نقرس مفید است ایضاً ریشه پیاز سورنجان هصری را بخور کنند و دودش را بمریض برسانند - فلوس را مانند روغن بمالند سر که و گو گرد بمالند نافع است برای مرض نقرس.

ذات الجنب - برای مرض ذات الجنب دو تکه خمیر نازک تهیه نموده و قدری زاج سفید روی آن بپاشند با قدری ریناس و سپس خمیر را گرم کرده و یک قطعه از آن را به موضع متآل و قطعه دیگر را از طرف پشت محاذی همان قسمتی که درد دارد بچسبانند و عمل را مکرر کنند تا بکلی مرتفع شود لیساندن روغن باعسل جهت ذات الجنب بی فائده نیست.

معالجه امراض چشم

در جمیع امراض عینیه داروهای (یزه و گرد مانند را نباید در چشم ریخت بلکه در اوایل ظهور مرض، چند روزی با استعمال مبردات مخصوصاً آب غوره و آش آب غوره الی ۵ روز میل نماید و روز پنجم آب دوغ با ۲۰ مثقال گل سرخ پاک کرده بخورند و از خوردن گوشت و خربزه پرهیز ند همچنین از خوردن بادمجان، عدس سیر، پیاز خام، گوشت مانده کهنه، گوشت گاو، ماهی، اغذیه شور

غذای کاملا بی نمک ، کلم پیچ و کلم قمری هر شربتی که غلیظ است و هر چیزی که در طبیعت گرم است میل نکند از خوردن خنکی ها غفلت نورزد و بعد از هر غذا بمقدار ۲ مثقال گلقدن بخورد و برای نیروی چشم زردہ تخم مرغ نیم بند کرده بخورد (شاه دانج هندی) سنگی است شبیه به عدس خاکستری رنگ و اوان او را بسایند مانند غبار گردد با آب مخلوط بقسمی که آب مثل گل آلوده شود از روی آب گل آلود در ظرف دیگری بریزد تا شاه دانج شسته شود در چشم بکشند برای نور چشم و سفیدی آن و زخم‌های چشم و زیادی گوشت نافع است ترب را با عسل مخلوط نموده از خارج بچشمی که آب می‌ریزد ضماد کنند اما خوردن خود ترب برای چشم هضر است و نیز آب بر گک ترب در چشم بریزند تیز کننده قوه باصره است .

ایضاً ضماد سیب بر پشت چشم برای تسکین درد و جمیع امراض چشم نافع است، خوردن کاهوی زیاد باعث ضعف نور چشم است، خوردن خربزه در مزاج‌های (دموی) مورث رمد است اما ضماد گوشت خربزه برای تخفیف ورم و درد چشم نافع است .

گرم معده

اگر درد معده از جانور (انگل) باشد قبل از غذا و بعد از غذا اطراف ناف درد می‌گیرد و شب در خواب آب از دهان می‌آید و در (فم معده) می‌گزد بجهت رفتن و توجه کرم بجانب بالا در موقع گرسنگی و ضعف نبض و سردی اطراف بدن و حالتی بمریض روی میدهد شبیه به صرع ، تشنج و سائیدن دندانها بهم در حالت خواب (دندان قروچه) و سرفه خشک و دیده شدن کرم در مدفوع و شاید درقی و کمی مدفوع

و یبوست معده و نفخ شکم و زود زود گرسنه می شود و خشگی لمبهادر روز بعلت فقدان عطش و بر عکس شبها لمبها تو و لعاب از دهان بروی بالشو و متکا هی ریزد و باید بعلاج آن کوشید و در موقع استعمال دوا باید سوراخ بینی را بند نمایند تا کرمها بطعم آن دهان خود را باز کنند.

علاج - بزمک کابلی پوست کنده ۳۲ نخود، در منه تر کی ۱۶ نخود دواها را نرم کوبیده با دو عدد خرما که هسته را خارج نموده باشند و سه عدد مغز گرد و کوبیده و سرشته در موقع خواب میل کنند و اگر تا آخر روز تأخیر نماید در لینت معده سر که تند با آب گرم ممزوج کرده بخورد و آخر روز نان در آب قرقوروت ترید نموده و سیر کوبیده داخل نموده میل نمایند.

ایضا ۳ الی ۴ روز روزی ۲۰ مثقال شیر تازه دوشیده با ۷ مثقال شکر ناشتا بخورد.

برای مزاج حار، اولاً ادویه حاره میل نکند بلکه ادویه بارده (خنک) بخورد مثل آب برگ کاسنی آب برگ خرفه، شاه توت گشنیز خشک مقدار یک مثقال با شیره یا سکنجین تا سه روز بخورد همچنین آب برگ شلیل (شفتالو) پوست درخت شاه توت میل کند اگر پوست درخت انار ترش و ریشه آن را در آب بجوشانند و آب آنرا نیم گرم میل کنند کرم را کشته و میریزد.

ایضا پوست درخت انار ترش و پوست درخت شاه توت را مدت ۲۴ ساعت در آب بخیسانند بعداً جوشانیده تا پخته گردد صاف کنند و مقدار دو قاشق آب برگ شلیل اضافه نموده میل کنند (اماللههم ممکن

است بکنند) و باستینی از غذاهای سرد و مولد بلغم و زیاد شیرین و چربی و اشیاء غلیظ و پنیر تازه با نان فطیر پرهیز نمایند هر چه می-توانند ترب وزیره سبز و بادام تلخ و مغز گردو و مغز پسته شفتالو قبل از غذا مقداری بخورد.

ایضاً دوای مجبوب اطباء قدیم در این مورد که اثر شگفتی دارد عبارت است از برگ درخت شلیل و نمک و سیاه دانه را بکوبند باسر که و زهره گاو خمیر کند و بروی نافضماد نماید بسیار عجیب است.

ایضاً چند روز مغز گردوی تازه میل کند در دفع کرم کدونافع است لکن زیاد خوردن مغز گردو دهان جوش میزند.

ایضاً مغز گردو با انزروت برای رفع کرم‌های معمولی مفید است (برای رفع عوارض خوردن مغز گردو که برای لوزتین بداستانار بمکد و دهان را با سکنجیین بشوید) پزشگان قدیمی معتقد بودند که خوردن سر که صبح ناشتا قاتل کرم معده است و نیز گویند مقدار ۱۵ نخود پوست انداز کوبیده با آب کرم میل نماید در دفع کرم معده تأثیر بسیاری دارد و نیز زیره سفید را با آب کرفس و سر که بیاشامد فایده دارد و نیز زنیان را ناشتا در نان و آب عسل داخل نموده بخورد برای اخراج کرم کدو.

و ایضاً نخود را یک شب در سر که بخیساند و صبح ناشتا بخورد و در آن روز چیز دیگری نخورد برای کرم معده بسیار مجبوب است. ایضاً حریره از نخود ترتیب بدنهند و باسر که بخورد و در میان آب جوشانده نخود به نشینند برای اخراج کرم شکم بهترین دستور است.

معالجه دمل و زخم - اول برای سر باز کردن ماده وزخم، روغن کنجد ۲ مثقال پیه بز ۲ مثقال، موم کافوری ۲ م - مرده سنگ نقره ۲ م - سفید آب قلع ۲ م - کنجد سرخ و سفید ۲ م - خون سیاوش ۲ م - ابتدا مرده سنگ نقره را سه مرتبه در آتش سرخ کرده بیندازند در میان عرق بید که زهرش کشیده گردد بعد پیه بزرگ روی آتش گذارند که آب شود و روغن کنجد و موم کافوری هم ذوب نموده پس از آن مرده سنگ نقره را با سایر دواها کوبیده بطوریکه کاملا نرم شود با روغن آن سه قلم محلوت نموده که مثل ضماد باشد بعد از خشک شدن هر دفعه اندازه نیم مثقال آن را روی کنه گذارده بمحل زخم بیندازند .

ایضاً بهترین دارو برای زخم بندی پیه آب کرده روی موضع به بندند و نیز جهت جراحات کنه و تازه (تنکار) که آهنگران و دوات گران مصرف میکنند بسایند و بر جراحت بریزند و زخم را بر هم آورند و بینند که محتاج بدوختن نباشد و متصل گردد مخصوصاً در زخم چرك اگر داشته باشد (سدر) بر جراحت بپاشند زود پوست در آورد و نیز در جراحات و قروح خبیثه پشم شتر سوخته بینند دیگر باز نکنند بلکه هر روز با آتش گرم نمایند .

ایضاً بر گ خشک گشینیز بپاشند بـ جراحت مفید است و نیز پـ مرغ خانگی را سوزانیده بر روی زخم بپاشند .

و نیز برای زخم و دمل که از کار دو غیره که بهیچوجه خوب نشود والتیام نپذیرد. شنجرف انزروت سفید آب قلع مرده سنگ خون سیاوش این ۵ قلم دواها را خوب بسایند حاضر باشد اول زخم را از چرك پاک کنند و

هر هم سفید آب پیارچه بمالند و بر زخم بچسبانند بعداً وقتیکه مرهم را از زخم جدا کنند از گرد ۵ قلم دوای مذکور بر زخم بپاشند (دستور ساختن مرهم) سفید آب قلع در میان روغن مانند واژلین یاروغن اکتیول یا غیره داخل گرده مخلوط نمایند .

ایضاً جهت معالجه جراحات این نسخه از اسرار است : گلنار زرورد، کندر مرمکی دواهارا مساوی باهم بکوبند علك کنند و بروی زخم بپاشند در تحفه حکیم بجای زرورد و مرمکی صبر زرد نوشته شده است وادعای اثر سریع می نماید (زرورد) یعنی دانه های زرد وریز که در وسط گل سرخ میباشد که شبیه نخی است .

ایضاً مرهمی که برای سر باز کردن ماده کددر صورت المتو کل بالله خلیفه عباسی بود و بدستور حضرت هادی علیه السلام ساخت فوراً آن ماده متفجر شد: پشگل گوسفندر را با گلاب خمیر کرده در روی پارچه بالای آن انداخت نسخه دیگر مغز حرام ملین صلابت سخت و در آورنده چرك زخمهاست وعدیل ندارد .

و نیز پوست تخم مرغ را بسوزانند و بپاشند بر زخمها برای جلو گیری از خون ریزی والتیام جروح مجبوب است .

ایضاً سم خوک را سوزانیده با روغن گل بمالند برای زخمها یا سم خوک بازفت بمالند نافع است .

ایضاً برای غدد و صلابت عظیم که از معالجه آن مأیوس شده اند خمیر ترش دکان نانوائی را با حنا و روغن و نمک ضماد نمایند معالجه می شود اگر نمک خمیر ترش زیاد باشد منضج و مفتح (پزنده و سر باز کننده) دملها و محلل اورام بارده و مسکن درد آنست ، و نیز شیخ

الرئیس ابوعلی سینا برای زخمهای عفونی با کپک (کفره) پنیر معالجه میکرده، زخمی که کرم گذاشته باشد پونه خشک کرده را بسایند و بر زخم بپاشند ایضاً سوخته کاهو جهت التیام جراحات مفید است.

صرسام

سرسامی که از ماده صفرا باشد علامت آن هذیان و تب دائم و بیخوابی و زردی زبان و اضطراب و بد خلقی و سوزش بول و سرعت نبض است (علاج آن) هر روز شربتی از عناب ده دانه و بتنقشه ۲ مثقال و شیره تخم کاسنی ۳ مثقال و ترنجیین ۷ مثقال و قند ۵ مثقال جوشانیده بخورد با گل بتنقشه و آرد جو پاشویه کند، و در میان روز یک فنجان شربت قند یا نبات با عرق بید و گلاب بنوشد، اگر رنگ بول سفید باشد به طبیب حاذق رجوع کند.

سرسام بلغمی، علامت آن گرانی سر و آب رفتن از دهان و فراموشی و رطوبت بینی و کسالت و خواب بسیار و تب دائم و سکوت زیاد است (علاج آن) دوای زیر است:

مغز جور هندی و مغز جلقوزه از هر یک ۶ مثقال مویز دانه بیرون کرده ۱۴ مثقال باهم بکوبند در میان یک من عسل حل کرده فلفل و دار فلفل وزنجیل و پوست هلیله و آبله و شترنج و زاوند گرد و بینخ با بونه از هر یک ۵ مثقال همه داکوبیده و بیزند و خوب مخلوط شود

نسخه در استرخاء وقلج: اسطو خودوس سنبل الطیب نیم م کل گاوزبان ۱ م نبات ۵ م میل نماید، در موقع هر من مناسب است.

و کم کم بخورد و صبحها بالنگو بانبات بخورد و سیاه تخمه به بینی بکشد تا عطسه کند و سر که و گلاب و روغن گل بر سر بمالند.

سبات - سمر

(سبات) که خوابیست در غایت گرانی عالم آن شقل سرو آب دهان و رطوبت بینی و جستن چشم وابرو و نرمی نبض و سفیدی پوست بدن است.

علاج - هر روز شربتی از بالنگو و گاو زبان و انسون و نبات بیاشامد و مقل ازرق و بوره ارمنی از هر یک ۱ مثقال بکوبند و بپزند با آب خمیر کرده و شیاف سازند، او استعمال کنند و جند بی دستر را سائیده بر سر طلانمایند.

(سمر) - بیداری و بیخوابی از حد اعتدال و خشکی چشم و بینی وزردی رنگ بول است.

علاج - دوشیدن شیر دختران بر سر است (یعنی دختری که تازه عروس شده و بچه اولی که آورده اعم از پسر یادختر) و یک نخودافیون را در میان روغن بتقشه بادام حل کرده بر سر بمالند و غذا آش با شیره خشخاش و اسفناج بخورد اما اگر بیخوابی باسرفه خشک باشد علاج مشکل است به طبیب حاذق مراجعه کند.

(عشق) که از عشقه مشتق است و گیاهی را گویند که به درختی پیچد و بهیچ حیله نشود باز کرد استاد بزرگ ابوعلی سینا فرماید (العشق) مرض سوداوی یزید بالفکر والخيال ويزول بالسفر والوصال (وسوسه مانندی است که هر دم صورت معشوق در نظرش مجسم باشد عالم آن زردی رنگ و خشکی زبان و بیخوابی و گریه و تحریر وزیادی فکر

و آه و ناله و صلابت نبض خاصه موقعیکه معشوق را میبیند علاج آن
چنانکه شیخ بزر گوار فرموده وصال است اگر میسر نشود مسافرت و
دوری و تقبیح معشوق و نصیحت و اندرز است و بس .

ارسطو شبی با فلاطون بگفت
که ای چاره فرمای راز نهفت
یکی صاحب آزار بیچاره ای
وجود وی از صحت آواره ای
ز حکمت نشد چاره درد او
نشد ارغوانی رخ زرد او
بفرما که این در در اچاره چیست
فلاطون بحال ارسطو گریست
لب حکمت آموز بگشود و گفت
در آن گریه بس در ناسفت هست
علائم آن گرانی سر و سستی اعضاء و نرمی نبض است
علائم آن گرانی سر و سستی اعضاء و نرمی نبض است .
دوار - چنان خیال کند که هر چه میبیند در گردش و دوران است
علاج هر روز گلقتند ۳ مثقال و انسیون و مصطکی از هر یک ۱
مثقال باشر بت بخورد .

واطریفل که ساختن آن هلیله سیاه و پوست هلیله کابل و پوست
هلیله زرد و آمله از هر یک ده مثقال روغن بادام روی آن ریخته
با صدرم عسل سرشته هر صبح یک مثقال بلع کند و شونیز و خردل و
هر زنجوش را بکوبند در میان پارچه ریخته و ببویند و غذا نخود آب با
دارچین و زیره بخورند .

(سد) مرضی است که چنان محسوس شود که بخاری از بدن آدم
متضاعده شود و بسبب آن چشم تاریک شود ، اگر از بخار بلغمی باشد
علامت آن سستی اعضاء و کاهلی و فراموشی و تخیل اشباء سیاه و خواب
بسیار است

علاج آن هر روز شربتی از گاو زبان و بالنگو از هر یک ده مثقال و نبات ۵ مثقال بخورد و بعد از تنقیه معده هلیله سیاه و آنیسون از هر یک ده مثقال و بنفسه یک مثقال و ترب سفید را خراشیده و بروغن بادام مخلوط کرده و کوفته ۱ مثقال و نیم اسطوخودوس و اسفناج و افتیمون از هر یک ده مثقال با آب رازیانه بسر شته و حب ساخته بلع کند و غذا نخود آب نیم کوب با شیره بادام قرار دهد.

صرع - غش، علامت آن کثرت آب بینی و پری رگهای زیر زبان و سفیدی رنگ بول و اختلاف حرکت بضم است علاج آن هر روز شربتی از آنیسون بالنگو از هر یک دو مثقال گلقدن ۵ مثقال بیاشامدیا ساعع ۳ مثقال یاده مثقال تر نجیبین بجو شاند و بخورد یا سه روز استخوان سوخته انسان با مثل آن شکر در یک پیاله آب ریخته بیاشامد و عود صلیبی در گردن آویز ند.

در کتاب نامه دانشوران ناصری در ترجمه ابن ماسویه طبیب گوید: علت این مرض با نعقاد نطفه در شباهی بدر که ماه بدرجه کمال خود رسیده بدون پرده و روپوش شود آن جنین مرض صرع خواهد یافت ایNST که شرع مقدس اسلام از جمله موقوعه در تلقیح نطفه یکی هم مقابله نور ماه است.

کابوس - علائم آن چون بخواب رود چنان تخیل نماید که چیز شقیل بر روی آن افتاده است و گلوی او را می‌فشارد و نفس تنگ می‌شود اگر از غلبه خون باشد چشم سرخ و خواب سنگین می‌شود علاج آن بستور فصدر ک قیفال نماید یا حجامت ساق پای و تقلیل غذا نماید. دگر از بلغم باشد علائم آن فراموشی و کاهشی و سفیدی زبان

وستی اعضاء و خشگی چشم و بینی و فکر فاسد و تیره گی رنگ است
(علاج) آن تنقیه با مسہل مناسب.

خدر - بخواب رفتن اعضاء و بطalan حس است اگر از غلبه خون باشد فصد کنند اگر از بلغم باشد علائم آن کاهلی و فراموشی و رطوبت دهان و سردی است.

علاج آن تنقیه و مسہل مناسب است و ضمادی از اسفندی کوبیده و سر که و فلفل سوده در میان روغن زیتون جوشانیده بگذارند و بدن را با خردل و بول گاو بشویند.

فلج - که باطل شدن حس و حرکت نصف بدن است پس اگر رنگ عضو مغلوج متغیر و لاغر و تیره و مرده نگردد امید تو ان داشت علائم آن سفیدی چهره و رنگ بول و رطوبت بینی و غلبه خواب است.

علاج - در روز اول تا چهارم عسل یک من در میان ده من آب بجوشانند تا بهفت من بر سد بجای آب بخورانند بعد از چهار روز شربتی از رازیانه و بالنگو و آنیسون و گل قند بخورد، بیخ رازیانه و بیخ کرفس و از فر، هر یک پنج مثقال و تخم رازیانه و کرفس و آنیسون از هر یک دو مثقال ناخواه و شو نیز از هر یک یک مثقال در میان دو من آب بجوشاند تا نیمه گردد با یک من عسل بقואم آید هر صبح از آن بمقدار ده مثقال در میان دو فنجان آب حل کرده نیم گرم بیاشامد و اسفندرا در میان بول شتر جوشانیده بمالند و غذا نخود آب بگوشت کبوتر بچه و فلفل و زعفران و زیره و دارچین بخورد اما در غذا باید تقلیل دهد.

لغوه - هر ضی است که در صورت و چشم حادث شود و قسمتی از چهره از هیأت خود بر گردد و علائم آن چشم روی هم می آید و تمدد

در پیشانی ظاهر شود علاج آن جوز بویه در دهان نگاه دارد در محل تاریک به نشیند تا هفت روز یا چهار روز بعد از حدوث این مرعن و آب کم بخورد و تا میتواند طعام نیز کمتر میل کند و بجای معالجه و مداوا رازیانه و بالنگو و آنیسون و گلقند بخورد و پوست بیخ در عسل اب بجوشاند و با آن غرغره نماید و مرزنجوش و مغز جند بیدستر را بجوشاند و صورت خود را در بخار آب نگه دارد با کندر و مصطکی، غذا نخود اب با فلفل و زعفران و دارچین، گوشت پچه شتر یا گوشت اسب یا کبک یا تیهو بخورد.

رعشه که لرزیدن عضو است اگر از ماده سرد باشد علامت آن آمدن بلغم از سینه یا در مدفوع است و نسیان و گرانی بدن و عدم تشنگی است.

علاج - هر روز شربتی از آنیسون و رازیانه و گل انگبین بخورد و ثلث مثقال از روغن سداب در حمام به بدن بمالد و شراب خوردن و جماع خطرناک است و باید نار گیل و مغز سر خر گوش بر بدن طلا نماید و همواره در مقابل آفتاب نشسته و روغن‌های حاره استعمال گردد و غذائیکه در لغوه مذکور شد بخورد.

اختلالج - جستن چشم و ابرو و اعصاب است، علاج آن تریاق اربعه بمقدار یک مثقال پس از تنفس با شربت بالنگو بخورد و به آن عضو نمک را گرم کرده ضماد نماید.

تشنج که در هم کشیدن اعضا است به نحوی که راست نگردد علائم آن در بلغمی گرانی اعضاء و نسیان و سفیدی رنگ بول. علاج آن تربیت بدن کنند با اغذیه چرب مانند گوشت بره و بن غاله و مرغ و

ماهی قزل آلا و جندبیدستر ساییده به بدن طلا نماید و دنبه گوسفند را ورق کرده بر عضو به بندند تا متعفن شود بعداز آنکه تنقیه کامل کرده باشد.

تمدد - آن است که عضوی از اعضاء بدن راست بماند و بهیچ طرف متمایل نگردد علاج آن مانند معالجه مرض تشنج است اما مالیدن پیه خرس و پیه گفتار مناسب و مفید است اگر پیدا شود.

در امور ارض چشم

بر د (۱) دانه که در اندرون پلاک چشم میباشد علاج آن انزروت با صمع عربی وسر که با پنبه که سر چوب کبریتی بسته باشند بمالند اگر فایده نکند جراح متخصص باید شکافته و خارج سازد.

شعر متقلب - یعنی کج بر آمدن هژه و موی زیادی است علاج آن اول باید تنقیه کامل نموده بعد از آن موی را کنده و زهره خار- پشت و خون کبوتر و جندبیدستر بر جای آن بمالند یا جای مورا بادقت و ملاحظه و احتیاط سوزنی را گرم کرده وداع نمود.

سلام (۲) گرانی پلاک و ریختن مژه ها است علاج آن مرهمی از سفیده تخم مرغ با برگ خرفه و روغن گل ترتیب داده بمالند عادو

در موارد فسد و حجاجت که در این زمان غیر مقدور است با نسخه زیر خون یا اخلاط دیگری را بحال تعادل میشود آورد و بسیار آزموده است آلوی بخارائی ۲ سیر تمرنندی ۲ سیر سفید ۱۲ دانه سه قلم نامبرده را به قسمت نموده هر قسمت را در گلاب بخیسانند ۲۴ ساعت بماند بعد ساییده با قدری آب صبح ناشتا میل شود.

(۱) برد، دانه تگرک را گویند (۲) سلام مژه چشم به پشت بخواهد و بریزد.

تهقیه دماغ از خلطی که غالب باشد لازم است.

شر ناف (۱) پیه زائد است در زیر پلک حدقه چشم به مر سیده علامت آن گرانی پلک در وقت باز کردن چشم است علاج آن باید به جراح عاملی رجوع کرد و بشکافد و خارج کند و بعد نمک وزیره در آن بر میزد و پازچه را در سر که خیسانیده و به بندند تا اگر بقیه باشد بگدازد. جزب که جوشی در گوشه چشم بود علامت آن است که به نحوی و بفشاری چرک از آن خارج گردد.

علاج آن باید ماش را خائیده و بر آن مالید.

جرب که خشونتی باشد در باطن پلک چشم و پیوسته می خارد علاج آن اول باید فصد قیفال کند و چندین مرتبه پلک را بر گردانیده و مازورا صلاحیه کرده و روی آن افشا ند و بخوابد اگر هزمن شده باشد پلک را بر گرداند و بادانه درشت شکر حک کند تاخون از آن خارج شود و هر روز تا بهبودی کامل بتفشه و عناب بخورد و غذا ماش با مغز بادام بخورد.

سبل که پرده ایست در اطراف چشم ظاهر شود بتدريج زياد تر گردد علائم آن ممتلى بودن عرق چشم است از خون و ضعف بصر و حکه (خارش) و آب ریختن چشم و متاذی شدن از روشنائی چراغ است علاج آن فصد عرق (رک ریز) پیشانی نمایند و احتراز از غبار و دود و جماع و طول در سجده باید کرد و هر روز شربتی از بتفشه و نیلوفر و عناب و ترنجین و نبات تناول نمود اکتحال (سرمه کشیدن) به انيسون یابه جند بکند یا زنجار باشير دختران و سر که وعسل در هاون مسى

(۱) شر ناف و رقة الزرع اذاطال و مصار مضرانه (المجاد).

کرده بحدی بکوبند که غلیظ و سفت و خشک شود ، این سرمه برای امراض سبل ، سلاق و دمعه و تاخته ، قلع و بیاضن چشم نافع است شبها قبل از خواب یک یادو میل بکشد .

رمد - درد چشم اگر از ماده خون باشد علامت آن سوزش و خارش و ضربان و کثرت تمدد دمعه باشد علاج آن فصد قیفال نمایند تنقیه با آب عناب و نیلوفر .

اگر از ماده صفر را باشد علامت آن شدت درد خاریدن بدن ریزش آب چشم است (یعنی خشک) علاج آن شیر دختر با سفیده تخم مرغ در چشم بچکانند یا کافور را با آب گشنبیز و شیر دختر حل نموده قطره بچکانند یا میخک را با گلاب سائیده در چشم بکشنند .

اگر از ماده بلغم باشد علامت آن ورم چشم و کثرت ریزش آب اما حمره نباشد علاج آن آرد جو و آرد باقلاء و اقاقيا با سفیده تخم مرغ و آب گشنبیز و آب کاسنی خمیر کرده بر پشت چشم خماد نمایند و اقاقيا و گل ارهنی و صندل سرخ با آب عنبر التعلب با گلاب بر پشت چشم بمالند یا جدوار را سائیده بمالند و برک انار شیرین و ترش را خماد نمایند .

اگر درد چشم از سودا باشد علامت آن صداع و یبوست چشم است و پلکهارانمی توانند بر هم زند علاج آن - شربتی از بنفشه و خشخاش و نیلوفر بیاشامد و شیر دختر در میان چشم بدوسند و غذا ماش با مغز بادام بخورد .

طرفه که نقطه سرخ یا کبود باشد در میان سفیدی حدقه علاج آن فصد قیفال و حجاجت میان شانه نمایند و شربت عناب و ترنجین

بخورد و قطره از خون کبوتر یا هر غ آبی را با گل ارمنی و شیر دختر در میان چشم بچکانند و کندر را نرم کوییده با روغن گل و سفیده تخم مخلوط کرده قطره بچکانند و شاف مامیشا و گل ارمنی و فوفل بر حوالی چشم ضماد کند.

دمعه که آب رفتن از چشم است اگر از گرمی بود علامت آن سرخی توی چشم است علاج - سرمه جواهر باید کشیدا اگر از سردی باشد علامت آن سفیدی چشم است اگر مقدور باشد سر گین آهو را سوزانیده و دودش را به چشم باید رسانید و به طبیب چشم رجوع باید کرد - ضيق حدقه تنک شدن پرده چشم است علامت آن رطوبت بینی و عدم ظهور رگهای چشم است.

علاج - کندر یک مثقال زعفران و زنگار از هر یک نیم مثقال و گل سرخ و صبر سقوطی و مرمرکی و نشاسته و صمغ عربی از هر یک نیم مثقال همه را خوب بکوبد و به پزند و بگلاب خمیر کرده قرصهای ساخته و بسایند و استعمال نماینده ر گاه سوزش چشم از خون باشد علاج آن تنقیه نمایند بمسهلات مناسب و فصل قیفال نمایند و به این سرمه مداومت کند فلفل و دارفلفل نیم مثقال زعفران یک مثقال حضوض سه مثقال و سنبل دو مثقال کافور یک نخود بکوبند و بسایند و استعمال نمایند اگر از علامت خون نباشد تو تیای غوره بکشند و کاسنی تر را بکوبند با روغن گل ضماد نمایند.

خیالات - مکس و پشه مانندی در جلو چشم پیدا شود اگر از بخار معده باشد علامت آن زیاد شدن امتلاء معده و قصور هضم است. علاج آن - تنقیه معده بقی نماید بعد از پا کی معده سه مثقال بنفشه

را سائیده باشیر خشت و شکر حب کرده و بخورد (مطلق ضعف بصر) اگر از زیادتی خون باشد علامت آن ظاهر باشد علاج آن فصد قیقال کند و شربت بتقشه و نیلوفر و عناب و ترنجین بجوشاند و بخورد و توپیای غوره در چشم بکشد.

و اگر از رطوبت باشد علامت آن دمعه است بدون سرخی و بعد از بیداری از خواب و غذا خوردن زایل شود.

علاج آن شربتی از رازیانه و نبات بنوشد و عسل و رازیانه را مخلوط کرده غرغره نماید و سرمه خوب بچشم بکشد (و اقسام سرم‌ها در صفحات بعد نوشته خواهد شد از جمله یک نسخه در زیر نوشته می‌شود: مروارید ناسفته نیم مثقال و ماهیران بدستور و بوره ارمنی یک مثقال قرنفل و زعفران و سرمه معمولی از هر یک نیم درم و مشک اصلی اگر یافت شود یک قیراط - همه را کوبیده و از پارچه ناز کی گذرانیده تا مانند غبار شود و وقت حاجت یک میل بچشم بکشند خیلی نافع است).

عشاء، بمعنى شب كوري است كه بعد از غروب آفتاب نه يند علاج آن هر روز باشر بتی از رازیانه چشم را بشوید و گلقلند بخورد و عسل با آب رازیانه در چشم کشند و اکتحال از فلفل كه در جگر بز کباب شده باشد کنند و اتفیه خوب كه عطسه ايجاد كند به بيني کشند اگر پيدا نشد فلفل يا گرد جند بيدستر بو كند و غذا نخوداب بگوشت هرغ جوان يا كبك كه قدرى فلفل و دارچين بپاشند بخورد.

جمر كه نتواند در روز به نور نگاه كند و اغلب اين هررض در چشم‌های ازرق عارض شود باید رژيم غذا نگه دارد و اغذيه غليظه ميل

کند مانند گوشت گاو و هریسه و پاچه و امثال آن و میوه انگور یا انجیر بهتر است بخورد.

بطلان الذوق (۱) – باطل شدن و کم شدن ذائقه در اثر امتلاء معده یا غلبه یکی از اخلاط عارض میشود باید بمعالجه آن پرداخت و نسخه تعديل هر یک از اخلاط را در صفحات بعد خواهیم نگاشت. **ثقل اللسان** گرانی زبان که نتواند کاملاً مخارج حروف را ادا کند اگر از بلغم باشد علائم آن تشنگی زیاد و آب رفتن از دهان و سفیدی روی زبان است.

علاج آن خردل هفت مثقال بکوبند در میان تقریباً نیم من آب بجوشانند تا نصفه شود بعد صاف کنند ده درم سر که اضافه نموده نیم گرم غرغره نماید.

اگر از ماده خون باشد علامت آن آشکار است فصدقیفال نماید و با آب غوره مضمضه نماید.

شق اللسان

تر کیدن زبان است علاج آن بهدانه و کتیرا دردهان نگاددارد غذاهای لزج از قبیل حلیم و پاچه بخورد از خوردن غذاهای درشت و زیاد گرم احتراز نماید.

(حرقة اللسان) سوزش زبان علاج آن لعب بهدانه و شیره خرفه است دردهان نگاهدارد اگر رنگ زبان سرخ باشد فصدقیفال کند و تلین

(۱) باطل شدن حس ذائقه اگر از سردی باشد بهترین علاج روزه گرفتن است و کراراً آزموده شده است.

طبعیت با میوه‌های پخته، از قبیل کامپوت سیب یا گلابی همیل کند.

(جفاف اللسان) زبان خشک شود هر گاه از گرمی باشد عالم

آن زردی رنگ بول و آب زیاد طلبیدن است.

علاج - لعاب بهدانه و شیره خرفه در دهان نگهداردو یا آب خیار یا کدو، یا خودخیار را بخورد و دهان را با سکنجین بشوید.

(ورم الشفه) آماس کردن لب علاج آن شربت بنفسه و عناب

بخورد و فصد قیفال نماید.

(قروح الشفه) بثور لب و تب خالا اگر از سرما خورد گی نباشد

علاج آن فصد قیفال نماید و مردار سنگ و مازو را کوبیده و با موم روغن بیامیزد و بالای لب هرهم کند.

(بواسیر الشفه) که لب سطبر و کلفت شود و وسط لب شکافی بهم

رسد و آب لزجی ترشح نماید علاج آن فصد قیفال نماید و ضمادهای

محلله استعمال نماید و اگر رنگ آن مایل به سیاهی باشد بدهستور نیشتتر بزند تا خون از آن آید و نمک ریز بپاشد.

(انشقاق الشفه) ترکیدن لب علاج آن لعاب بهدانه و کتیرا بمالمد

و در موقع بریدن خیار اگر ملاحظه شود کفی از آن خارج میشود با

پنبه یا انگشت بمالمد، یا روغن بنفسه و پیه بزرگم کرده و شاخ

گوزن را سوزانیده با آنها مخلوط کرده - یا پوست بیضه بز را کنده

وروى آن بگذارد و با پیه بزناف را چرب کنند.

نفح الطحال - برآمدگی موضع سپرزاست علامت آن چون

محل درد را بادست بفشارند درد کم شود و فراور و صدا از آن شنیده

می‌شود علاج تنقیه بمسهل یا استفراغ نماید و آب رازیانه با سکنجین بخورد و نمک و سبوس و کادرس گرم کرده بر موضع طحال به بنددوغذا نخود آب و رازیانه میل کند.

(اسهال) اگر از صفر اباشد علائم آن عطش و سوزش و تلخی دهان و زردی رنگ مدفوع است. علاج آن رب به باشیره به با گل ارمنی نیم مثقال یا رب سیب بیاشامد و بر گسماق بر طرف معده از روی شکم ضماد نماید و دور یشه گل سرخ را شیره کشیده نیم فنجان بیاشامد و چند روز یک مثقال و نیم بتفشه جوشاند و بخورد تا بکلی مرض زائل گردد و اگر نشود کشك را بریان کرده بجود یا پوست انار ترش را بامازو مساوی سائیده در سر که جوشانند تا همرا گردد جبهائی بقدر فلفل ساخته هر روز ده یا دوازده دانه بلع نماید یا یک مثقال پوست خشخاش سفوف کرده بردارد و به را بریان نموده بخورد و غذا سماق یا انار در میان گوشت کبک یا تیه و یا مرغ ریخته بخورد - اگر از بلغم باشد علائم آن نفح و قراقر و خروج بلغم است.

علاج آن مسهلات مناسبه دهنده تا قلع ماده شود پس از آن صمغ عربی و تخم ریحان از هر یک یک مثقال بوداده با روغن بادام بخورد یادو مثقال خون سیاوشان و صمغ عربی بریان کرده گلنار و اقاقيا از هر کدام نیم مثقال به رب به سر شته بقدر یک مثقال در هر دفعه بخورد و معده را با گل ارمنی و زیره کرمان و صندل و اقاقيا با آب مورد ضماد نماید

هر گاه از سودا باشد علائم آن حرارت بدن و خشگی دهان و کثرت اشتها و قلت هضم و نفح شکم است علاج - اولاً تنقیه نماید با

استفراغ و دانه‌انار بخورد و بارهنجک و تخم ریحان و گل ارمنی و صمغ عربی و نشاسته متساوی بوداده یک مثقال از آن با گلال بنوشد و از حموضات و شیرینی‌ها احتراز نماید و غذا گوشت مرغ را مانند حلیم یخته و مختصر قند اضافه نموده بخورد.

اسهال و درد معده

اسهال خونی که علائم آن درد در حوالی ناف و قراقر و دیده شدن خون رقیق در حال اجابت است.

علاج - صمغ عربی با نشاسته هر یک دو مثقال طباشير یک مثقال در میان شیر داغ ریخته بیاشامد با سوخته شش بزغاله سفوف نماید و غذا برنج را بوداده با شیره بادام میل شود.

درد معده که قراقر و صدای زیاد بکند و با خروج باد دردساکت شود علاج آن صبح‌ها کمانی بخورد و انیسون و رازیانه و گل‌قند میل شود و با آب پاچه تنقیه نماید.

اگر از کثرت صفراء باشد نشانه آن تشنجی و شدت درد است علاج آن مسهلات رقیق بخورد و داروهای مقوی مانند شربت صندل و زرشک و سیب و به میل کند.

اگر از بلغم باشد یا از سودا علائم آن در مدفوع مشاهده بلغم است اول تنقیه کامل نماید از ماده غالبه و غذا پاچه با صمغ عربی بخورد. قولنج که درد شکم است علامت آن تشنجی واستفراغ است و قبض طبیعت و بی رغبتی به غذاست اگر درد در طرف راست پائین شکم باشد (آپاندیسیت) است فوراً باید به طبیب حاذق مراجعه شود و ابدأ مسمل یا حب یا هر چه که لینت طبیعت آورد نباید بخورد و اتصالات آمدن

طبیب یخ یا برف بمحل درد گذارد، اگر در در همان موضع نباشد و تشخیص قولنج دهنده شیافات شمع بکار برند یا مغز گرد و انجیر را کو بیده روزی بیست مثقال بخورد و اسفند را کو بیده به محل قعود ضماد نماید، و تخم کرف و ناخواه و آنیسون از هر یک نیم مثقال کو بیده و یک دانگ جند بیدسته مخلوط کرده بکوبند با آب راز یانه حب ساخته هر دفعه سه دانه بخورد و غذا نخوداب بگوشت کبک یا تیهو یا مرغ بخورد و از اغذیه غلیظه اجتناب نماید.

باد کلیه - علامت آن عدم نقل و انتقال درد از موضعی بموضعي است علاج آن در ذکر مرض فالج گذشت و سبوس جو ضماد کند یا مقل را در آب حل کرده با مغز ساق گاو و پیه مرغ آبی بمالد یا زوفاء تازه و ترضماد کند.

ضعف کلیه - علامت آن بول غلیظ آید ورنگش آبی بود که گوشتی را در آن شسته باشند.

علاج آن - فلفل و بذر البنج هر یک ده مثقال افیون و زعفران هر یک هفت مثقال عاقر قرحا و فرفیون از هر یک دومثال جند بیدسته همه را بکوبند و بپزند و با یک سیر عسل مخلوط کرده صبحها بقدر نیم مثقال بخورد.

ورم کلیه - علامت آن دردموی، قب و درد کلیه و التهاب و نرمی نبض است در صفر اوی صداع و بی خوابی وزردی بول است در بلغمی ثقل و کمی درد در سوداوی ثقل و قلت بول و درد است علاج آن تنقیه از خلط غالب نماید و مقل را در آب حل کرده با مغز ساق گاو و پیه مرغ آبی بمالد یا شبت و با بونه و بزرگ و حلبه و تخم خطمی و تخم خبازی بکوبند

وبه آب رازیانه سر شته ضماد نمایند.

زخم کلیه - علامت آن درد و خروج خون و چرك و طهر و فشور در بول است علاج آن نشاسته ۴ مثقال صمغ عربی، بزرگ هر یک ده مثقال او را باشیره خشخاش بخورد و غذا آش و نخود و مغز بادام میل شود و از جماع احتراز شود.

ورم مثانه - علامت آن در جمیع اقسام با دشواری و زور آمدن بول است، در امزجه دموی تب دائم است علاج آن فصد با سلیق با تجویز طبیب نماید در صفر اوی علامت آن ترکیدن مثانه و تب و هذیان است علاج آن مسهل مناسب بخورد.

سنگ مثانه - علامت آن صافی رنگ بول و ثقل و سوزش و سفیدی رنگها در بول است علاج آن یک مثقال شونیز را کوبیده با آب گرم بنوشد یا به ناشتا ۲ م آب ترب را بنوشد یا شیره تخم کاسنی و رازیانه با نبات شیرین کرده بخوردا گرمه ممکن باشد قی کامل کند و غذا نخود آب و گوشت کبک یا مرغ یا تیه و بخورد.

و پرده که در میان سنگ دان مرغ است کنده و در سایه آفتاب خشگانیده و قدری در میان کبسول ریخته بخورد.

زخم مثانه علائم آن خروج خون و چرك و عسر و بوی بد بول و ذرات سفید در میان بول دیده شود علاج آن هر صبح روغن بادام با کنجد هفت م بخورد و به دوا و غذای زخم کلیه که نوشته شد عمل نماید.

خلع المثانه - و آن حرکت مثانه است از محل خود علامت آن دشواری خروج بول است (علاج) شیر دختران و روغن بادام و هر صبح شیر الاغ بخورد یا عناب ده دانه و بتفشه ۳ مثقال و نبات پنج م بجوشانند

و بالعاب بهداه بیاشامند و چند روز ادامه دهند.

وبقدر نیم مثقال خاکستر حلقوم خروس را در نصف پیاله آب نیم گرم کرده بنوشند.

تقطیر البول. قطره قطره ریختن بول علائم آن سفیدی رنگ بول و متضرر شدن از چیزهای بسیار سرد و سوزش بول است علاج آن شیره تخم خبازی را بانبات بنوشید یا یک فنجان لعاب بهداه با هفت م روغن بادام بخورد وقت ظهر شبی از عرق بید و نبات بیاشامد اگر سوزش نداشته باشد اطریفل یا زیره بخورد و حتی از خردل و کندر هر یک ۳ م سعد کوفی دو مثقال مغز گرد و هفت مثقال بکوبند با عسل آلوده کرده ناشتا یک مثقال میل کند و غذا نخود آب بازنجبل و رازیانه و دارچین قرار دهد.

عسرالبول که سخت و دشوار آمدن بول است علامت آن ترکیدن موضع بول و ظهور اخلاط و عدم تشنگی و تندی نبض و سفیدی رنگ بول است علاج آن دومثقال خراطین کشک کرده را باربانگور بنوشند و معروف است که در این مرض یک عدد شمش را زنده به سوراخ بول بدواند یا یک م تخم خرز و شلغم را در جوف ترب کرده در زیر آتش طبخ داده با بوره ارمنی در احلیل گذارند.

حرقة البول - سوزندگی بول در حال خروج (ادرار) علائم آن هر گاه ذخم شده باشد درد تهی گاه و پهلو است در روزها تشنگی زیاد باشد.

علاج آن شیره بنتشه و شیره خشحاش و تخم خرفه با قند میل شود و اگر مقدار نیم مثقال قرص (کاکنچ) که ترتیب ساختن آن مغز

تخم خیار و بادرنگ و مغز بادام مقشر و درب السوس و نشاسته و صمغ عربی و کتیرا و خون سیاوشان و کندر دریائی و عروسک در پرده از هر یک هفت مثقال و افیون نیم مثقال همه را کوبیده و الک کرد و به آب بادیان سرشته قرصها سازند یا چند قطره آب به ترش را در احلیل چکانند یادانه آلو را شیره گرفته مقدار پنج مثقال با نیم مثقال شربت راز یانه بنوشند و غذا ماش و جو باروغن بادام میل شود .

سلسل البول. که بی اراده ریختن بول است :

علاج آن کندر و هلیله کابلی و بلیله آمله از هر یک دو مثقال سعد ۳ مثقال بلوط را درسر که خیسانیده یک مثقال بکوبند و بعسل سرشته به اندازه یک مثقال میل کند . بول در فراش - در رختخواب خود بول کند علاج آن کندر و سعد هر یک ۲ مثقال با ۵ مثقال نبات سفوف نمایند .

زبانطلق - که آب خوردن و فوراً دفع کردن است علامت آن تشنجی و عدم تب و سفیدی رنگ بول است .

علاج آن شربت زرشک یاریواس بخورند و غذا قلیه کد و بارب به یارب غوره با اناردانه بخورند و علاج کنند که منجر به دق خواهد شد و به طبیب متخصص رجوع شود .

بول الدم - خون در بول دیده شود علائم آن رقت خون است علاج آن فصد با سلیق بادستور طبیب و گل ارمنی و صمغ عربی هر یک امثقال با شربت به شیرین هیل شود .

ضعف الباه

كه عدم توانائی به مقاومت است اگر از سردی باشد علامت آن برودت منی است در حال خروج علاج آن مغز سر گنجشک یا تخم کبوتر بخورد یا گامگین باز نجیل پرورده میل کند یا تخم ترتیزک بازرده تخم نیم برشت کرده میل کند یا بادام و قند را در یکدیگر کوبیده و مخلوط سازند با مغز تمر هندی میل نمایند و خردل سرخ را باروغن در قضیب بمالند.

کثرة الاحلام که زیادانزال کردن در خواب است علاج آن شربتی از تخم جزر (هویج) و تخم شلغم با گل انگین میل نماید با هفت عدد مویز رادانه بیرون کرده بجای دانه فلفل گذاشته و تنقل کند و غذا نخود آب بگوشت کبوتر بچه بازیره وزنجیل میل شوند.

فتق - بادفتق - پاره شدن پرده است علاج آن در آب گرم به نشینند و دست بمالند تا بالارود و ارزوت و مصطکی و مازورا بکوبند با آب مورد بیامیزند و بر موضع ضماد کنند و زود نگشایند در این زمان که اسلوب جراحی ترقی خوبی کرده است زودتر رجوع به جراح کرده و عمل نمایند و گرنده بادوا علاج موقتی میشود نه دائمی.

در امراض مختلفه و علاج آنها

نقرس - دردی باشد در انگشتان پادر نهایت شدت علاج آن تقطیع از خلط غالب نمایند و جوشیده بول شتر را با اسفند کوبیده بمالند یا بر گک پنبه با روغن گل ضماد نمایند یا زعفران و فرفیون خیسانیده تضمید کنند یا باقلاء با پیله خوک ضماد نمایند عرق النساء که بزبان

خارجی سیاتیک گویند دردی است از مفصل و رگ شروع کرده و تا انگشتان پا از طرف پشت ساق و پاوران تالگن خاصره علاج آن شربتی از رازیانه و تخم کرفس وانیسون و گلنگین میل نمایند و یا یک مثقال و نیم اسفند ناکوبیده را پانزده شب سفوف کند یا سورنجان دو مثقال و رازیانه و مغز بادام مقشر هر یک دو مثقال و زعفران نیم مثقال سناء مکی هفت مثقال و قند مانند همه عجین و خمیر نموده ناشتا یک مثقال میل نمایند و فصد از ساق پا نمایند اگر ممکن نباشد بازالو خون را را دفع کنند - و غذا نخوداب با ادویه حاره میل کند.

داء الفیل - بزرگ شدن ساق و قدم است مانند پای فیل علام آن در مزاجهای سوداوی جراحت است و در مزاجهای بلغمی عدم جراحت علاج آن تنقیه بقی نمایند و بدستور فصد باسلیق نمایند در هر روز شربتی از بیخ مهلك - و رازیانه و گل قند میل کند و فلفل و زنجیل و کندر هر یک دو مثقال بکوبند و مساوی آنها قند بیاهیز ند در وقت خواب بقدر دو مثقال میل کند.

دوالي - مرضی است که رکهای ساق و قدم کلفت و ضخیم گردد و بر روی آنها غده‌هائی ظاهر شود اگر از سودا باشد رنگش به سیاهی مایل و چون از بلغم و خون باشد رنگش سفید مایل بسرخی است علاج آن تنقیه کامل نمایند و زالو اندازند و با رسماً محاکم به پیچند و استراحت کامل نمایند.

اقسام تب - تب یک روزه به اعتبار اینکه یک روز یادور روز بیشتر دوام ندارد و سبب حدوث اسباب مخیله است مانند غم و اندوه و نزدیکی با آتش و آفتاب و شرابخواری و فکر زیاد علاج آن رفع سبب غالباً است

تب دیگر که از غلیان و سخونت خون حادث گردد علائم آن سرخی چشم و عدم بدبوئی بول است.

علاج فصد باسلیق و تبرید نمایند بالعب بهدانه و بذر قطونا و شیره تخم خیار و شیره تخم هندوانه و تخم کاسنی و اگر با آنها رفع نشود مسهل مناسب میل کند مثل بنفشه و گل سرخ وغذا ماش وزرشک با چاشنی قند میل کند.

مطبقه که از تعفن خون عارض شود علائم آن دوام تب و پری رگها و سرخی چشم و بدبوئی بول علاج آن روز اول یا سوم فصد بدن یا باسلیق بدستور طبیب نمایند و شربتی از عناب و نیلوفر و تخم کاسنی و نبات میل کند و بعد اگر ضرور باشد فصد دیگر نماید و ملینات مناسبه رهند مانند بنفشه و عنبر الثعلب و تخم خیار و تخم کدو و تخم کاسنی و گل نیلوفر هر یک ۳ مثقال عناب ده عدد سپستان ۲۰ دانه اگر بعد از این عمل تب باقی باشد قرص طباشیر کافوری یک مثقال یا یک پیاله لعاب بهدانه میل نماید و ترتیب ساختن آن اینست تخم کاسنی مغز تخم خیار تخم هندوانه تخم هویج و اگر ممکن باشد مروارید ناسفته هر یک دو مثقال طباشیر ۳ مثقال صندل سرخ وسفید و گل ارمنی و صمغ عربی و نشاسته کتیرای سفید از هر یک یک مثقال کافور نیم مثقال اجزاء را کوبیده وازالک گذرانیده قرصهای ساخته در سایه بهخشکاند وغذا ماش با برنج یا مغز بادام میل نماید.

غب - تبی است که یکروز در میان و گاهی است که هر روز آید علائم آن تلخی دهان و تشنگی با فرات وقی و سردد و بی خوابی و زردی چشم ورنک بول است علاج آن صبح ها مقدار پنج مثقال سکنجین

با شیر خشتم و ترنجین هر یک هفتگانه ۱۲ مثقال بایک پیاله آب بر کاسنی میل کند یا بتقشه و کاسنی میل کند و اگر مسهل نتوانند داد با این دستور حقنه (اماله) بکنند سمامکی ۴ مثقال بتقشه و خبازی و گل خطمی هر یک ۲ مثقال عناب و سپستان از هر یک ده عدد عنبر شعلب و ترنجین و شکر سرخ هر یک ۵ مثقال بعضی را جوشانیده و نیم گرم عمل کنند و اگر تب یکروز در میان باشد غذا آش زرشک و تمرهندی میل کند و الا آش جو یا ماش بر نج بدهند.

امراض جلدی

فلفمونی آماسی بودسرخ رنگ و مایل بکبودی علامت آن درد و تب و تشنجی است (علاج) فصد رگ مناسب اعضاء بادستور نماید و شربتی از عناب و سپستان و بتقشه و نیلوفر و نبات بخورد و یا شربت نارنج بخورد با گشتنیز و سرکه و اسفناج و روغن گل ضماد کند یا آرد کندم با آب گشتنیز خمیر کرده ضماد نماید و غذا آش جو یا آش ماش و کدو میل شود.

جمره که بمعنی سرخ باد است علائم آن تب و تشنجی و سوزش است وقتیکه دست به روی آن گذارند سرخی به زردی بدل شود.

علاج آن بعد از مسهل صفرا آب کدوی که در زیر آتش پخته باشند فشرده بادو مثقال یا ۵ مثقال سکنجین بنوشند و هبردات بکار برند بیخ خبازی باروغن زیتون ضماد نمایند یا طبیخ برگ چغندر و دردی شراب ضماد نمایند.

آداب طعام خوردن

پیغمبر خاتم ﷺ به امیر المؤمنین علیه السلام خطا با فرمود: یاعلیٰ

دوازده چیز در غذا خوردن است و لازم است هر مسلمانی آنها را هر اعات کند که چهار خصلت از آن واجب است و چهار خصلت مستحب است و چهار دیگر ادب است اما چهار واجب فهمیدن آنچه باید خورد و بسم الله گفتن و شکر نعمت و راضی شدن اما مستحب نشستن بطرف پای چپ و باسه انگشت غذا خوردن و از جلو خود برداشتن و خوردن و انگشتها را لیسیدن و پاک کردن اما ادب لقمه را کوچک‌تر برداشتن و خوب جویدن و بصورت مردم کمتر نگاه کردن و دستها را شستن.

چند چیز فراموشی آورد— سنگ‌های قبر را خواندن و سیب ترش خوردن و گشنیز زیاد خوردن از وسط قطار شتر راه رفتن و حجامت از قفا نمودن و زیاد اندوه بخود راه دادن و به آب ایستاده بول کردن و شپش رازنده بر زمین انداختن و بدارزده شده نگاه کردن و نیم خوره هوش را خوردن.

نسخه از برای طبیدن قلب: ریشه شیرین بیان که اصل السوس است دو مثقال بگیرد ریز کند مثل چای دم کرده روزی دو فنجان با نبات یاقند بخورد نافع است.

نسخه خوراکی برای سینه پهلو مجبوب است بجوشانند و بخورند پوست گنه گنه ۱ مثقال بتقشہ ۲ مثقال نیلوفر ۳ مثقال بهدانه نیم مثقال عرق نیلوفر دو فنجان شربت بتقشہ ۵ مثقال رازیانه ۴ مثقال عسل ۶۰ مثقال برای مالیدن هر یعنی سینه پهلو بتقشہ ۲ مثقال بهدانه ۱ مثقال کوکنار ۲ مثقال دریک استکان آب جوشانیده صاف نموده بعد پیه بز ۳ مثقال موم سفید ۳ مثقال روغن کنجد ۱۲ مثقال همه را آب کرده صاف نموده در میان او ریخته جوشانیده باروغن بادام سینه و پهلو رادر

صبح و عصر بمالند و چرب کنند.

اگر کسی را حرارت غلبه کرده باشد و گوشت دندانش بریزد یک مثقال کارات دوپتاس که دوای فرنگیست گرفته با لعاب اسفرزه در میان کاسه ریخته مضمضه کند و عناب ده دانه و تخم گشنیز ۲ مثقال و تخم خرفه را شیره کشیده با شیر خشتم ۸ مثقال تاسه روز میل کند مجبوب است.

بجهت علاج (مله و غریب گز) یکسیز مغز هسته نارنج بگیرد نیم کوب کرده و سه قسمت نماید هر صبح ناشتا یک بخش آنرا میل نماید و بعد از آن یک فنجان آب گرم بخورد ، طبعاً قی خواهد کرد بعد از آن یکی دو فنجان قند داغ بخورد و غذا تر چلو میل کند واز حموضات و رسومات و لبینیات پرهیز کند .

جهت درد پستان و سینه و دل سوره الٰم نشرح بخواندزايل شود.
نوع دیگر - این آياترا نوشته با آب محو ذموده بخورد و بر سینه بند و نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا معالجه عرق مدنی که بفارسی رشته گویند و دهنو نیز نامند واز اهویه کثیفه و ازمیاه غلیظه بهم هیرسد خصوصاً در بلاد فارس و اکثر هاند خیاطد از مفاصل بیرون می آید باید بچوبی و مانند آن هر روز به پیچند بر فوق و مدارا تا تمام بیرون آید و پاره نشود و هر گاه قطع شود از جای دیگر بروز می کند این رباعیرا مکرر بخواند و بدمد .

الٰهی دردها را از تودادو شفا بخشی مرا از درد نایو

شفایم ده از این دردم الٰهی بحق نور لم تمیسه نار ایضاً هنوز بیرون نیامده باشد چون شروع نماید بخاریدن بر آن

بنویسد ویسئلونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفاً فیذرها قاعاً صفة صفا
لاتری فيها عوجاً .

در بحر المنافع آورده که بر دیسمانیکه دختر نابالغ تاییده باشد
هفت گره بزند و بر هر گره هفت بار بخواند و بر صاحب مرض عرق
مدنی بند رفع شود و اگر برزنی بندند که بچه ساقط می کند سالم
بماند و اون کل لہا علیها حافظ فلینظر الانسان من خلق خلق من ماء دافق
فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمين» .

کسیکه بولش قطع نمیشود اسفند را بگیرد شش نوبت با آب
سرد و یکنوبت با آب گرم بشوید در سایه خشک کند پس بار و غن کل
چرب و سفوف کند نافع است .

در معالجه عسرالبول در خواص آیات قرآنی آورده اند که آیه
ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فھی كالحجارة (تا) وما الله بغافل عما تعملون
برای مریض عسرالبول و قولنج بخواند بصاحب علة بدمد شفای بدنوع
دیگر آورده اند که ایندعا را بخواند ربنا اللہ فی السمااء تقدس اللہم اسمك
فی السمااء فاجعل رحمتک فی الارض واغفر لنا ذنو بنا و خطایانا انت رب
انزل رحمة من رحمتک وشفاء من شفائک هذا على الوجع .

نوع دیگر پاهارا بشوید و بر ساقها بنویسد ففتحت ابواب السماء
بماء منهمر (تا) جراء لمن کان کفر جهت سنگ دیزه راه بول و فالج بعد
از نماز شب در سجود ایندعا را بخواند اللهم انى ادعوك دعاء الذليل
العليل ادعوك دعاء من اشتدت فاقته و قلت حيلته و ضعف عمله والمع
عليه البلاء .

برای زخم معده (شیرین بیان) رادم کرده روزی نیم فنجان بخورد.

بخورد .

خطاب مو - در اول فصل بهار یک شیشه روغن زیتون گرفته و یکی از ریشه‌های درخت گردوی جوان را داخل شیشه کرده و اطراف در شیشه را به بند و خاک بریزد در ماه تیر تابستان کنده خارج کند در این مدت درخت گرد و روغن را جذب کرده مجدد آترشح می‌کند و پس میدهد همان روغن را نگهداشته در موافق احتیاج استعمال نماید مجبور است.

علاج دندان - اگر ثقب باشد یعنی سوراخ شده است علاجش این است که عاقر قرحا و کندر را با شیر مخلوط کرده میان آنرا پر کنند - یا خربق سیاه را با عسل ضم کرده معجون وارد در میان دندان بگذارند یا سوراخ دندان را بحضور مکی یازاج یا بمازو یا مصطکی و سعدیا بکافور و کافور را شیخ الرئیس مجبور دانسته است .

و مضمضه سر که که پوست بین کبر را در او جوشانیده باشند بحدیکه نصف سر که بتحليل رفته باشد نافع است و مضمضه بسر که و برگ مورد و گلنار و شب یمانی در او جوشانیده باشند منع زیاد شدن آن می‌کنند - و بساهست که بسبب سوراخ دندان کرم در میان آن بهم رسد و درد از آن جهت باشد علاجش مضمضه با آب برگ شفتالو و قدری زراوند طویل را کوبیده در دهان گیرد اگر با اینها رفع نشود بذر البنج و تخم تره از هر یک چهار مثقال تخم پیاز دو مثقال و نیم همه را کوبیده با پیه بنز سرشته حبها سازند و در وقت حاجت یک حب را در آتش انداخته قیفی یا پنجه را بنحوی بآن نصب کنند که دود آن بدندان کرم خورده برسد .

در روایت بسیار معتبر است هر کس تا چهل روز هر روزی هزار هر تبه لاحول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بگوید در یک وقت حتیماً به زیارت

کعبه مکرمه مشرف خواهد شد اگر آن سال هم نشد سالهای بعد موفق میشود.

برای مبتلایان بشار خون و کمبودا کسیژن در مغز چندستور نوشته میشود.

هر گاه کسی بعلت کمی اکسیژن در مغز بسر گیجه دچار میشود و بیم غش کردن بروکافی است که آن شخص یک پا کت کاغذی برداشته توی آن پف کند و مجدداً بریه خود داخل کند هوائی که با نفس بر می آید دارای آسید کاربونیک میباشد استنشاق همین هوا مملو از آسید کاربونیک مثل اینکه انسان ۵ درصد آسید کاربونیک داخل ریه کرده است اتفاقاً همین دستور مدت‌ها به اینطرف برای وسعت دادن به شریانهای مغز استعمال میشود بدینجهت پزشگان به اشخاص مبتلا به فشار خون و تصلب شرائین توصیه میکنند که همواره چند پا کت همراه داشته باشند و بمحض این که احساس سر گیجه نمودند بطریق فوق عمل نمایند و مجدداً همان هوا را داخل بدن نمایند پنج یا شش دفعه نفس به این ترتیب که پنج تا سی ثانیه طول میکشد کافی است که عوارض دوارا از سر رفع شود در صورتیکه اگر مریض این کار را نکند عوارض مذکور چندین ساعت طول میکشد از مجله علمی انگلستان نوشته شد.

و نیز برای تنزل فشار خون (قرهقات) پنج مثقال مانند چائی دم کرده صبح و ظهر و عصر یک فنجان بخورد و گل تاج خروس که گیاهی است مشهور دم کرده روزی دو استکان بخورد و حنا بر بدن بمالمد و اگر فایده نکرد عناب را خیس کرده آبش را بخورد.

نسخه دفعه زیاد عرق کردن - بر گک مورد، گلنار، مازو رامساوی

کرده وازالک گذرانیده با آب غوره ترسازند و بر بدن بمالند.

نسخه برای معالجه کچلی - مغز سر گاو و سوخته پوست گرد و قند هر کدام نیم سیر و کشته گو گرد که دروی سر گین گاو کشته شود دو مثقال و نیم با هم محلوت کرده واول سر را در آب گرم شسته و بمالد تا یک ماه ادامه دهد خوب میشود ..

فایده در نوشتن عقیق - زاج و برک درخت عرعر را بسایند تامانند سرمه شود آنگه بسر که تیز هردو بمالند و هرچه در عقیق بخواهند بنویسند و بگذارند تا خشک شود بر کوره آتش برند. تا نیک گرم شود چون زمانی برآید از آتش خارج سازند وقتیکه سرد شد از دارو پاک کنند نوشته پیدا شود.

دعا للغنى. حضرت خاتم الانبیاء ﷺ باصحاب صفحه در وقتی که از تنگ دستی خود شکایت کردند این دعا را تعلیم شان فرمود - اللهم رب السموات السبع و رب العرش العظیم اقض عنا الدین واغتنا من الفقر . و نیز برای توانگر شدن واداء قرض روزی ۲۱ مرتبه آیه یابنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي (تا) وانتم تعلمون از سوره بقره بخواند.

نزله بندی - یک قطعه (نی) که سه بند داشته باشد در پارچه پیچیده بر سر یک پارچه بنویسد جبرئیل و بر سر دیگر هیکائیل و بر سر سردیگر اسرافیل و بر دیگری عزرائیل و نی را بدست هر یض بدهد هر یض به دوزانو نشیند نی را در بالای زانو گذارد یکی را بگیرد و صلوات بفرستد تا اینکه این دعا را با سوره حمد هفت مرتبه بخواند به این طریق که اول حمد و بعد این دعا را قرائت کند «فمن هو کثیر ما طموش فی یقاش شاتر کبوس سمویان انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحيم

الرحيم الاعلو اعلى واتونى مسلمين اجب ياجير ائيل انت وخدامك اللهم
اسكن برحمتك يا رحيم الرحمين».

بعد هر یعنی از قاری بپرسد که چند سال است نزله مرا بستی آنچه
بدل قاری خطور کند بگوید بعد از آن نیها را قاری از هر یعنی گرفته
ونخ بدور آن پیچیده و بوی دهد و او در زیر خاک پنهان کند بنوعی که
بیرون نماید اگر ظاهر شود نزله عود کند در حال بستین نام پدر و مادر
هر یعنی را بگوید بشرط آنکه بی نیاز نباشد تا مؤثر واقع شود.

ساعات روز و شب

هر روز به ستاره اختصاص دارد و هر شب بکو کبی .

سرخ دیهل روز و دیهل سرخ شب

روز یکشنبه شمس دوشنبه قمر سه شنبه هر یخ چهار شنبه عطارد
پنجشنبه هشتگرد جمعه زهره شنبه زحل.

شیکشنه عطارد دو شنبه مشتری سه شنبه زهره چهار شنبه زحل

جمعه قمر شنبه هر ریخ

لطیف خج سیہ هندریں

بدان اجرام سیارات بی ریپ

نهاج تاھط هوی مجز تا

خاکی بادی آتش و آبی؛ روج

دانستنیهای سودمند

نسخه ساختن لاک فرنگی سقز جدك بند ۲۳ مئقال سر نج ياشجذف
۲ مئقال اول ظرفی را از آهن یا همس قلع کرده یعنی سفید باشد و پاک
در روی آتش گذارد وقتیکه خوب داغ شد سقز را بریزند آب میشود
و کف می کند آنوقت بقدر یک نخود کوچک موم خوب بریزد بعدیک
دقیقه دیگر که در روی آتش ماند سر نج ياشجذف را بریزد و بهم بنز نند

لاک اعلا و خوب میشود.

برای موی - سرموش را بسوزاند و خاکستر ش را با چرک چرا غ
بیامیزد و بمالد اگر مویش رفته باشد بروید و اگر کوتاه بود دراز گردد.
و نیز انار تازه که خیلی ترش باشد او را بسر جوالدوز کنند در
کاسه بلور کنند و روغن گل بریزند چنانکه در میان روغن باشد در
آفتاب گذارند تا کاملا پخته شود از آن به موی سر وریش بمالندسیاه
گرداند.

نسخه برای معالجه بواسیر

مقل ازرق کوهان شتر روغن گل تنبا کو مخلوط کرده شیاف بردارند
برای قطع صفرا نمک ، کالیسپات ، یاسالویتا ، روزی دو قاشق
در میان آب سرد بخورد .

نسخه برای پا درد و کمر درد

مقل ازرق م مر مکی م صبر زرد م سولنجان م قولنجان م تخم
حنظل م رب دیوند م صمغ عربی م سنای مکی م رب سوس م با دومثقال
روغن کرچک خمیر کرده به اندازه ماش حب ساخته شبی ۴ دانه بخورد
به تجربه کامل رسیده است .

برای ضيق القس ، یك عدد انار شیرین را سوراخ کرده روی
آتش ملايم قرار دهد و روغن بادام به اندازه که جای دارد در او بریزند
بعد صاف کرده مانند رب میشود هر صبح یکقاشق بخورد آب ترب نیز
همین اثر را دارد .

برای سیاهی و درازی موی ، شبیله را بجوشاند و آش را بیالايد
و با مفرز پنبه بیامیزد و بر موی سر مالد مورا دراز کند .

اگر آب لاله را بگیرد بجوشاند در موی مالد بغايت سياه و برآق
گردد .

هر که تخم کرفس را بجوشاندو آب آنرا صاف کند و بخورد آماس
شکم و قولنج را بر طرف کند .

هر که کرفس را با شکر بجوشاند و بخورد قوت باه را زیاد کند .

هر که قدری عود خام و یک درم مصطکی با سه مقابل عسل
معجون کند هر روز سه درم بخورد معده را قوی کند و بلغم را به برد
و بوی دهان را زایل کند و آب از دهان رفتن را باز دارد و سردی را
بر طرف کند و ریگ مثانه را پاک کند و باد بواسیر را بشناسند و قوت مجتمع
را زیاد کند و اشتها آورد، از افلاطون نقل شده هر که از این معجون
میل نماید در آن سال محتاج به پزشگ نشود
اطبای قدیم گویند هر که تخم شلغم را ناشتا بخورد درد پهلو و
درد سینه را بهتر است و سردی را به برد .

هر که دست و پای او را سرما متأثر کرده باشد شلغم را به پزد و
به او بند خوب شود و نیز هر که شلغم را با گوشت به پزد و بخورد قوه
باه را زیاد کند .

اسحق طبیب گوید هر که شلغم را به پزد و در حمام بخود مالد
خشگی را بر طرف کند و موی او زود سفید نشود .

ابوعلی سینا گوید هر که پیاز را در آتش به پزد و با روغن گاو
همزوج نماید هر زخمی مرهم کند خوب شود اگرچه آن زخم ده ساله
باشد و از ریزش خون جلو گیری کند و بلغم را رفع کند و ناشتا خوردن
پیاز پخته آواز گرفته را باز کند و سرفه را نفع دارد .

گویند برای فهمیدن اینکه جنین پسر است یا دختر یک قطره شیر به آب بریزند اگر در روی آب ماند دختر است اگر به ته آب رفت پسر است.

در طب جالینوس است برای معالجه زخم‌های کهنه که مرهم پذیر نباشد سنگ راسخ و مغز هندوانه و شیر دختر و ورق نقره و توتیا بکوبند و به بندند خوب می‌شود.

برای زخم‌های ناثور (خوره) زرنیخ را صلایه کرده از تافته بگذرانند و زرده تخم مرغ را داخل نموده مانند کباب شامی خمیر سازند در میان دیگر گلی نهند و آتش زیر دیک کنند تا بسوزد بعد از آن که خشکید صلایه نموده پاشند نافع است.

نسخه بواسیر بادی از حضرت رضا علیه السلام عمر بن خلاد از حضرت ظامن الائمه روایت کرده است که اغلب اوقات آن حضرت هرآبه فرا گرفتن این دارو که تجریه کرده‌ام اورا در بواسیر و سایر امراضی که مانند اوست مخالفت نمی‌دهم در تأثیر آن هلیله سیاه و بلیله آمله اجزاء را کوبیده مانند هر یره به پیزند بعد مانند آنها مقل از رق تاسه شبانه روز در آب کرده به خیسانند تا آب شود پس ادویه را در آن ریخته و مخلوط سازد پس دست خود را با روغن بتنشه چرب کند تا بدست فچسبد جبهائی مانند عدس ساخته در سایه بخشگاند اگر تا بستان باشد کمتر میل نماید اگر زمستان و هواسرد باشد قدری بیشتر میل کند و از ماهی و سر که وسیعی پرهیز نماید.

داروئی که شهوت را کم کند قاقله کوچک و بزرگ هر یک درم نبات سفید ۲۰ درم بکوبند و بپزند و بناشتا سفوف کنند - نوع دیگر که

قطع شهوت کند انسون و تخم کرفس وزیره کرمانی و نانخواه از هر یک ده درم فلفل سفید دودرم و نیم قرنفل پنج درم بکوبند همه را هر بامداد یک مثقال میل نماید.

نوع دیگر مصطلکی دو درم عود خام یک درم زیره کرمانی نیم درم همه را بکوبند و با گزانگین شکری به اندازه چهار مثقال از آن میل کند.

دانستنیهای سودمند اگر روغن یا نفت به لباس و پارچه رسیده باشد بازیتون پاک شود اگر زعفران به لباس کسی رنگ انداخته باشد کاهرا بجوشانند ولباس را در میان آب آن بشویند اگر با بوره هم بشویند پاک کند.

اگر لباس با آب انار آلوده شود بصمغ عربی و چوبک پاک شود رنگ خون را آب نمک بزنند پاک شود اگر خون به پارچه کهنه ریخته باشد سرگین کبوتر با آب پاک شود بادود گوگرد نیز پاک میشود روغن از کاغذ و جامه با استخوان سوده شده بر خیزد و بهتر آن بود که با آب آهک و نمک سوده در آب کنند اگر جامه پشمی بر روغن آلوده شده سبوس جورا بجوشانند با آن بشویند پاک شود اگر بخواهند لباس را نشسته رنگ پاک شود پیاز را با آهک کوبیده بر آن موضع گذارند و چیز سنگین بالای آن نهند روغن را بردارد.

علاج مرض فواق (سکسکه) اگر عارض شود قدری صعتر با آوشن شیرازی که تر کها (کلکلیک او تی) گویندم کرده با نبات بخورد ساکت شود.

تنگی نفس - مفضل از حضرت صادق علیه السلام سؤال کرد مرض

تنگی نفس دارم فرمود بول شتر بخورد خوب میشود .

بجهت قطع سیلان منی ووذی ومذی وزیاد بول کردن در خواب و تقطیر بول از عبدالله بن عباس منقول است که اول صبح ناشتا هفت هر تبه سوره قدر با آیه آخر سوره حشر بخواند .

بجهت رعاف وقطع خون بینی بنویسد یامن حمل الفیل من بیته الحرام اسکن دم فلان بن فلان (نام مریض و پدرش) را بنویسد در بینی گیرد قطع گردد .

نوع دیگر این اشکال را در پیشانی مریض بچسباند بسته گردد طب طب مطب طب طب مطب .

ایضاً در پیشانی مریض بنویسد کلمه (شخطش) قطع گردد و این کلمات را به پیشانی آن بچسباند نبا نبسا نبسا بعزة الله وقدرته .

نسخه برای تقویت معده - آب به شیرین قند سفید هر یک ۱۰۰ م سی که کهنه وزنجیل هر یک ۱۰ مثقال اولاً آب به وسر که را میان ظرف سنگی یا گلین بجوشانند تابه ثلث آید بعد قند را داخل نموده بجوشانند تا به قوام آید بعد زنجیل را کوبیده واژحریر گذرانیده با سکنجین بیامیزند هر دفعه ۵ مثقال میل شود .

درد پا و شقاق پاشنه اگر از صفرا باشد سریش را با ماست گاو مخلوط کرده بمالد درد ساکن گردد .

برای درد دندان و دمل و خیارک و بادهای سرخ کهدر بدن حادث شود خصوصاً درد گلو نسخه بالا خیلی خوب است .

برای رفع ضعف معده در کتاب من لا يحضره الفقيه مسطور است زیره سبز ۳ درم عرق گل سفید ۳ درم نبات را بقوام آورد هر روز ناشتا

به اندازه ۳ درم میل کند.

برای رفع زردی پوست چهره - خردل سفید و زردیخ را برابر با شیر صلایه کرده روزی چند نوبت با آن بشوید و غذا نخود انجیر انار شیرین و سیر گوشت و استحمام با آب گرم وزرده تخم مرغ نیم پخت خیلی سودمند است.

و نیز آرد نخود آرد باقلا آرد جو نشاسته کثیراً تخم ترب با شیر سائیده شب وقت خواب بر پوست رو طلا نهایند و روز با طبیخ با بو نه و بتقشه بشویند.

نسخه برای تقویت قوه باه تخم انسون تخم پیاز تخم هویج زرده تخم مرغ خمیر کرده عسل را به آب نخود معجون ساخته قبل از غذا بخورد. و نیز بهمین منظور ماهی تازه باده درم روغن بریان کرده پنج عدد زرده تخم مرغ در او بزنند تا سرخ شود و نیز هویج را مر باسازند با عسل و روغن یادام در قوت باه بی نظیر است. و نیز آب هویج و آب پیاز را با عسل جوشانیده هر صبح قدری از آن بخورد.

جهت صداع (درد سر) آب گشنیز با گلاب و سر که کهنه بر پیشانی و دماغ بمالد و پا را در میان آبگرم نهد هر که سوسن را ببوید درد شقیقه را به برد هنوز را قوت دهد.

هر که را سپر زپائین افتاده باشد پیه خروس را با عسل بخورد شفا یابد هر که پیه خروس را در حمام بخود مالد سرما بروی اثر نکند هر که خون خروس را در چشم بکشد موی زیادیر ابه برد هر که بواسیر داشته باشد زهره خروس را با عسل بخورد به شود.

ورم بیضه اسحق طبیب معروف، دوره عباسیه گوید برای دردوورم

بیضه ریحان را بکوبد و بر آنجا به نهد خوب شود هر که را مقعد بیرون آمده باشد ریحان را بجوشاند بر مقعد نهد به گردد.

هر که اندامش گر شده باشد آب انار ترش باروغن گل سرخ بیامیزد و گرم کند وقتیکه گرم شد به بدن بمالد.

برای قوت معده تخم کرفس تخم شبت تخم ترب از هر یک قدری و یک درم مصطکی و قدری عود جمله را باسه چندان عسل بهم بیامیزد از هرسه به اندازه سه درم بخورد نافع است.

دوائی که تولید منی کند و نعروظ آورده بغايت مقوی باه است آب پیاز یک جزء و عسل دو مقابل بجوشانند تا بقואم آید در وقت خواب دو جرعه بنوشد.

سفوفی که قطع سیلان منی کند و سرعت انتزال را نفع دارد. تخم سداب ۳ درم تخم فرنجمیش دو درم و بین سوسن دو درم گلنار یک درم ورق سرخ یک درم کوپیده والک کرده در آن درمیان دوغ یا آب غوره حل کرده بخورد.

برای قوت باه از طب یوسفی.

هر آنکس که آب کزر باعسل	تجویش اورا به آب بصل
چو کرده قوی می خورد بردوام	قوی گرددش پشت و گرده تمام
عسل با کنجد چون هر با کند	بروغن معطر همرا کند

تخم کرفس را بجوشاند با عسل معجون کند و بخورد سردی را به برد. هر که تخم کرفس را بجوشاند و آب اورا میل کند دردش کم و آماش قولنج را رفع کند و آواز گرفته را بگشايد.

هر که در وقت خواب پودینه را بوجود آب رفتن از دهان را باز

دارد و خیلی نافعست.

هر زنی که بچه در شکم او مرده باشد تخم ترب را با روغن زرد گاو در زین او دود کنند خلاص شود.

هر که یک قدر آب ترب و یک سیر عسل در حمام بخورد استفراغ زیاد کند.

هر که بر گوگ ترب را بخورد معده را قوی کند و تخم ترب را بکوبد و آب او را با پیاز سرخ کرده بخورد دلپیچ شکم و باد ناف را سود دهد هر که سیر بخورد زهر بروی کار نکند هر که را مار گزیده باشد سیر را بکوبد بر آن موضع بنهد در ساعت خوب میشود.

هر که بر مجامعت و نعوظ قادر نباشد چند نوبت قلیه سیر بخورد و روغنی که از او مانده باشد برذ کر بمالد بغاوت قوت دهد و چند پیاز با گوشت بجوشاند بخورد شهوت را بیفزاید.

هر کس آب پیاز در چشم کشید شب کوری را بر طرف کند.

هر کس پودینه را با شکر بخورد یا در پهلو بمالد سپر زراید - طرف کند هر کس نر گس بسیار بو کند مغز را سود دارد.

هر کس نر گس را بکوبد در چشم گذارد شب کوری را بر طرف کند و نیز نر گس را بر زهار بمالد بول بسته را بگشاید.

هر که لاله را با روغن تازه بجوشاند بر موی مالد مو دراز شود اگر لاله را بر پیشانی بمالد درد سر را ببرد.

هر که نیلوفر را بکوبد بجوشاند بر آماں نهد بر طرف شود.

هر که زعفران را با شکر دود کند زکام را نافعست.

برای دفع سه عقرب محل درد را بگیرد و بگوید الحم بحذف

دال الحمد و بعد يك جرعه آب بخورد خواننده دعا باز درد که پائين تر آمد همان محل درد پائين را بگيرد بادست و بگويد الحم ويک جرعه آب بخورد و هكذا تا محل زدن برسد و همين اثر را دارد خواندن سوره قل أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ بِهِمَانَ كييفيت الحم .

در کتاب مستظرف از حضرت رضا علیه السلام منقول است برای محفوظ ماندن از هجوم حشرات این دعاء بخواند سلام علی نوح فی العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد فی المرسلین من حاملات الاسم اجمعین لا دابة بین السماو و الارض إلّا ربی اخذ بناصيتها كذلك يجزی عباده المحسنين ان ربی علی صراط مستقیم نوح قال لكم من ذکر نی لاتلدغوه ان ربی بكل شیء علیم و صلی الله علی سیدنا محمد الکریم و نیز در همان کتاب است برای حشرات و دزد بخواند .

عقدت زبان العقرب و لسان الحیة و ید السارق بقول اشهد أن
لا إله إلّا الله وَأَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ الله .

بواسیر یکه محل شقاق داشته باشد شقايق ۵ م خشک کرده موی سیاه را سوزانیده پنج مثقال پیه بز که آب نکرده باشند ۱۵ م اول گل شقة-ایق را خشک کرده و موی سر را بسوزانند و جدا جدا بکوبند بطريق مرهم شود بعد از آن با پیه بز آلوده کرده بر موضع یکه شقاق دارد بگذارند چند نوبت چنین کنند بر طرف شود .

نوع دیگر شیاف بجهت بواسیر انژروت ۵ م صبر زرد دو مثقال مراد سنک ۳ م باروغن گاو مرهم ساخته عمل نماید .

علاج بواسیر بنوعی که کسی بتنك آمده باشد مرهمی که برای درم مقعد و سوزش و جوشها که در ظاهر مقعد بوده باشد و در تسکین

درد نظیر ندارد و از مجربات اطبای قدیمه میباشد.

بوته پیاز سفید در زیر خاکستر پخته و روغن کرده گاوی مساوی یکدیگر در هاون کرده بکوبند تا یکسان شود نیم گرم کرده ضماد نمایند.

برای بستن خون بواسیر تبواج خطأی داخل ماست کند که نمک نداشته باشد بخورد خون بواسیر را بند آورد اما باید دانست که عملت در بواسیر و نواسیر هر دو یکیست با امتیاز اینکه بواسیر داخل مقعد و در خارج باشد و یا بزور آمده پیدا شده و نواسیر غایر و فرو رفته حادث میشود اگر در حوالی مقعد باشد در گوششهای چشم و بین گوش درد بهم رسد اگر بواسیر در خارج باشد اگر داخل و هر گاه خون رود اگر خون نرود علاج مجموع فصد با سلیق و ساقین است تا خون رود درد ساکن گردد.

دوا و معجون بواسیر و او رام مقعد نافع و بادها را بشکند خون بواسیر را بازدارد پوست هلیله کابلی پوست بله متقد تخم اسپند کوهی تخم تره با تخم ریحان از هر یک ۵۰ م مقل ازرق در آب کند تا حل گردد بادو وزن عسل سرشته و خوراکی یک مثقال ناشتا بخورد با آب.

حب محجب بجهت بواسیری که از پوست و خشکی طبیعت رنج بکشد و در مزاجهای مختلف مؤثر است آمله مقوشر پوست هلیله زرد پوست هلیله سیاه تخم تره پوست هلیله کابلی از هر یک ۵۰ م مقل ازرق ۴ م را در آب تره بشوید و یک شب تا صبح بماند حب‌هایی با اندازه نخود میباشد با آدویه فوق مخلوط کرده و هر شب از سه تانه عدد بخورد

و نیز معجونی که بجهت قطع خون بواسیر و اسهال و هر نوع مزاجی مناسب است هلیله و بلیله آمله هر یک ۵ م تخم تره ۳ م کهر با (اگر پیدا شود) وزغ سوخته از هر یک ۲ مثقال و نیم باده م مقل را در میان آب بر گ مورد حل کرده بسرشند و مثقال را با آب آهن داغ کرده میل نماید.

مرهم بواسیر - مقل از رق در میان آب تره دیند تا حل شود پیه هرغابی پیه بن کوهان شتر از هر یک جزوی داخل آن نموده جوشانیده با پنبه بر مقعد نهد.

بزر گان از پزشگان قدیم گفته اند هر که درا چشم درد کند بر گ انار ترش را بکوبد بچشم نهد بر طرف شود.

هر که را سینه درد کند انجیر را با شیر گاو بجوشاند بخورد بر طرف شود و سینه را مصفی کند و اگر انجیر را بکوبد برومادردش را نافعست - هر که ناشتا سیب شیرین بخورد فربه شود هر گاه بر گ آلو و آب او را بکسی دهند که خون از شکم او آید نیکو شود - هر که بر گ شفتالو را به جراحتی که کرم داشته باشد بند خوب شود - هر که روغن کاردانه شفتالو فتیله کند در گوش نهد کری را بر طرف کند.

معجون و حب و شربت برای ترک تریاک
معجونی که در ترک تریاک اکلا یا شرباً باشد نافعست.

ذعفران ۵ مثقال بر گ شاه دانه ۲۵ مثقال دارچین دو مثقال بذر البنج ۳ مثقال جوز بویا دو مثقال مسحوق کحوله ۳ م عسل صاف ۱۲۰ مثقال معجون ساخته روزی یک گندم از تریاک معمولی کم نمایند و نیم

مثقال از این معجون بخورند تا بر سد بیک مثقال و نیم بعد کم کم تریاک را کم نماید.

ایضاً معجون ازارقی در ترک افیون و برای استرخاء و فلنج و امراض بارده و درد مفاصل و عرق النساء و سلسل البول و تقویت باه بسیار مفید است.

مسحوق ازارقی ۶ م و نیم گل گاو زبان ۳ م هل ۴ م زرنباد ۳ م ذغفران دو م اسطوخودوس ۱۳ م قرنفل ۲ م کتیرا ۳ م دارچین ۵ م عسل سه وزن تمام آدویه معجون بسازند و روزی از یک الی ۲ م میل نماید حب ترک افیون: مغز فندق ۲۴ دانه گنه گنه ۱۴ نخود تریاک ۱ م حب دو نخودی بسازند از تریاک کم کم تقلیل دهد روزی یک دانه صبح یک دانه عصر میل نماید حب ترک تریاک آزموده شده به تصدیق موثقین.

عصاره جنطیانه ده م عصاره گنه یک م سیطرات دوفر یک م تریاک ده مثقال عصاره ریوند چینی یک م مخلوط کرده حب ۵ گندمی بسازند یک دانه صبح یک دانه عصر برای کسی که نیم م تریاک عادت دارد میل نماید.

تبصره - برای کسی که تریاک آن را قطع مینمایند اکلا یا شرباً باید ملتقت تمام اعضاء شد مخصوصاً قلب و کلیه هر کدام از اعضاء ضعیف باشد و یا علیل باید با استعمال دوا قدری توجه با آنطرف نماید و آدویه همان عضو را استعمال نماید بویژه قلب را باید خیلی ملتقت شد در صورت ضعف قلب آدویه قلبی استعمال نمود و اگر بعد از ترک تریاک عارضه رخ دهد بعلاج آن کوشید - و مانند اطباء این زمان شوخی فرغ نباید کرد

حب السعال (در دسینه) رب السوس کتیرا صمغ عربی نشاسته بذر
البنج مغز جلقوزه و مغز بادام شیرین و مغز تخم کدو و مغز حب المحلب و
شکر میفایل آرد با قالا خشخاش سفید پوست کوکنار تریاک یک مثقال
کوفته و از الک گذرانیده بالعاب بهداهه خمیر کرده با اندازه حجم یک
نخود کوچک حب نموده روزی ۴ الی ۶ دانه متدرجًا میل نماید
(نسخه دیگر محرمانه) برای قوت باه.

عاقر قرحا حولمان کبا به چینی قرنفل کوبیده با عسل ۳۶ مخلوط
نموده اول آلت تناسلی را با پارچه خشن بمالند تا قرمنز شود بعد از
این مخلوط بمالند روزی دو سه دفعه مجری دارند مبهی است.

مقوی و مشهی و مفرح

پوست پسته تازه ۲۶ م خلال نارنج ۲۱ صندل سرخ و سفید هر یک
۴ آمله مقشر ۱ م سنبل الطیب ۱ م دم کرده میل کند.

نسخه برای افراط ذر حیض که بسته نشود گل سرخ ۵۵ عدس
مقشر ۵ م افاقیا ۳ گلنار فارسی ۳ صندلین ۳ گل ارمنی ۴ طباشیر صدفی ۱
همه را کوفته از حریر گذرانده با آب به مخلوط کرده بر عانه و پشت
طلا نمایند.

ایضاً ضمادی که در افراط حیض مفید است عدس مقشر ۳ پوست
انار ترش ۳ مازو ۳ برگ مورد ۳ مجموع را کوفته بینته بسر که
سرشته بر پشت و شکم ضماد نماید.

برای بسته شدن خون حیض قدری فرفیون نرم سائیده با پنبه
آلوده کرده بردارند مدر حیض است.

ایضاً مرصاف ۲ پودنه ۴ مویز هنگی ۲۰ سداب خشک ۱۰ ابھی ۸

رازیانه ۲ تخم مر و ۳ همه را کوبیده مخلوط کرده با زهره گاو خمیر و فروجه ساخته نزدیک زمان عادت و در زمان عادت بردارند. فرفیون بکسر ثالث بر وزن سرنگون نام دوائیست که آن را بعربی حافظ النحل و حافظ الاطفال گویند و منافع زیاد دارد گویا تخم خرفه باشد (برهان قاطع) گویا مر زنجوش باشد.

مرهی که برای سوختگی عضو از آتش یا آبگرم یا جوش صنعت مفید است سفید آب قلع ۲ موم کافوری ۲ روغن گل سرخ اگر نباشد روغن بادام شیرین موم رادر روغن باعانت حرارت حل کرده سفید آب را نرم کوبیده اضافه کرده استعمال نمایند.

مرهم اکسید دوزنگ یک دهم بمالند - آسید بیک دیک ۱ گرم الکل ۵ گرم آب مقطر دویست گرم محل سوخته را شستشو دهند. مرهی که در احراق آتش مجبوب و بهترین مرهم هاست آهک را در آب ریخته باندازه که باید آهک آب را بخورد در او حل شود و گاهی بهم بزنند بعد بگذارند ته نشین شود دو ساعت که ته نشین شد آن را برینند و ثانیاً آب برینند و بهمان دستور عمل کنند یعنی آبرا برینند و مجدد آروی آهک آب برینند تا هفت مرتبه این عمل را مکرر نمایند سپس آهک را خشک نمایند با روغن گل سرخ یا روغن بادام شیرین مخلوط کرده استعمال نمایند.

مردار سنگ را صلایه کرده با پیه بن سرشته استعمال کنندی - نفع نیست ولی چیزی که هست اثر سیاهی مردار سنگ در محل التیام باقی میماند و بسا باشد که سیاهی هیچ نرود و زایل نشود.

رفع گری و خارش بدن - زرچوبه نمک سنگ وزرنیخ زرد همه

را برابر صلایه کرده با بول ماده گاو یا گوسفند در پوست بمالد گری و خارش بدن را ببرد - نوع دیگر تخم هرغ را گرفته سفیدی را بریزد در هیان زردی آن سه مثقال گو گر درا سوده داخل سازند با آتش ملایم نهند تا پخته گردد و بعد بار و غن زرد گاو مرهم ساخته باندام مالند و صبح بشویند گری و خارش را ببرد.

برای طپش قلب که بسیار مجرب است عنب الثعلب به تر کی (قوش او زومی) گویند انسون و راز یانه در هیان سه فنجان آب بجوشانند تا یک فنجان شود بماند بعد از آن گلقند برابر آنها کند و بخورد و نیز آب سیب سرخ آب گشنیز تازه صندل سفید با گلاب سائیده ممزوج کرده با کتان روی قلب بسته تارفع شود هر گاه حرارت زیادتر باشد اندک کافور هم داخل کرده با شیره گلقند نافعست.

برای بخار معده پوست هلیله زرد بليله ۲ م آمله ۲ هلیله مقشر شاه تره گشنیز بریان کرده ادویه را کوبیده از حریر بگذراند بر و غن بادام چرب کرده عسل پنج برابر بقואم آورده و دواها را بر روی آنها ریخته در وقت خواب باندازه فندقی بخورد.

برای درد گوش روغن زیتون موم و عسل و گو گرد جمله را کوفته و فتیله کرده در گوش گذارند خیلی نافعست.

برای پرش اعضاء - فلفل ۲۰ بذر البنج ۲۰ افیون زعفران دو درم فرفیون عاقر قرحا سبل الطیب ۱ م کوفته ریخته باسه برابر عسل معجون کند و بخورد نافعست.

غرغره جهت ورم های گلو - گل ارمنی ۱۲ پوش در بندی ۶ خصیض مکی ۶ نرم کوبیده در آب بر گ گشنیز ریخته غرغره نمایند

اقاقیاء مطبوخ عدس ۲ گاهی اضافه می‌شود در کلیه اورام حاره مستعمل است.

غرغره قابض در زخم گلو وزخم دهان وضعف بن دندان-پوست انار ۳۰ عدس گلنار فارسی ۱۵ پوست کوکنار جوشانده آب صاف اورا غرغره نماید و گاهی گل ارمنی ۶ و کات هندی ۴ را کوبیده در مطبوخ اضافه مینمایند.

گردد دندان- ازورم لنه و در دندان مصون نماید: طباشير گل ارمنی مساویاً کوفته و بیخته بپاشد.

ونیز گردی که دندان را سخت و خون را باز دارد - پوست انار ترش ۱۰ سماق ۴ شبیمانی ۴ عاقرقرحا ۴ گلسربخ ۴ کرفازح ۴ نمک هندی ۱ پوست هلیله زرد همه را کوفته و بیخته سنون نماید: سنون قابض که خون رفتن از بین دندان را باز دارد و لثه را محکم نماید کات هندی ۲ فوفل ۲ گلنار فارسی ۲ گلسربخ ۲ سماق ۲ و خون برادران ۲ همه را کوبیده و پخته شب روی لثه بپاشند صبح با گلاب و آب سماق مضمضه نماید.

فسفات دوشو ۸ گرم طرطیر مسحوق ۴ گرم زاج سفید یک گرم مسحوق کلات دو پطاس دو گرم مسحوق ایرسا ۲ گرم کار من عسل اسانس نعناع قدر کافی مخلوط کرده با قدری آب مضمضه نماید یا خود گرد را سنون کند در قروح (زمم) و سایر امراض.

دهان - گرد، سورنجان مصری ۲ قرنفل ۲ سعد کوفی ۲ پوست انار ۲ هلیله زرد ۲ صندل سفید ۲ گلسربخ ۲ کوفته و بیخته سنون کنند.

ایضاً گردی که بن دندان را محکم و از خون رفتن جلو گیری میکند هلیله زرد ۱ آمله مقشر ۱ گلنار فارسی ۲ گلسرخ ۲ شب یمانی ۱ طباشیر صدفی عاقر قرحا ۲ اجزارا کوفته و بیخته سنون نمایند.

برای تنگی نفس سه درم کرفس بخورد رفع شود.

هر که دائم ضعیف و لاگر باشد گوشت را با روغن گرد و بریان کند و بخورد چاق گردد.

برای استسقاء که باد آورده در بدن صبحها یک مثقال تخم زرد که صلایه کرده باشیر شتر بخوردشفا یا بد تا ۱۲ روز ادامه دهد.

هر که تخم ترب زیاد بخورد معده را قوت دهد هر که رامعده سرد شده باشد زیره را بریان کند باسر که آمیخته بخورد معده را گرم کند و باد شکم را برد و نیز کاسنی با نمک خوردن معده را قوی گردازد و آب رفتن از چشم را بر طرف کند.

هر که کف دریا را با آب کندر بکوبد بخوراند تیز فهم گردد هر که راموی در ابروانش نروید تخم خرها و بلیله را با روغن کنجد حل کرده و در ابرو بمالد موی برویاند.

هر که موی آدمی را بسر که تر کند بر گزید گی سگ هار مالد نفع دارد.

هر که گشنیز خشک را با گلاب بخورد درد سر را ببرد و هر که گشنیز را در شکم مرغ پر کند و سرخ کرده بخورد خون رفتن شکم را باز دارد و اگر گشنیز را با نمک بخورد، از رفتن آب دهان جلو گیری کند هر که گشنیز را بکوبد آب او را غرغره کند پختگی دهان را ببرد اما بدنداها ضرر دارد.

اسفناج خوردن در دسر را نفع دارد و طبع را نرم میکند خوردن
گشنیز و آب کاسنی جمله حرارت را بیرد و اگر گشنیز را بچشم سرخ
شده هر هم کنند شفا یابد .

هر که را چشم درد کند بتفشه با گلاب بکوبد در چشم کندد درد
و ورم اطراف چشم را بر طرف کند پودینه خوردن روشنی چشم را زیاد
تر کند هر که خون موش در چشم کسیکه موی زاید داشته باشد بکشد موی
کنده شود .

هر که درد قلب و طپش دل داشته باشد صندل سفید بخورد بهتر
شود تخم گشنیز را باروغن بریان کرده بخورد جگر را قوی کنده هر که
درد جگر داشته باشد یک درم جگر خر گوش را باشد بخورد سودمند
است .

هر که سیر با سر که گرم کند بزیر دندان گیرد درد دندان را
بنشاند .

هر که پیاز را بدندان گیرد خون دندان را باز دارد و هر علتی
که در دندان باشد مرتفع شود .

هر که آب بتفشه را با شکر بخورد طبع را نرم و صفرارا بیرد
و سرفه را دفع کنده مینظور است لاله با شکر خود را در تسکین سرفه
شیر گاو نیز این اثر را دارد .

هر که ترب را با عسل بخورد درد ناف را بر طرف کند سیر بریان
درد ناف را سود دارد .

ساعات استخاره - بدآنکه بدون تعیین وقت استخاره فایده ندارد
شنبه از صبح تا چاشت واژزوال تاعصر نیک است .

یک شنبه از اول صبح تاظهر خوب و از عصر تامغرب هم خوبست.

دوشنبه از فجر تا طلوع آفتاب و از چاشت تاظهر خوب است.

سه شنبه از چاشت تاظهر و از عصر تاخften.

چهار شنبه از صبح تا عصر واز غروب تاخften.

پنجم شنبه از صبح تا طلوع آفتاب و از ظهر تا عشا خوبست.

گویند سوره شعر را رانوشه بر خروس سفید از فرق بیاوینند پس

او را رها کنند میروند و بهر جا که ایستاد آنجا گنج یا سحری خواهد بود معتبر است.

بجهت مرض طحال آیة الکرسی را نوشته بر موضع طحال بیاوینند سودمند است.

(از شمس المعارف)

فایده - ذن بعد از زائیدن اگر یک عدد خرمای (رطب) تازه بخورد برای درد پس زا که معروف است خوب می باشد از بعضی تفاسیر قرآن هجید.

اگر شیری که از انجیر در می آید طلا کنند خوره و آكله و کلف را به برد.

اگر خاکستر را با بول بیامیزند و بر برص و لکه های پوست بمالند به شود.

اگر خون خرگوش را با زاج سیاه بر برق (لک و پیس) بمالند ببرد.

اگر زهره گاو را بر کلف بمالند ببرد.

اگر آب ترب را به برق مالند ببرد.

اگر ریوند چینی را باسر که بیامیزند و بر کلف وزخمها تیکه در

پوست عارض شود بمالند بهتر شود.

علاج قطعی بواسیر - شش مثقال پیه الاغ و سه عذرزالو، روی آتش پیه را آب کرده و زالو را در میان آن انداخته آنقدر بجوشد تا گداخته و سوخته شود بعد از روی آتش برداشته و سرد که شد با ته استکان صلایه نمایند تا خوب مخلوط گردد صاحب مرض چند شب از آن باسر پنبه تمیز شیاف بردارند بلکه مرتفع گردد در بادی و خونی مؤثر است.

دعاه برای دفع درد چشم

در امالی شیخ مفید ازابن قولویه باسلسله سند از حضرت صادق علیه السلام حاجی که پدر محمد جعفی در خدمت آنحضرت از چشم درد شکایت کرد آنحضرت فرمود آیا تعلیم کنم تورا دعائی که کفایت نماید بهم مات دنیوی و اخروی و مرض چشم تو عرض کرد بلی یا ابن رسول الله فرمود بگو بعد از نماز صبح و نماز مغرب اللهم إني اسئلك بحق محمد و آل محمد ان تصلی على محمد و آل محمد و ان تجعل النور في بصری و البصیرة في دینی والیقین في قلبي و الاخلاص في عملی والسلامة في نفسي والسعۃ في رزقی والشکر لك ابدأ ما أبقيتني وصلی الله علی سیدنا محمد النبي وآلہ وسلم تسلیماً.

برای خون دماغ آنچه نویسنده مکرر آزموده ام کلمه مبارکه «یا ودود» را با حروف مقطعه با سر چوب درخت انار با همان خون در پیشانی مریض بنویسند قطع شود.

نسخه برء الساعۃ برای زکام.

آب بسیار گرم بر سر بریزند بحدیکه احساس حرارت درد مغ

بشود فوراً رفع می‌شود و یا پارچه کتانی مکرر با آتش گرم کرده بر سر بگذارند) از تحفه حکیم مؤمن)

در روایت معتبر از رسول اکرم ﷺ مروی است هر که بعد از عطسه بگوید الحمد لله علی کل حال و صلی الله علی محمد و آله اجمعین خداوند عطسه او را به شکل پرنده که از مگس بزرگتر و از زنبور کوچکتر است مهیل می‌فرماید و در زیر عرش برای صاحب عطسه تا روز قیامت استغفار می‌کند.

در روایت ابو نصر از اصحاب امام حسن عسکری علیهم السلام از امام زمان عجل الله فرجه یک مرتبه عطسه کردن تاسه روز امان است از مرگ حتمی و تاسه مرتبه عطسه شفا است و اگر از سه مرتبه بگذرد مرض است. و نیز هر کس عطسه بزند آنکه می‌شنود بگوید يرحمك الله و عطسه کننده بگوید يغفر الله لكم خداوند هر دو را می‌آمرزد: حفظ کردن قرآن از کتاب احسن الترتیب و صحیح مستدرک استفاده گردید در مدت قلیل.

از برای حفظ قرآن سه شب جمعه یا هفت شب جمعه در ثلث آخر و اگر نتواند در نصف شب و اگر نتواند در اول شب چهار رکعت نماز بخواند و در رکعت اول بعد از فاتحه سوره یس و در دوم سوره حم دخان در سوم الم سجده و در چهارم سوره الممالک باید بخواند و بعد از نماز و مناجات و صلوات بروح انبیاء عظام و حضرت رسول اکرم ﷺ آمرزش برای مؤمنین و مؤمنات و برادران دینی که پیش از وی بوده اند باید خواست آنگاه این دعاء بخواند اللهم ارحمنی بترك المعااصی ابدأ ما ابقيتني و ارحمنی ان اتكاف مالا يعنيبني و ارزقني حسن النظر

فيما يرضيك اللهم بديع السماوات والارض ذالجلال والاكرام والعزة
التي لاترام اسئلتك يا الله يارحمن بجلالك ونور عرشك ان تنوربكتابك
بصري وان تطلق به لسانى وان تفرج به عن قلبي وان تشرح به صدرى
وان تغسل به بدنى فانه لا يعيتني على الحق غيرك ولا يؤتىءه الا انت
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .

و مساواك كردن و تلاوت قرآن از نظر حفظ ممد است و هر روز
ناشتا بیست و یک عدد مویز سرخ بخورد درمدت کمی حافظ میشود .
اثر حمد معکوس - برای ترسانیدن حاکم یا ظالمی الحمدراء
وارونه بخواند و بر خود دمد و بنویسد و با خود دارد مردم مطیع او
شوند در میان بارهتاعی بگذارد سالم بمقصد رسد و برای دشمن بر -
حکم هفت مسجد بخواند و بطرف دشمن پیاشد البته آواره شود اگر
بنام مرد و زنی که خلاف شرع میکنند بر قفلی بخواند و در زیر سنگ
گران نهد مردی آن فاسق بسته شود و اگر با خود دارد زبان اعدا
بسته شود و هیچ گز نده بروی ضرر نرساند اگر به جام بلوری نویسد
و بشوید و بزنی که فرزندش نمیشود بدده حامله گردد اگر بر حکم قبرستان
هفت مرتبه بخواند و سر راه دشمن پیاشد بیچاره شود و یکصد مرتبه
بر اسفند بخواند و سر راه دشمن دود کند بر طرف شود و محب گردد .
«الضالين ولا عليهم المغضوب غير عليهم انعمت الذين صراط المستقيم
الصراط اهدنا نستعين واياك نعبد و اياك الذين يوم ما لك الرحيم الرحمن
العالمين رب الله الحمد الرحيم الرحمن سخر لى فلان» .

و نیز هر کس هفت روز روزی ۲۵ مرتبه صبح و ۲۵ هر تبد عصر
بجهت محبت بخواند اثر عظیم دارد بسم الله الرحمن الرحيم سخر لى فلان

ابن فلان الحمد لله رب العالمين يارقيب سخر لى قلبه الرحمن الرحيم
 يا ودود سخر لى فلان ابن مالك يوم الدين يارقيب سخر لى قلبه
 اياك نعبد واياك نستعين يا ودود سخر لى فلان بن فلان اهدنا الصراط
 المستقيم يا رقيب سخر لى فلان بن فلان صراط الذين انعمت عليهم يا
 ودود سخر لى فلان بن فلان غير المغضوب عليهم يارقيب سخر لى فلان
 ابن فلان ولا الضالين يا ودود سخر لى فلان بن فلان .

و اگر بجهت احضار ۲ مرتبه بر بوی خوش بخواند اثر زیاد دارد
 برای حل مشکلات هر روز بیست و هشت مرتبه بخواند سلام قول
 من رب رحیم اگر هشت صد و هفتاد و نه مرتبه برای برآمدن حاجات
 بخواند از میراث شمرده شده است و نیز بزرگان فرموده اند که
 بعد از آیه فوق هفتاد و یک مرتبه سوره توحید بخواند و در وسط
 حرف نزند .

بهمین منتظر و رفع اندوه - بعد از نماز صبح روی راست خود
 را بر زانوی راست خود بگذارد و صدم مرتبه بگوید سهل بفضلک یاعزیز .
 هر گاه از ظالمی هی ترسد هفت مرتبه بگوید رب نجني من القوم
 الظالمین .

بجهت تب لرز - سوره کوثر را در هر آیه یک بسم الله بنویسد
 روزی یک آیه را بخورد .

برای طلب فرزند

نوشته در کمرزن بند .

بعد البسمله - کهیص (الی) یرثی ویرث من آل یعقوب واجعله
 رب رضیا هوالذی یصور کم فی الارحام کیف یشاء لاله الا هو العزیز الحکیم

فایده - در فهیمند اینکه قمر در عقرب در بروج در چه ساعتی است.

در حمل از روز ۱۶ تا نصف روز ۱۸.

در جوزا از روز ۱۱ تا نصف روز ۱۳.

در سرطان از نصف روز ۸ تا آخر روز ۱۹

در اسد از اول روز ۶ تا نصف روز ۸

در سنبله از نصف روز ۳ تا آخر روز ۵

در میزان از اول ماه تا نصف روز ۳

در عقب از ۲۸ تا آخر ماه

در عقرب از ۲۸ تا آخر ماه.

در قوس از روز ۲۶ تا نصف روز ۲۸

در جدی از نصف روز ۲۲ تا آخر روز ۲۳.

در دلو از روز ۲۱ تا نصف روز ۲۳.

در حوت از روز ۱۸ تا آخر روز .

REFERENCES

اقسام تفال و اسْتَخَارَة

ترجمه از جلد اول گلهای ارغوان.

دیده شده با خط شهید ثانی مرد، از حضرت امیر علیہ السلام نقل کرده

که فرمود برای هر امری که میخواهد اقدام کند نیت نماید و ده مرتبه صلوات بفرستد و سوره حمد بخواند و یکمشت از حبوبات اعم از برنج یا عدس یا نخود بردارد و هشت هشت طرح کندا گر ۱ بماند متعلق به زهره است حاجت روا گردد ۲ بماند مریخ است خوب نیست ۳ بماند مشتری است حاجت روا نگردد ۴ بماند زحل است هر چه زودتر انجام پذیرد ۵ بماند شمس است سریعاً به مطلب خود برسد ۶ بماند قمر است خوب است ۷ بماند عطارد است با مشکل مواجه شود و با زحمت زیاد هیرسد ۸ بماند خطر جانی و مالی ندارد.

فایده- اگر خواستی بدانی زن و شوهری باهم تا آخر زندگانی میکنند یا نه نام هر دورا به حساب ابجد در آور و ۵۵ طرح کن اگر ۵ یا ۳ یا ۱ بماند هیتوانند اگر ۲ یا ۴ بماند از هم جدا میشوند.

بحث آبله - ریسمان را صد و پنج گره بزنند و بر هر گرهی یک مرتبه سوره اذا لزللت بخواند و بروی به بندد.

هر کس بعد اسم خود مدامت نماید به دعای زیر عسر او به یسر مبدل شود.

«سیجعل الله بعد عسر یسر».

در مکارم الاخلاق از معصوم روایت است بحث زوال هم و غم و محنت این عریضه را نوشته در آب جاری اندازد بعد البسمله من العبد الضعیف الی المولی الجلیل رب انى مسني الضروا نت ارحم الراحمین فا کشف عنی ضر ما انا فیه و اکشف عنی همی و فرج غمی بحق محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرين.