



هاتا يوگا

آسانا

تمرينات گروه متوسطه



فهرست کتاب دوره متوسطه

تمرينات گروه متوسطه

گروه پادماسانا

وضعیت نیلوفر-یوگامودرا-لوتوس پنهانی-قفل نیلوفر-وضعیت تاب-جوچه-جنین-توازن-

خم شدن به پشت

ابوالهول-کبرا-مار-تمرينات ملخ-تمرينات کمان-شانه-هلال ماه-مارمولک-پل-گردن-سر و پا-وضعیت
چرخ-وضعیت گاو

الخم شدن به جلو

هاتا یوگا، دوره متوسطه

وضعیت حیوان-کشش پشت-کشش ساق پا و کمر-سر به زانو-کشش نیلوفر-کشش پهلو-کشش انگشت پا
و دست-خم شدن به جلو-انگشت و شست پا-سر بین دو زانو-کشش یک پا و سر

پیچ ستون فقرات

پیچ ساده-سجده ستون فقرات-نیم پیچ-مار پیچ حلزونی

وضعیت های معکوس

ایستاده روی سر-وضعیت معکوس-ایستادن روس شانه-گلو آهن-وضعیت حبس دم-انواع ایستادنها روى سر

آساناهای تعادلی

نیایش روی یک پا-کریشنا-عقاب-رقص شیوا-تعادل روی یک پا-درنا-انگشت دست و پا-ستون فقرات-
کشش پشت-نیلوفر نیم باز-اسب پرنده-نوك پنجه- درنای شکیبا-درنای یک پا-کبرا! دو دست-یک دست-
وضعیت قو-تعادل-کشیدن بازو




گروه پادمانا

تمرینات در وضعیت نیلوفر

این دسته از آساناها را کسانی می توانند انجام دهند که قادر باشند بدون هیچگونه احساس ناراحتی در وضعیت پادمانا(حال لوتوس یا نیلوفر) بنشینید. بدن را می توان به تدریج با انجام تمرینات مقدماتی وضعیت های پاوان موکت آسانا و مراقبه که در پیش شرح داده شده است برای انجام این تمرینات آماده ساخت.

این دسته از تمرین ها تنש های بدنی و روانی را آشکار می کنند و به بیداری مراکز انرژی در ساختار بدن روانی و تامین آسایش جسمانی کمک می کنند و توانایی نشستن در حالت مراقبه را افزایش می دهند. به عنوان مثال فرد را قادر می کنند که بتواند برای مدت طولانی در حالت مراقبه باقی بماند.

یوگامودرا



در حالت نیلوفر نشسته، چشمها را ببندید. برای مدتی تمام بدن را شل و وانهاده کرده، به طور طبیعی نفس بکشید.

حال یکی از از دستتها را به پشت برده، با دست دیگر مج آن را بگیرید.

دم عمیق انجام دهید.

به آرامی قسمت بالاتنه را به سمت جلو خم کنید تا پیشانی با زمین تماس پیدا کرده یا نزدیک آن واقع شود. پس از اینکه کاملاً خم شدید، سعی کنید تمام بدن را تا حد امکان شل و رها کرده، در این حالت بمانید. بعد خیلی ارامی به حالت شروع برگردید.

سعی کنید که موقع انجام حرکت، تنفس کاملاً عمیق و آرام باشد.

در وضعیت آخر برای مدتی طولانی در حد توان توقف کنید.

برای ستون فقرات، زانوها یا رانها در حالت سر به زمین گذاشتن زحمت ایجاد نکنید. بعد با انجام دم، آهسته به حالت شروع برگردید.

تمرین را در وضعیت نیلوفر یا اجراسانا 10 دور تکرار نمایید.

تنفس: دم آرام و عمیق در شروع تمرین بازدم آهسته و عمیق موقع خم شدن به سمت جلو. موقعی که در حالت نهایی قرار گرفتید، دم، هنگام برخاستن و رفتن به حالت شروع.

زمان: سعی کنید برای چند دقیقه در حالت نهایی بمانید، بعد با انجام دم آهسته به حالت شروع برگردید.

تمرین را در وضعیت نیلوفر یا واجرآسانا 10 دور تکرار نمایید.

آگاهی: فیزیکی - روی پشت، شکم یا جریان تنفس.

روحی - روی چاکرای مانی پورا.

مطابقت: این آسانا مقدمه ای است برای پیشرفت در انجام آساناهای خم شدن به عقب مانند آساناهای ماهی، شتر یا کبرا.

ممنوغیت: افرادی که در چشم، قلب و ستون فقرات خود مشکل دارند نباید این تمرین را اجرا کنند یا در حالت نهایی زیاد توقف نایید.

فایده: این آسانا یکی از بهترین حالات برای ماساژ امعاء و احشای داخل شکم است و خیلی از ناراحتیهای مربوط به این قسمت از بدن مانند یبوست و سوء هاضمه را رفع می کند.

باعث کشش هر ها می گردد و به خاطر اهمیتی که ستون مهره ها و اعصاب بین آنها دارد باعث حفظ تندرستی بدن می گردد.

اضافه بر آن یوگامودرا باعث کشش بیشتر مهره ها می گردد.

نوع 1: (برای مبتدیان)

این نوع تغییری را ایجاد نمی کند جز آنکه به جای توقف در وضعیت پایانی بدن بلند می شود و بعد از زمانی به پایین می رود.

این حالت معمولا برای کسانی است که نمی توانند کامل خم شوند و سر را به زمین برسانند. در این حالت باید تنفس با حرکت همزمان باشد.

نوع 2: (برای تمرین کنندگان پیشرفته)

اشخاصی که نمی توانند به راحتی به جلو خم شوند و زمینرا لمس کنند نباید این تمرین را انجام دهند.

یوگامودرا به عنوان یکی از آساناهای اصلی یوگا شرح داده شده است.

بدن را راحت کنید و نفس بکشید.

هنگام بازدم کوشش کنید زمین را با چانه لمس کنید و سپس آنرا به جلو فشار دهید.

این حالت ممکن است 2 یا 3 مرتبه تکرار شود.

در حالت کشیدن چانه به جلو بازدم را نجام دهید.

فشار بیش از اندازه بر بدنه وارد ننمایید.

تمام بدنه را وانهاده کنید و در وضعیت آخر بمانید و سعی کنید نفس آهسته و عمیق بکشید.

فایده: نوع دوم این آسانا باعث کشش بیشتر مهرهای گردن می گردد.

نوع 3: (برای ماساژ دادن شکم)

این نوع به جز موقعیت دستها مانند حرکت اصلی است.

مشت ها را گره کنید و آنها را در انتهای عضلات ران قرار دهید، به طوری که شست به سمت بالا باشد.


دستهای مشت شده باید با سطح شکم درست در پایین دنده ها برخورد کنند.

بقيه تمرین را مثل حالت قبل ادامه دهيد.

فایده: این تنوع فشار خیلی بیشتری به شکم وارد می‌آورد. اگر چه کشش پشت به مقدار حالات قبل نمی‌رسد. این حالت برای یبوست، دفع گازهای روده‌ای و سایر دردهای شکمی اختصاصی و مفید می‌باشد.

وضعیت ماهی (ماتسی آسانا)

وضعیت ماهی (ماتسی آسانا^۱)



در حالت نیلوفر روی زمین بنشینید و بدن را وانهاده کنید.

با دقت بدن را به پشت خم کنید. دستها و آرنج‌ها را برای برگشت حمایل بدن نمایید. سینه را کمی بالا ببرید و سر را به پشت بکشید تا تاج سر روی زمین قرار گیرد.

انگشتان شست پا را بگیرید و آرنج‌ها را روی زمین قرار دهید. بدن و سر را متعادل کنید، بنا بر این کمترین قسمت پشت با زمین در تماس است.

دستها و کل بدن را وانهاده کنید، سر، کفل‌ها و ساق پا وزن بدن را تحمل می‌کنند، چشمها را ببندید و آهسته و عمیق نفس بکشید. با یک حرکت معکوس به حالت اول بر گردید.

این آسانا را با تغییر پاهای (حالت لوتوس) تکرار کنید.

زمان: حالت توقف در وضعیت آخر 5 دقیقه است هرچند که 1 تا 3 دقیقه برای سلامت عمومی کافی است.

تنفس: در وضعیت آخر تنفس عمیق و آهسته.

آگاهی: فیزیکی - روی چاکرای مانی پورا یا آنها تا.

مطابقت: گاو آهن یا ایستادن روی شانه شرایط متعادل کننده ای را برای گردن هنگامی که به عقب بر می گردد ایجاد می کند، و تنش های به جلو خم شدن را مرتفع می نماید.

ممنوغیت: اشخاصی که از بیماریهای قلبی، اثنی عشر، صرع یا دردهای ستون فقرات در عذابند، از انجام این تمرین اجتناب کنند. زنان باردار نباید این تمرین را اجرا کنند.


فایده: این آسانا باعث کشش روده ها و سایر ارگانهای شکمی می گردد و برای مشکلات و دردهای شکمی بسیار مفید است. برای برطرف شدن یبوست 3 لیوان آب بنوشید و سپس آین آسانا را انجام دهید.

این حرکت برای آسم و برونشیت بسیار مفید می باشد به شرطی که عمل تنفس با قدرت و عنمیق صورت گیرد.

این تمرین باعث به گردش انداختن خون مرده در پشت می گردد و دردهای پشت و اسپوندیلیت را بر طرف می کند، باعث تنظیم غده تیروئید و تیموس می گردد که متعاقب آن سیستم ایمنی تقویت می گردد. به ناحیه لگنی کشش خوبی وارد می گردد و فشار پاها بر رانها باعث هدایت خون به پاها و سپس مجددا به لگن می گردد. این حرکت باعث محافظت و رفع مشکلات از دستگاه تولید مثل می شود. ادامه تمرین در انتهای حرکت باعث صافی، نرمی و ثبات صدا می شود و گلو درد و التهاب را بر طرف می نماید.


تذکر تمرین: مهم است که مراقبت شود بدن آهسته به پشت خم و یا بلند شود. حرکت باید با احتیاط و کند تا ستون فقرات آسیب نبیند.

توجه: نام این آسانا به این دلیل "ماهی" است که این حیوان هنگام استراحت سر و بدنش را جمع می کند و دلیل دیگر آنکه این حرکت برای شنا کردن حرکتی است بسیار مفید. وضعیت ساق پاهای به سمت مرکز تغییر یافته، سر بیرون از آب آورده می شود تا تنفس صورت گیرد.



تنوع 1: در این تنوع، وضعیت تمرین همان است جز تغییر اندکی در دستها.

دستها هر دو در هم قفل می شوند و پشت سر قرار می گیرند و سر در بین دستهای باز قرار می گیرد.



تنوع 2 (برای مبتدیان)

در موقعیت ماتسی آسانا قرار گیرید، یک پا را جمع کرده، روی ران پای دیگر قرار دهید، مانند نیم لوتوس.


پای دوم را به صورت مستقیم و کشیده به جلو دراز کنید.

هاتا یوگا، دوره متوسطه

از آرنج‌ها به عنوان ستون استفاده کرده، بالای سر را روی زمین بگذارید. مج پای خم شده را با دو دست بگیرید. کمر را در حد توان به بالا بکشید.

تا زمانی که احساس راحتی می‌کنید در وضعیت بمانید، سپس به حالت اول برگردید.

وضعیت را با پای دیگر تکرار کنید. آن گاه به جای سر، کمر و سر را روی زمین پایین آورید و استراحت کامل نمایید.



تنوع ۳: (برای مبتدیان)


دو پا به صورت کشیده و مستقیم دراز کنید. روی پشت دراز کشیده، بالای سر را روی زمین بگذارید طوری که کمر قوس پیدا کند. کف هر دو دست را کنار رانها بگذارید. بعد از مدتی به آرامی به حالت اول برگردید.

در موقع برگشت به عقب از دستها و آرنجها به عنوان حمایل استفاده کنید.

وضعیت لوتوس پنهانی



ن لوتوس پنهانی^۳



در حالت نیلوفر قرار گیرید.

دستها را جلوی زانوها قرار دهید. باسن را از زمین بلند کنید و روی زانوها بایستید.

آهسته بدن را به جلو خم کنید و به حالت دمر روی زمین بخوابید طوری که چانه یا قفسه سینه زمین را لمس کند.

دستها را نیز در پشت بدن قرار دهید.

انگشتان دست می توانند در قسمت عقب بدن روی کپل ها یا کمر قرار گیرند.

اگر بتوانید با قرار دادن دستها در روی کتف ها سر را با انگشت اشاره لمس کنید بهتر است.

تنفس: در وضعیت نهایی بدون زحمت و طبیعی.

زمان: وضعیت را برای مدتی که در توان دارید حفظ کنید.

آگاهی: فیزیکی- روی وانهادگی تمام بدن، ذهن و روان.

روحی- روی چاکرای آناهاتا.


فایده: این آسانا اختلال وضعیتی مهره ها را اصلاح می کند.

این وضعیت ممکن است در موارد وانهادگی یا مراقبه استفاده شود زیرا که باعث ایجاد یک حالت آرامش و ثبات می گردد.

تذکر تمرین: برای وانهادگی کامل، دستها را با کف دست باز و بالای بدن روی سر قرار دهید.

توجه: در سانسکریت "گوپتا" به معنی پنهان شدن است و در این تمرین پاهای زیر بدن مخفی هستند.

وضعیت قفل نیلوفر



در حالت نیلوفر بنشینید. دست راست را به پشت کمر برده، انگشت شست پای راست را بگیرید، سپس دست چپ را به پشت کمر برده، انگشت شست پای چپ را بگیرید. ستون فقرات را راست نگه دارید.

انجام این آسانا مشکل است. اگر شما ضمک کنترل تنفس به هنگام بازدم، هر دو پا را به داخل بدن فشار دهید و به سمت جلو خم شده عسر را روی زمین بگذارید، شانه ها به هم نزدیک می شوند و انجام آن آسان می شود.

حرکت را اول با یک دم عمیق شروع کنید و با بازدم به جلو خم شده، کوشش کنید پیشانی با زمین تماس حاصل کند. این یک حالت پیشرفتی یوگامودرا است.

برای مدتی که می توانید در وضعیت آخر توقف کنید.

به حالت نیلوفر بر گردید و دستها را رها کنید و تمرين را با پای دیگر تکرار کنید.

تنفس: در پایان تمرين، عمیق و آهسته.

آگاهی فیزیکی- روی شکم یا جریان تنفس.

روحی- روی چاکرات آناهاتا.

مطابقت: تمرينی است بسیار عالی برای آمادگی تمرينات مراقبه.

تنوع: در وضعیت نیلوفر بنشینید.


یک نفس عمیق بکشید و در حالت یوگامودرا خم شده، بازدم انجام دهید. نفس را در بیرون بدن حبس کنید. اول زانوی راست و بعد زانوی چپ را با سر لمس کنید. سر را به مرکز برگردانید. دم کامل انجام دهید و به حالت اول بر گردید.

فایده: این حرکت باعث رفع درد در شانه ها، بازوها و پشت می گردد.

باعث رشد و پرورش طبیعی سینه در بچه های که قفسه سینه شان رشد کافی نکرده، می گردد. این آسانا باعث افزایش یوگامودرا که ماساژ دهنده ارگانهای داخل شکمی است می باشد. از نظر روحی باعث بیداری کندالینی می شود.

وضعیت تاب^۵

وضعیت تاب^۵



در حالت نیلوفر بنشینید.

کف دستها را در طرفین بدن روی زمین قرار دهید.

دم عمیق انجام دهید. نفس را حبس کنید و بدن را از زمین بلند کنید و آن را روی دستها متعادل نمایید. بازدم را حبس کنید و بدن را بین دستها به جلو و عقب تاب دهید. به حالت اول بر گردید و بدن را وانهاده کنید. در حالت نشسته بدن را وانهاده کنید.

این تمرین را چند دور انجام دهید و جای ساق پاهای را عوض کنید.

تنفس: دم کامل، هنگام ترک بدن از زمین در حالت توقف بین بازوها تنفس را حبس کنید. بازدم، هنگام برگشت به روی زمین.

زمان: تمرین ۳ تا ۵ دور تکرار کنید.

آگاهی: فیزیکی - روی تنفس، حرکت و تعادل.

روحی - روی چاکرات آناهاتا.


فایده: بازوها، مچ‌ها، شانه‌ها و عضلات شکم قوی می‌شوند و قفسه سینه پهن می‌گردد.

باعث ایجاد کنترل، هماهنگی و چالاکی می‌گردد.

این حرکت تمرین بسیار خوبی جهت آمادگی برای انجام *tadan kriya* می‌باشد.

وضعیت جوجه

وضعیت جوجه^۶



در حالت لوتوس بنشینید و دستها را بین ساقهای پا و رانها نزدیک زانوها قرار دهید.

به تدریج دستها را تا آرنج در میان ساق پاها فشار دهید.

سپس کف دستها را روی زمین بگذارید، به طوری که انگشتان آنها باز و به سمت جلو قرار بگیرند.

سر را مستقیم نگه دارید. چشمها را روی یک نقطه در برابر خود متمرکز کنید.

بدن را از زمین بلند کنید و آن را روی دستها متعادل نمایید. تا زمانی که توانایی دارید در این حالت باقی بمانید. کوشش کنید بدن را راست نگاه دارید.

به حالت اول برگردید.

هاتا یوگا، دوره متوسطه

این تمرین را برای چند مرتبه با عوض کردن پاهای تکرا کنید.

تنفس:دم، هنگام بلند کردن بدن بازدم، هنگام پایین آمدن.

در حالت پایانی تنفس طبیعی است.

توجه: کسانی که پاهای پرمو دارند می توانند برای جلوگیری از درد ناشی از کشیده شدن موهای ابتدا پاهایشان را چرب کنند یا به حمام بروند و سپس به تمرین بپردازنند. دستها و مج ها باید به اندازه کافی قوی باشند.


آگاهی فیزیکی - روی تنفس در سوراخهای بینی یا نگه داشتن تعادل.

روحی - روی چاکرات مولادهارا.

فایده این وضعیت باعث تقویت بازوها و شانه ها می گردد و قفسه سینه را کشش می دهد. ببالا رفتن پاهای قدرت حفظ تعادل و ثبات افزایش می یابد. این آسانا در بیداری کندالینی نقش مهمی دارد و همین طور باعث تحریک چاکرات مولادهارا می شود.

وضعیت جنین

وضعیت جنین^۷



در حالت نیلوفر بنشینید. بازوها را با فشار بین عضلات ساق پا و رانها قرار دهید.

دستها را بالا ببرید و ساقهای پا را بلند کنید، گوش ها را بگیرید و تمام بدن را روی دمبالچه متعادل کنید.

چشمها می توانند باز یا بسته باشند.

در وضعیت آخر برای مدتی که راحت هستید باقی بمانید.

گوش ها را رها کنید. ساق پاهای را پایین آورید و آهسته دستها را از پاهای جدا کنید.

با تغییر پاهای تمرین را تکرار کنید.

این آسانا ممکن است در حالت خوابیده و به پشت انجام شود.

تنفس: بازدم، هنگامی که دستها را به طرف گوشها می آورید. در وضع پایانی، تنفس طبیعی.

در وضعیت آخر به علت فشار بر شکم و ریه ها، تنفس ممکن است سطحی و کم مایه باشد.

آگاهی: فیزیک-روی توقف تعادل یا تنفس.


روحی-روی چاکرای مانی پورا.

فایده: تنظیم کننده غده آدرنال می باشد و همین طور باعث آرامش ذهن می گردد. به طور کلی در آرام کمک کردن حالات عصبی کمک می کند و کسانی که دچار خشم های غیر قابل کنترل هستند بهتر است این تمرین را انجام دهند.

ماسازدهنده و تنظیم کننده ارگانهای داخل شکم است. قدرت هضم را افزایش می دهد و باعث افزایش اشتها می گردد.

همچنین قدرت حفظ تعادل را افزایش می دهد.

توجه: این آسانا به نام "کشش لاک پشت" هم معروف است.



در حالت نیلوفر بنشینید.

آهسته و با مراقبت کمر را به زمین نزدیک کنید. از دستها و آرنجها برای حرکت کمک بگیرید.

کف دستها را زیر کفل ها قرار دهید.

کمر و ساق پاهای را از زمین بلند کنید. تنها دستها و کفل ها بدن را حمایت می کنند.

قفل چانه را انجام دهید (ممکن است قفل عجان را نیز تمرین کنید).

تا زمانی که احساس راحتی می کنید در وضعیت پایانی توقف کنید. آهسته بدن را روی زمین پایین آورید. تمرین را ۵ مرتبه تکرار کنید.

تنفس: دم، هنگام بلند شدن از وضعیت و حبس دم، هنگام قفل و چانه.

بیش از ظرفیت حبس دم نکنید و شش ها را ناراحت ننمایید.

قفل چانه را رها کنید و بازدم را همزمان با برگشت به حالت اول انجام دهید.

آگاهی: فیزیکی - روی تنفس.

روحی-روی چاکرای ویشودھی.

فایده: باعث تنظیم ارگانهای شکمی و نیز باعث کشش در شانه ها، پشت و گردن می گردد.

باعث گستردگی و تکامل سینه شده، وضعیت آرام بخشی ایجاد می کند، همچنین وزن اضافی را از بین می برد.

خم شدن به پشت

الخم شدن به پشت به دلیل وسعت بخشیدن به قفسه سینه و افزایش ظرفیت شش ها، محرک خارجی به شمار می رود.

این تمرین ها موقعیت دینامیکی دارند و حرکاتی به جهت عکس حرکت به جلو هستند که بر اساس قدرت و انرژی در بدن شکل می گیرند.

بعضی ها برای خوش آمد دیگران خم شدن به عقب را یاد گرفته اند این افراد غالباً ظرفیت در سطح فیزیکی را دارا هستند. آنهایی که برای خم شدن به پشت مشکل دارند ممکن است در مواجهه با زندگی و عشق به زندگی دچار ترس شوند. این نوع ترسهای عمومی نتیجه تجارت تلخ

گذشته هستند. انقباض روانی خودبخود سردی و بد بختی می آورد و بر هویت شخصی اثر می گذارد و خودش را به سطح ذهن و سیستم اعصاب انتقال می دهد. این نوع بدنها را بدن زره دار گویند. اثر این تمرینات به عمق بدن روانی و ذهن می رود و به دوباره شکل گیری هویت کمک می کند.

خم شدن به پشت در یک سطح فیزیکی، عضلات شکم را کشش می دهد و عضلات ستون فقرات را ضمن کشش دادن کنترل می کند و کمک موثری است برای رفع بیماریها و مشکلات ستون فقرات با این تمرین سیستم عصبی که بین ستون مهره های کمر واقع شده است هماهنگ می شود و این امر مدامی که این سیستم اعصاب به تمام اعصاب ارگانها و عضلات درونی بدن انرژی می دهد، سبب سوددهی به تمام بدن می شود.

ستون فقرات از مهره ها و دیسک تشکیل شده و عضلات در امتداد آن توسعه یافته اند، تعادل کلی و حفظ ستون فقرات در یک وضعیت مستقیم و مرتب، علی رغم تمام حرکات، ممکن به حمایت انقباض و هماهنگی عضلات است. این ویژگی عضلات است که در حین تمرین خودشان را خودبخود کنترل کنند.

تنش های ناآگاهانه و مزمن اغلب در ماهیچه های پشت انعکاس می یابند. در نتیجه ایجاد هارمونی آنها بسیار مشکل می شود. نو در صد ناراحتی های کمر معمولاً ناشی از عدم تعادل ستون فقرات است. اگر این عدم تعادل ادامه یابد، بیماریها ای نا آشکار به طور جدی آشکار می شوند و انواع بیماریهای دیسک، سیاتیک و دردهای مهره ای ستون فقرات شروع به تظاهر می کنند.

تمرین آسانهای خم شدن به پشت می تواند این وضعیت را اصلاح کند و بر ستون نامتعادل مهره ها اثر بگذارد و در آنها نفوذ کند. چیزی که همراه با این آسانا مهتم است، آمادگی کنترل و هماهنگی تنفس با حرکات تا تمام عضلات بتوانند به طور یگانه کنترل شوند.


خون ناخالص (غلیظ) باعث کندی گردن خون شده در نتیجه تمایل به انباشته شدن در پشت را پیدا می کند که این مساله خود سبب بروز بیماریهایی از قبیل دردهای ستون فقرات و دردهای مفصلی می گردد.

زمانی که سرعت گردن خون به دلیل ناخالصی های موجود در خون کند می گردد، بازدهی فعالیت ماهیچه های پشت نیز کاهش می یابد. آساناهایی که در پی خواهند آمد برای تسريع گردن خون مفید هستند، ضمن اینکه باعث تصفیه و تخلیص خون نیز می شوند.

در این سلسله از تمرینات چون ماهیچه های شکم خصوصاً ماهیچه رکتوس به طور متناوب منقبض می گردند، در نتیجه فشرده شدن اعضای داخلی شکم به خوبی ماساز داده شده، این کار به خوب عمل کردن به وظایف داخلی شکمی کمک می کند.

وضعیت ابوالهول

وضعیت ابوالهول^{۱۰}



بر روی شکم به طور مستقیم بخوابید و پیشانی را روی زمین بلند کنید.

پاها کشیده و مستقیم در کنار هم روی زمین قرار گیرند. پاشنه های پا به سمت بالا و ساعد و مج و کف دستها مستقیم روی زمین و در طرفین سر قرار گیرند. انگشتان دستها به طرف جلو و در یک خط موازی با سر باشند و آرنج ها متصل به بدن.

بدن را کاملاً وانهاده کنید.

سر را بلند کنید، شانه ها و قفسه سینه را بالاتر از بازوها نگه دارید تا بدئن شکل قوسی پیدا کند.

آرنج ها و ساعد ها روی زمین باقی می مانند.

برای مدتی طولانی که در توان شمامست در وضعیت بمانید و بدن را وانهاده کنید. سپس آرام به حالت شروع برگردید.

این یک دور است.

تنفس: دم، هنگام بلند کردن سر، شانه ها و سینه از زمین.

بازدم، مadam که به زمین بر می گردید.

در حالت پایانی تنفس طبیعی است

زمان: مدت 3 تا 4 دقیقه به حالت ساکن در **وضعیت توقف** کنید. و برای یک وضعت فعال 5 دور تمرین تکرار شود.

آگاهی: فیزیکی - روی تنفس و وانهادگی پشت.

روحی - روی چاکرات سواد هیستانا.


مطابقت: تمرین بسیار خوبی است برای آمادگیکبرا و با تمرین های خم شدن به جلو انجام می گردد.

فایده: تمامی خواص آساناًی بهوجانگ (کبرا) را دارد، ولی با درجه کمتر. این حرکت برای کسانی که درد پشت یا دیسک مهره ای دارند بسیار مفید است و تا زمانی که احساس راحتی می کنند می توانند در وضعیت باقی بمانند.



وضعیت کبرا

وضعیت کبرا ۱۱



روی شکم بخوابید، ساق پاهای کشیده و در کنار هم، پاشنه پا به سمت بالا.

کف دستها مسطح روی زمین در کنار بدن، یا کمی موازی و به طرف شانه ها.

انگشتان دست کنار هم و به طرف جلو.

آرنج ها چسبیده به پهلو ها و کمی به عقب کشیده شوند.

پیشانی روی زمین در استراحت و چشمها بسته.

تمام بدن را وانهاده کنید، به ویژه قسمت پایین بدن را.

آهسته سر، گردن و شانه ها را به ترتیب از زمین بلند کنید.

آرنج ها را بگشید و راست کنید و نیم تنہ را در حد توان به بالا و عقب کشش دهید. از عضلات کمر بیشتر از عضلات دستها استفاده کنید.

از به کارگیری عضلات کمر آگاه باشید. اول کمر را کاملا بالا بیاورید بعد عضلات بازو را به کارگیرید و نیم تنہ را به کمک بازوها بیشتر بلند کنید و کشش دعید. سر را بهئ عقب بکشید، سطح چانه کشیده می شود و پشت گردن تحت فشار قرار می گیرد.

در وضعیت نهایی، سطح شکم کمی (در حدود 3 سانتیمتر) با زمین فاصله پیدا می کند، اما قسمت پایین بدن و رانها مماس با زمین باقی می مانند

اگر ناف خیلی زیاد از زمین بلند شود خمیدگی در زانوها ایجاد می شود نه در شکم.

بازوها ممکن است راست باشند و یا نباشند، این امر به میزان نرمش پشت مربوط است.

حالت آخر را حفظ کنید.

به حالت شروع برگردید، آهسته سر را با خم کردن دستها به جلو بکشید و سپس فسمت بالای ستون فقرات، سطح شکم، سینه و شانه را به ترتیب پایین بیاورید و روی زمین قرار دهید. عضلات سطح فوقانی کمر را استراحت دهید.

این یک دور است.

تنفس: دم، مدامی که به سمت بالا حرکت می کنید.

تنفس طبیعی در وضعیت نهایی یا حبس دم در زمانی خیلی کوتاه به وضعیت کمک می کند.

بازدم، هنگامی که بدن به پایین می رود.

▶ **زمان:** تمرین را 5 دور تکرار کنید و مدت توقف در وضعیت آخر را افزایش دهید.

آگاهی: فیزیکی - روی هماهنگی تنفس و حرکت موزون و کشش خودبخودی ناحیه پشت.

روحی - روی چاکرای سوادهیستانا.

مطابقت: این آسانا اگر با آساناهای خم شدن به جلو تمرين شود بسیار سودمند است. این حرکات ممکن است برای تامین سلامت عمومی و قسمت کمر با وضعیت ملخ یا کمان تمرين شود.

ممنوعیت: افرادی که از بیماریهای گوارشی، فتق و یا بیماریهای روده ای رنج می‌برند، بدون مشورت با راهنمای انجام این تمرين انصراف حاصل کنند.

فایده: این آسانا باعث جا افتادن دیسک مهره ای و برطرف شدن درد پشت می‌گردد همچنین خاصیت ارتجاعی و سلامت مهره‌ها را ایجاد می‌کند. با قوسی که در مهره‌ها به وجود می‌آورد باعث خون‌رسانی بیشتر به مهره‌ها و اعصاب بین مهره‌ای می‌گردد که در نتیجه عملکرد این اعصاب، که انتقال پیام از مغز به بدن و برعکس می‌باشد بهتر صورت می‌گیرد.


باعث تنظیم تخدمانها و رحم می‌گردد. بیماریها و ناراحتی‌های زنانه و قاعدگی را التیام می‌بخشد.

باعث افزایش اشتها می‌شود، بیوست را بر طرف می‌کند و ارگانها را شکمی خصوصاً کبد و کلیه‌ها را تقویت می‌کند. غدد آدرنال در بالای کلیه‌ها ماساز داده می‌شوند و بهتر عمل می‌کنند، ترشح کورتیزون افزایش می‌یابد و همچنین ترشح غدد تیروئید منظم می‌گردد.

تاثیرات انژیک این حرکت بر روی چاکرهای سوادهیستانا، مانی، پورا، آناهاتا و ویشودھی بسیار قوی است.

وضعیت پیج کبرا

وضعیت پیج کبرا^{۱۲}



در وضعیت نهایی کبرا قرار گیرید. ساق پاهای را حدود نیم متر از هم جدا کنید اঙگستان پا باید زمین را لمس کنند و پاشنه های پا به سمت بالا باشند بنابراین پاهای روی زمین استراحت می کنند.

مانند حالت کبرا نیم تنه را از زمین بلند کنید.

سر را به سمت بالای نیم تنه بچرخانید و به شانه راست نگاه کنید، سپس سر را بیشتر بچرخانید و به پاشنه پای چپ خیره شوید.

در وضعیت نهایی بازوها مستقیم یا اندکی خمیده می باشند. کمر و نیم تنه در حال پیچیدن هستند.

کوشش کنید کشش مورب را در شکم احساس کنید.

پشت کمر را وانهاده کنید و ناف را در حد توان به زمین پیوند د

برای چند ثانیه در وضعیت آخر بمانید.

صورت را به سمت جلو برگردانید و تمرين را از طرف دیگر تکرار کنید، بدون آنکه حالت بدن تغییر دهید.

به حالت شروع بر گردید و بدن را روی زمین قرار دهید.

این یک دور است.

تنفس:دم،موقع بالا آمدن.

حبس دم،موقع چرخش سر به طرفین.

بازدم،موقع به پایین آمدن و روی زمین قرار گرفتن.

زمان:تکرار تمرین 3 تا 5 دور.

آگاهی:فیزیکی-روی کشش عضلات ستون فقرات و شدت آن.


روحی-روی چاکرای سواد هیستانا.

فایده:همان فواید کبرا با این تفاوت که بر روده ها اثر و نفوذ زیادتری دارد.

توجه:معنوی لغوی "تیریکا" در سانسکریت، مثلث می باشد. این وضعیت را از آن جهت مثلث می گویند که وضعیت قرار گرفتن بالاتنه و پاهای و سیر نگاه در پشت بدن، از چشم تا پای مخالف جهت گرداندن سر، اضلاع یک مثلث را تشکیل می دهند.

وضعیت کبرای کامل

وضعیت کبرای کامل^{۱۳}



در وضعیت کبرا قرار گیرید. با تنفس طبیعی راحت باشید.

زانوها را خم کنید، پاها را به سمت سر بلند کنید.

سر، گردن و شانه ها را به عقب بکشید. شانه ها را اندکی بیشتر خم کنید و سعی کنید سر با انگشتان یا کف پاها تماس پیدا کند.

این وضعیت آخر است.

وضعیت آخر را تا زمانی که می توانید حفظ کنید.

به حالت شروع برگردید، پاها را پایین بیاورید و برای چند دقیقه در وضعیت کبرا بدن را وانهاده کنید.

از حالت خارج شوید و دستها را در طرفین بدن قرار دهید.

سر را به یک سمت برگردانید و استراحت کنید.

این یک دور است.

تنفس ندم، موقعی که در وضعیت کبرا هستید.

بازدم، موقع بلند کردن پاهای و رساندن به سر.

تنفس طبیعی در پایان حالت.

بازدم، در برگشت به حالت کبرا و موقعی که به حالت عادی بر می گردید.

زمان: 3 دور تمرین را انجام دهید و به تدریج زمان توقف در حالت را زیادتر کنید.

آگاهی: فیزیکی-روی همزمانی تنفس و حرکت، و انہادگی کمر و خمیدگی و کشش سطح شکم. بعد با طبیعی کردن تنفس و ضربان قلب آگاهی روی پشت و کشش شکم را کامل کنید.


روحی-روی چاکرات

مطلوبقت: فواید این آسانا اگر با آساناهای خم شدن به جلو تمرین شود خیلی زیاد خواهد شد.

تذکر تمرین: انجام این آسانا تنها برای کودکان و نوجوانان زیر 14 سال مفید است زیرا کمر آنها نرمتر از بزرگسالان است.

فایده: به دلیل فعل کردن اعضای بیشتری از بدن، این وضعیت دارای همان فواید وضعیت کبرا منتها با تاثیر بیشتر است.

وضعیت مار



راحت روی شکم بخوابید و پاهای را مستقیم و در کنار هم حفظ کنید.

سطح روی پا روی زمین و دستها در هم قفل و در قسمت بالای کفل ها قرار دارند.

این وضعیت شروع است.

عضلات بالای کمر را به کار گیرید، قفسه سینه را تا جایی که مقدور است از زمین بلند کنید. دستها و بازوها را در پشت کمر تا جایی که ممکن است به بالا بکشید و تجسم کنید که دستها در پشت به طور کامل کشیده شده اند.

بدن را تا حدی که می توانید و احساس درد نمی کنید بالا بیاورید. لب شانه ها را به سمت یکدیگر فشار دهید و به جلو نگاه کنید.

در این حالت تا زمانی که می توانید توقف منید.

آهسته به حالت شروع بر گردید و استراحت کنید. دستها را از هم جدا کنید و کنار بدنه قرار دهید. سر را به یک طرف برگردانید و روی زمین قرار دهید.

این یک دور است.

تنفس: دم عمیق و آهسته، در شروع و بلند شدن از زمین.

حبس دم، موقع پایین آمدن و روی زمین قرار گرفتن.

زمان: تمرین 5 دور تکرار شود.

آگاهی: فیزیکی - روی انقباض عضلات کمر و بازوها.

روحی - روی چاکرات آناهاتا.

مطابقت: تمرین مناسبی برای آماده شدن جهت وضعیت کبرا.

ممنوعیت: افرادی که با مشکلات بیماری قلب و فشار خون درگیر هستند نباید این تمرین را انجام دهند.


فایده: تاثیراتی مشابه تاثیرات آسانای کبرا با تاکید بیشتر بر روی قفسه سینه دارد.

در انتهای حرکت فشاری که از شکم به دیافراگم وار می شود باعث کشیده شدن دیافراگم به طرفسینه و فشرده شدن هوا در ریه ها می گردد و کیسه های هوایی غیرفعال را تحریک می کند و در نتیجه سبب بالا رفتن کارایی ریه در دفع دی اکسید کربن و جذب اکسیژن می گردد.

با فشاری که به قفسه سینه وارد می آید قلب ماساژ داده می شود.

حرکت مفیدی برای بیماران آسمی است. همچنین هیجانات مهار شده را آزاد می کند.

وضعیت نیم ملخ



روی شکم بخوابید و دستها را زیر رانها قرار دهید.

کف دستها به سمت بالا یا درهم گره شده باشد.

هر دو ساق پا را در طول تمرین مستقیم روی زمین نگاه دارید.

چانه را روی زمین بگذارید و اندکی آن را بالا ببرید و بهترین وضعیت کش را به عضلات و اعصاب گردن بدهید.

با استفاده از عضلات پشت، ساق و ران پای چپ را در حد توان از زمین بلند کنید و آن را بالا ببرید.

پای دیگر را در حالت استراحت روی زمین نگاه دارید و مطوئن شوید که تمام نقاط پت روی زمین باشند.

وضعیت را برای مدت زمانی که می توانید حفظ کنید.

ناحیه تهیگاه را کج نکنید.

این حرکت را با پاث دیگر تکرار کنید.

این یک دور است.

تنفس: دم، هنگام شروع وضعیت.

حبس دم، موقع بلند کردن پا و وضعیت آخر.

بازدم، موقعی که پا را روی زمین می آورید.


زمان: در تمرینات تحرکی 5 دور و در تمرین ساکن 3 دور تمرین تکرار شود.

آگاهی: مانند تمرین شالاب آسانا با تاکید بیشتر.

فایده: این آسانا در صورتی که بدون مشکل و درد قابل اجرا باشد یکی از حرکات توصیه شده در درمان دردهای سیاتیک و دیسکهای مهرهای است. همچنین باعث بر طرف شدن یبوست می گردد.

تذکر تمرین: تمرین را ابتدا با پای چپ شروع کنید. بنابراین فشار در سمت راست، شکم را ماساژ می دهد. به خصوص روده ها را گشاد می نماید و حرکت دودی شکل را در این ناحیه نظم می دهد.

هاتا یوگا، دوره متوسطه



تنوع در وضعیت تمرین قبل قرار گیرید.

دستها را در جلو بدن مستقیم قرار دهید. بدن باید در وضعیت معکوس باشد. در طول تمرین پاها و دستها کشیده و در یک خط مستقیم باشند.

هم زمان با بلند کردن ساق پای چپ، سر و دست راست را از زمین بلند کنید و در حد توان با زنین فاصله دهید.

پای چپ باید به سمت بالا کشیده شود و دست راست به جلو.

در این حالت در حد امکان و بدون احساس درد باقی بمانید.

به ترتیب ساق پا، سر و دستها را به وضعیت شروع برگردانید. و در حالت معکوس باقی بمانید و بدن را وانهاده کنید تا تنفس به حالت طبیعی بر گردد.

همین حالت را با پای راست و چپ انجام دهید.

این یک دور است.

تنفس: دم، هنگام بلند کردن پا، سر و دستها.

حبس دم، هنگام باقی ماندن در وضعیت.

بازدم، موقعی که پا، سر و دستها را پایین می آورید و به حالت شروع می روید.

زمان: ۵ دور تمرین را تکرار کنید.


آگاهی فیزیکی - روی همزمانی تنفس و حرکت و کشش قوسی بدن از سر تا نوک انگشتان پا.

ذوھی-روی چاکراتی سوادهیستانا.

فایده: این حرکت برای مبتدیانی که عضلات پشتستان سفت می باشد بسیار مفید است خصوصا برای ناحیه پایین کمر، زیرا بخ طور همزمان دو نیرو و کشش مورب به این قسمت وارد می شود.

همین طور باعث افزایش تمرکز آگاهی بر هماهنگی بین حرکت و تنفس می گردد.

وضعیت ملخ



روی شکم دراز بکشید. پاها کشیده و در کنار هم روی زمین، پاشنه های پا به سمت بالا باشند.

دستها هم ممکن است زیر بدن یا در طرفین بدن روی زمین قرار گیرند.

چانه را اندکی به جلو بکشید و آن را در طول تمرین روی زمین بگذارید.

چشمها را ببندید و بدن را وانهاده کنید.

این حالت وضعیت شروع تمرین است.

هر دو پا را منقبض کنید و آهسته آنها را بالا بیاورید.

با فشار دستها در جهت مخالف زمین و انقباض عضلات ماهیچه ای پشت به بالا رفتن پاها تا ارتفاع بیشتر کمک کنید.

وضعیت آخر را بدون آنکه فشار اضافی در بدن احساس کنید برای مدت زمانی که توانایی دارید حفظ کنید.

آهسته ساق هلا را پایین بیاورید و روی زمین قرار دهید.

این یک دور است.

به وضعیت شروع برگردید بدن را وانهاده کنید و سر را بر گردانید.

تامل کنید تا تنفس و ضربان قلب به حالت عادی بر گردد.

تنفس: دم، به صورت عمیق تا زمانی که در حالت قرار می گیرید.

حبس دم، تا زمانی که پاها و شکم را بالا می بردید.

بازدم، هنگام برگشتن به حالت اول.

میتدی ممکن است برای بلند کردن پاها از دم کمک بگیرد. تمرین کننده می تواند بعد از برگشت به حالت شروع بازدم را انجام دهد.

زمان: با تحرک 5 دور و در حالت آرام 3 دور تمرین را تکرار کنید.


آگاهی: فیزیکی - روی شکم، کمر یا قلب.

روحی - روی چاکرای ویشودھی.

مطابقت: اگر این تمرین را قبل از کبرا و بعد از تیر و کمان انجام دهید، فایده بیشتری خواهد داشت.

فایده: شبکه عصبی پاراسمپاتیک خصوصا در نواحی گردن از اهمیت بلاعی برخوردار است. حرکت ملخ تمام سیستم عصبی خودکار، خصوصا سیستم پاراسمپاتیک را تحریک می کند. باعث کشش قسمت پایین کمر و ارگان های لگنی و تنظیم عصب سیاتیک می گردد و در موارد دردهای مزمن کمری مانند درد پشت، درد سیاتیک و دیسک مهره ای مفید است. باعث تنظیم عملکرد کبد و سایر ارگانهای شکمی می گردد. بیماری های معده و روده ها را التیام می بخشد و اشتها و اشتها را افزایش می دهد.

وضعیت ملخ کامل



در وضعیت ملخ مستقر شده هر دو پا را در کنار هم تا جایی که مقدور است در هوا بالا بیاورید. عضلات بازوها را بکشید و آنها را همراه با شانه ها روی زمین قرار دهید و با فشار بر زمین آنها را برای بلند شدن پاهای حائل بدن قرار دهید.

ساق پاهای را با یک تکان سریع در شکل یک قوس متعادل نسبت به شانه ها، چانه و دستها، بال ببرید.

زمانی که تعادل ایجاد شد به تدریج زانوها را خم کنید و پایین بیاورید تا انگشتان پا سر را لمس کنند.

این مرحله آخر است.

انجام مرحله آخر در بعضی مواقع ممکن است خیلی آسان صورت گیرد. به شرطی که تاب دادن ساق ها به طرف بالا تا رسیدن به نقطه تعادل در سطح زیادی پیشرفت کرده باشد.

وضعیت آخر را تا زمانی که قدرت دارید حفظ کنید.

به حالت شروع برگردید. پاها را از سر جدا کنید.

بدن را متعادل کنید. بعد آهسته بدن را به حالت شروع برگردانید.

تنفس: دم عمیق، قبل از بالا بردن پاها.

حبس دم از زمان بلند کردن پاها و بدن از زمینت تا توقف در وضعیت نهایی.

تنفس طبیعی، هنگامی که در وضعیت نهایی مستقر شدید.

حبس دم، زمانی که در حالت خوابیده بر شکم قرار گرفتید.

زمان: تمرین را 1 یا 2 بار تکرار کنید و به تدریج زمان توقف در حالت را افزایش دهید.

آگاهی فیزیکی - روی شکم، و انهدادگی کمر و ملاندن در تعادل.


روحی - روی چاکرای ویشوده‌ی.

ممنوعیت: انجام حالت پیشرفتی ملخ بسیار مشکل است. فقط کسانی که ستون فقراتشان قابلیت انعطاف داشته باشد. یا دارای کمری نرم باشند از عهده انجام آن بر می‌آیند.

فایده: تمام خواص حرکت ملخ را دارد به اضافه اینکه خصوصیات حرکات معکوس را هم در بر می‌گیرد.



وضعیت کمان ساده



با ساق پاهای در کنار هم روی شکم بخوابید.

دستها و بازوها را در کنار بدن قرار دهید.

زانوها را خم کنید و پاشنه های پا را به کفل ها نزدیک کنید.

مج پاهای را با دستها بگیرید.

ناحیه رانها چسبیده به زمین و دستها در طول تمرین کشیده و مستقیم باشند.

چانه روی زمین قرار گیرد.

این حالت شروع آسانا است.

ساق پاهای را بالا بیاورید و سعی کنید پاهای را به سمت بالا بکشید و همزمان سر و سینه را تا جایی که ممکن است از زمین بلند کنید. از ساق های برای بلند شدن بدن کمک بگیرید.

در حالت آخر سر باید کاملا به عقب کشیده شده باشد.

دروضیت آخر تا زمانی که می توانید مستقر شوید.

آهسته همراه با رها کردن ساق ها، سینه و سر را روی زمین قرار دهید.

بدن را وانهاده کنید تا جریان تنفس و ضربان قلب عادی شود.

این یک دور است.

تنفس: دم عمیق، هنگام شروع.

حبس دم در درون، مدامی که بدن را از زمین بلند می کنید.

بازدم، موقعی که به حالت شروع بر می گردید.


آگاهی: فیزیکی- روی شکم یا ناحیه پشت یا تنفس عمیق در وضعیت نهایی.

روحی- روی چاکرای ویشودهی یا آناهاتا.

مطابقت: تمرین بسیار خوبی برای کمر و انعطاف پذیری آن است، به ویژه برای آمادگی جهت اجرای ملخ.

فایده: این آسانا دارای درجات کمتر فواید آسانای کمان است، ولی در صورتی که بتوان آن را بدون مشکل انجام داد، در درمان دردهای مهره ای کمر و اسپوندیلیت گردنی حرکتی مفید و توصیه شده است. ضمناً این حرکت قلب و ریه ها را تحریک نموده، برتری مشکلات تنفسی مفید است.

وضعیت کمان

وضعیت کمان^{۱۹}

روی شکم دراز بکشید، ساق‌ها در کنار هم و دستها در طرفین بدن قرار گیرند. زانوها را خم کنید و پاشنه‌های پا را به کفل‌ها متصل یا نزدیک کنید.

دستها را پشت مج پاهای به هم قفل کنید.

چانه را روی زمین قرار دهید.

این حالت شروع است.

عضلات ساق پا را منقبض کنید و پاهای را به سمت عقب فشار دهید. با بلند کردن رانها، سینه، سر و کمر را با هم قوس دهید.

دستها را مستقیم و استوار نگه دارید.

در وضعیت آخر سر کاملاً به عقب کشیده شده و شکم قسمت داخلی بدن را روی زمین حمایت می‌کند. تنها انقباض در عضلات پاهاست، دستها و کمر در حالت وانهدگی هستند.

وضعیت آخر را تا زمانی که قدرت دارید حفظ کنید و بعد با پایین آوردن ساق‌ها، سینه و سر به حالت عادی بر گردی، و با رها کردن بدن، آرام روی زمین قرار گیرید تا تنفس و ضربان به حالت عادی بر گردد.

این یک دور است.

تنفس: دم عمیق، در شروع.

حبس دم، هنگام بلند کردن بدن از زمین.

حبس دم در درون، در وضعیت آخر یا تمرین آهسته.

تنفس عمیق، زمانی که آهسته بدن را با تنفس نوسان می دهید.

بازدم، موقع برگشت به حالت عادی.

زمان: تکرار تمرین 3 تا 5 دور.

آگاهی: فیزیکی - روی ناحیه شکم، کمر یا روی انقباض منظم شکم و تنفس عمیق.

روحی - روی چاکرای ویشوده‌ی آناهاتا یا مانی پورا.

مطابقت: این تمرین معمولاً بعد از کبرا و ملخ تمرین می شود و بت وضعیت های خم شدن به جلو هماهنگی دارد.

این وضعیت باید 3 تا 4 ساعت پس از صرف غذا تمرین شود.

ممنوعیت: افرادی که از بیماریهای قلبی، فشار خون، صرع، امراض گوارشی و سیاتیک رنج می برند و همچنین قبل از خوابیدن نباید این تمرین را اجرا کنند.

فایده: تمام کanal (وله) گوارشی بازسازی می گردد. ارگانهای شکمی خصوصاً کبد و عضلات ماساژ داده می شوند.

پانکراس و غدد آدرنال تنظیم می گردند و ترشحشان افزایش می یابد. وزن اضافی اطراف شکم کاهش می یابد.


باعث اصلاح عملکرد گوارشی و سیستم تولید مثل می گردد. و بیماریهای گوارشی مانند سوء هاضمه عیبوست مزمن و کم کاری کبد را بهبود می بخشد. یکی از حرکات درمانی جهت دیابت، بی اختیاری ادراری، کولیت و مشکلات قاعدگی است و با ارجحیت کمتر در درمان اسپوندیلیت گردنی، باعث افزایش گردش خون می گردد.

ستون مهره ها، تاندونها، عضلات و اعصاب این ناحیه تحت کشش قرار می گیرند و باعث بر طرف شدن خشکی و سفتی این قسمت می گردد و همین طور انحنای مهره های ناحیه قفسه سینه را بر طرف می کند.

این حرکت برای برطرف کردن بیماریهای مختلف قفسه سینه مفید است، مانند آسم و باآزاد کردن انرژی اعصاب سمباتیک گردنی و سینه ای باعث تقویت و اصلاح تنفس می گردد.

وضعیت کمان کامل

وضعیت کمان کامل ۲۰°



روی شکم دراز بکشید و زانوها را خم کنید.

دستها را به پاهای قلاب کنید. انگشتان دست باید نوک پاهای را لمس کنند و شست ها روی کف پاهای باشند یا انگشتان دست عانگشت شست پا را بگیرند.

این وضعیت شروع است.

سر، سینه و رانها را بلند کنید به پاهای فشار آورید تا در حد امکان به سر نزدیک شوند. آرنج ها را بالا ببرید.

در وضعیت آخر، بدن مانند یک کمان کامل است.

موقعیت را تا زمانی که می توانید حفظ کنید.

آرام ساق پاهای را رها کنید و به حالت اول برگردید.

بدن را وانهاده کنید تا تنفس به حالت طبیعی برگردد.

این یک دور است.

تنفس: در شروع تمرین، دم عمیق.

حبس دم، مدامی که به حالت پایانی می روید.

در حالت آخر هم می توانید حبس دم کنید یا اهسته و عمیق نفس بکشید.

با زدم، موقعی که به حالت شروع بر می گردید.


آگاهی: فیزیکی - روی شکم یا کمر.

روحی - روی چاکرای مانی پورا.

این تمرین را کسانی انجام می دهند که کمر بسیار قابل انعطافی داشته باشند.

فایده: مانند حرکت کمان است باشدت بیشتر.

وضعیت شانه

وضعیت شانه^{۲۱}

به پشت دراز بکشد

زانوها را خم کنید و کف پاه‌ها را روی زمین قرار دهید.

پاه‌ها و زنواها می‌توانند از ناحیه ران از هم جدا باشند.

مج پاه‌ها را با دستهای بگیرید.

این حالت شروع است.

باسن و قسمت پایین کمر را از زمین بلند کنید.

کوشش کنید که شکم و سینه را در حد امکان بالا ببرید، بدون آنکه موقعیت پاه‌ها و شانه‌ها را تغییر دهید.

پاه‌ها را جدا از هم روی زمین نگاه دارید.

در وضعیت آخر بدن به وسیله سر، گردن، شانه‌ها و دستهای نگاه داشته می‌شود.

در این وضعیت تا زمانی که راحت هستید باقی بمانید، سپس بدن را به حالت اول برگردانید.

مج پاه‌ها را رها کنید. پاه‌ها را روی زمین بکشید و بدن را وانهاده کنید.

تنفس: در شروع تمرین، دم عمیق و آهسته.

حبس دم در درزون، موقعی که بلند می شوید و در حالت پایانی قرار می گیرید.

تناوب تنفس آهسته و عمیق، در وضعیت پایانی.

با زدم، موقعی که به حالت شروع بر می گردد.

زمان: تمرین را 5 تا 10 دور تکرار کنید.

آگاهی فیزیکی - روی حرکت، ناحیه شکم، غده تیروئید یا انحنای ناحیه پشت.

مطلوبت: این آسانا قبل یا بعد از تمرینات خم شدن به جلو اجرا می شود. تمرین مناسبی است برای آماده کردن بدن جهت انجام چرخ.


ممنوعیت: افرادی که از زخم اثنی عشر و یا فتق رنج می برنند نباید این تمرین را اجرا کنند. مخصوصاً توصیه شده است که بانوان در زمان بارداری نباید این تمرین را اجرا کنند، هرچند که تحت تعلیم راهنمای باشند. موقعی موفق به انجام این تمرین خواهند شد که وضع حمل کرده باشند.

فایده: باعث اصلاح ستون فقرات، شانه ها و بر طرف شدن درد پشت می گردد.

ارگانهای شکمی خصوصاً روده ها و کولون را ماساژ می دهد و باعث اصلاح عمل گوارش می گردد. باعث تنظیم دستگاه تولید مثل در زنان می گردد و خانمهایی که مشکل سقط جنین دارند توصیه می شود این تمرین را انجام دهند.

از حرکات توصیه شده در درمان مشکلات قاعده‌گی، بواسیر، آسم و شرایط مختلف برونشها و تیروئید است.

وضعیت هلال ماه



روی هر دوزانو نشسته، دستها را در اطراف بدن قرار دهید.

پای چپ را به سمت جلو حرکت دهید.

به جلو خم شده، هر دو دست را کنار پای چپ روی زمین بگذارید (مطابق شکل). پای راست را در حالت کاملاً کشیده و منقبض نگه دارید. گردن و پشت را به سمت عقب متمایل کنید. در انتهای فقط زانوی راست و نک انگشتان دست باید با زمین در تماس باشند.

با آوردن پای چپ در کنار پای راست و ایستادن روی زانوها به حالت شروع برگردید.

با پای دیگر تمرین را تکرار کنید.

زمان: این حرکت را 5 مرتبه انجام دهید.

تنفس: بازدم، زمانی که به جلو خم می شوبد.

دم، زمانی که بدن را به شکل قوس (هلال ماه) در می آورید.

بازدم زمانی که بر روی پای کشیده شده بر می گردید.


آگاهی: فیزیکی - روی کمر یا تنفس.

روحی - روی چاکرای سوادهیستانا و ویشودھی.

مطابقت بعد از آساناهای مربوط به کشش به سمت جلو، انجام شود.

فایده: کل ساختمان اسکلتی را تحت کشش قرار می دهد. حرکت خوبی برای مشکلات زنانگی از قبیل بیماریهای تخمداهنار، حمل و لوله های ادراری است.

با کشش خوبی که به سینه و گردن وارد می کند باعث بر طرف شدن ناراحتی های تنفسی مانند گلو درد، التهاب لوزه ها، سرماخوردگی و سرفه می گردد.





تنوع: تمرین را همان گونه که شرح داده شد اجرا کنید.

در وضعیت آخر دستها را بلند کنید و بالای سر ببرید. آرنج ها را راست کنید و آنها را حدود 40 سانتیمتر از هم جدا نمایید. سر و نیم تنہ را در حد توان عقب بکشید.

وضعیت مارمولک

مارمولک ۲۳



روی شکم دراز بکشید. دو دست را از آرنج خم کرده در قسمت پایین قفسه سینه بگذارید.

ساق پاهای را کمی از هم جدا کنید. پا را معکوس روی زمین حفظ کنید.

سر را روی قرار دهید.

این حالت شروع است.

در حین حرکت آرنج ها نباید حرکت کنند.

نیم تنہ و کفل ها را از زمین بلند کنید. زانوها و آرنج ها را حمایل بدن قرار دهید، بنابراین بدن مانند شکل اول می شود. نیم تنہ را به عقب بکشید و چانه و سینه را روی زمین در جلوی بدن یا در حد توان نزدیک به زمین قرار دهید.

برگردید و وضعیت را رها کنید و دوباره شروع نمایید.

این یک دور است.

زمان: تمرین را 10 دور تکرار کنید.

تنفس: دم زمانی که باسن را بلند می کنید (2 بار در یک دور کامل).

بازدم زمانی که باسن را پایین می آورید (2 بار در یک دور کامل).

آگاهی فیزیکی- روی همزمانی حرکت و تنفس و ناحیه پشت بین شانه ها.


روحی- روی چاکرای سواد هیستانا.

مطابقت: این تمرین را پس از آسانهای خم شدن به جلو انجام دهید.

فایده: این حرکت تمرین خوبی برای تقویت دیافراگم می باشد. تمام ناحیه پشت را تحریک می کند و باعث بر طرف شدن سفتی بین شانه ها می گردد.

وضعیت پل

وضعیت پل^{۲۴}



با پاهای کشیده در جلو بدن روی زمین بنشینید. دستها را در کنار بدن با فاصله 30 سانتیمتر از بدن پشت کفل ها قرار دهید.

آرنج ها را راست کنید. انگشتان دست روی زمین به سمت عقب و کمر (نیم تنہ) کمی دولاباشد. این حالت شروع است.

هاتا یوگا، دوره متوسطه

کمر و ناحیه پایین آن را بالا ببرید، سر را آویخته به پایین نگاه دارید و کوشش کنید کف پاها را به زمین برسانید و دستها و ساق پاها را مستقیم نگاه دارید.

برای مدتی که استقامت دارید در وضعیت نهایی توقف کنید.

این یک دور است.

تنفس: دم، هنگام بلند شدن.

حبس دم، هنگام بلند کردن بدن و در وضعیت آخر بازدم، مدام که به حالت اول بر می گردید.

زمان: توقف تا 10 دقیقه.

آگاهی: فیزیکی - روی ستون فقرات یا شکم.


روحی - روی چاکرای مانی پورا.

مطابقت: تمرین مقدماتی برای چرخ.

ممنوغیت: آنهایی که از فشار خون بالا، ناراحتی قلبی، ضعف دستگاه گوارش و ضعف مج رنج می برند نباید این تمرین را اجرا کنند.

فایده: خواص این آسانا مشابه وضعیت چرخ است و باعث تقویت ناحیه پشت مهره ها و تاندون اشیل می گردد.

وضعیت گردن



به پشت بخوابید.

زانوها را خم کنید. پاهای را عقب ببرید تا پاشنه های پا کفل ها را لمس کنند.

زانوها و رانها باید کمی از هم جدا باشند.

کف دستها را بالای سر یا در طرفین بدن برابر شانه ها یا شقیقه روی زمین قرار دهید.

با فشار به دستها و پاهای باسن را از زمین بلند کنید و تاج سر را روی زمین قرار دهید.

پاهای سر را متعادل کنید.

دستها را بلند کنید و آنها را به شکل متقطع روی سینه قرار دهید.

این وضعیت پایان است.

تا زمانی که احساس راحتی می کنید در وضعیت باقی بمانید.

تنفس: در شروع، دم عمیق.

حبس دم در داخل، موقع بلند شدن در وضع پایانی، تنفس طبیعی یا حبس دم.

بازدم، هنگام پایین آوردن نیم تنه روی زمین.

زمان: تمرین را ۳ بار تکرار کنید و به تدریج وضعیت آخر را طولانی تر کنید.

آگاهی: فیزیکی آرزوی گردن، غده تیریوئید یا ناحیه لگن.

روحی آرزوی چاکرای ویشوده‌ی یا مانی پورا.


مطابقت: با تمرینات خم شدن به جلو مانند کشش پشت در تمرین هایی که مهره های گردن کشش داده می شوند.

ممنوغیت: افرادی که ناراحتی در گردن دارند مانند التهاب مهره، آرتروز، دیسک گردن یا فشار خون بالا و ناراحتی کرونر قلب و بانوانی که عقب افتادن غیر طبیعی قاعده گی دارند نباید این تمرین را اجرا کنند.

فایده: این آسانا باعث تقویت مهره های بالایی در ناحیه گردن می گردد. همچنین مهره های پشتی، کمری و لگنی را تحریک می کند.

در درمان بیماری های زنانگی مانند ترشح از وارژن و بعضی مشکلات تیروئید موثر است.

وضعیت سر و پا



در حالت شاؤآسانا مستقر شوید. تمام بدن را در یک حالت وانهادگی قرار دهید. با استفاده از فشاری که با دستها و آرنج ها بر زمین وارد می آورید بدن را از روی زمین بلند کنید.

بدن را منقبض کنید و آن را به سمت بالای سر حرکت دهید و در حد توان نیم تنه را از زمین بلند کنید.

دستها و کف دستها روی زمین باقی می مانند و بدن را حمایت می کنند، تا تعادل برقرار شود.



کوشش کنید ساق پاها را مستقیم کنید.

کف پاها را روی زمین قرار دهید.

در وضعیت آخر دستها را روی رانها بگذارید.

بدن تنها به سر و پاها تکیه دارد.

از حالت خارج شوید؛ اول دستها و به تدریج بدنه را روی زمین قرار دهید.

این یک دور است.

تنفس: دم، قبل از بلند کردن کفل‌ها و در وضعیت آخر.

بازدم، موقعی که بدنه را پایین می‌آورید.

زمان: تا زمانی که راحت هستید در وضعیت توقف کنید.

آگاهی: فیزیکی - روی ستون فقرات و گردن.

روحی - روی چاکرات مانی پورا.

مطابقت: با تمرينات خم شدن به جلو هماهنگی دارد.


ممنوعیت: انجام این آسانا برای کسانی که دارای بیماری فشار خون یا ناراحتی قلبی یا مهره‌های گردن هستند توصیه نمی‌شود.

فاید: باعث تقویت و نرم شدن عضلات پشت می‌گردد. باعث تحریک اعصاب مهره‌ای و گردش خون این ناحیه می‌شود. عضلات پاها، گردن و شکم را کشش می‌دهد و جهت شل شدن بدنه بهترین وضعیت است.

با ارجحیت کمتر، در درمان مشکلات تیروئید و بیماری زنان به کار می‌رود.

وضعیت چرخ

وضعیت چرخ^{۲۷}



به پشت دراز بکشید. زانوها را خم نموده، پاشنه ها را به باسن نزدیک کنید. پاهای حدود 30 سانتی متر از یکدیگر فاصله داشته باشند.

کف دستها را روی زمین و در کنار شقیقه ها بگذارید طوری که نوک انگشتان دست به سمت شانه ها باشد.

این حالت شروع است.

آهسته بدن را بلند و به سمت پشت خم کنید.

سر را به عقب ببرید تا تاج سر روی زمین قرار گیرد و سنگینی بالای بدن را تحمل کند. اگر لازم است دستها را بیشتر به جلوی بدن ببرید تا بدن را بیشتر تقویت کند.

تا آنجا که در توان دارید دستها و ساق پاهای را راست کنید و سر و شانه ها را از بدن جدا نمایید.

کوشش کنید کمر را تا آنجا که می توانید خم کنید.

این وضعیت نهایی است.

با حرکت دادن پشت به سمت سر، زانوها را جلوتر ببرید.

سر را آویخته بین دو دست رها کنید.

برای چند ثانیه روی کف پاها دستها وضع بدن را متعادل کنید، و تا زمانی که می‌توانید در حالت باقی بمانید.

آهسته بدن را پایین آورید، سر روی زمین استراحت می‌کند و بعد قسمت‌های دیگر بدن. این یک دور است.

تنفس: قبل از شروع، دم عمیق و در طول بلند شدن به طور کامل حبس دم. تنفس‌های عادی یا حبس دم، در موقع توقف در حالت.

بازدم، هنگام برگشت به حالت اول.

زمان: می‌توانید برای یک مدت طولانی و با تنفس‌های عادی در حالتی که به طور کامل بلند شده اید، توقف نمایید.

آگاهی: فیزیکی - روی وانهادگی ستون فقرات، قفسه سینه و شکم در وضعیت نهایی.

روحی - روی چاکراتی مانی پورا.

مطابقت: چرخ را باید بعد از مهارت در تمرین‌های مقدماتی و آساناهای خم شدن متوسط به پشت اجرا نمود.

اگر مقدور باشد بعد از آساناهای خم شدن به جلو مثل گاوآهن یا ایستادن روی شانه که در قسمت پشت قفل ایجاد می‌کند آسانای چرخ را تمرین نمایید.

ممنوعیت: چرخ نباید هنگام خستگی یا وجود هر نوع ناراحتی در بدن یا قاعده‌گی و بارداری تمرین شود.

فایده: از حرکات سودمند برای دستگاه عصبی، گوارشی، تنفسی، قلب و عروق و غدد مترشحه است. تمام ترشحات هورمونی را تنظیم می کند و باعث بهبود بعضی از بیماریهای زنان می گردد.


تذکر تمرين ترجیحا، چرخ را باید روی یک زمین مساعد تمرين نمود، و نباید روی یک زیر انداز لغزنده تمرين شود. اين یک آسانای معکوس است که تمام بدن و سیستم اعصاب را در وضعیتی غیر عادی قرار می دهد. بلند کردن بدن به علت عدم آمادگی سیستم اعصاب ممکن است مشکل باشد.

تنوع ۱: در وضعیت ایستاده

بايستید و پاه را یک متر از هم جدا کنید. دستها را مستقیم و در عرض شانه تا بالای سر بالا ببرید. زانوها را به پشت خم کنید، بعد لگن و کمر و دست ها از پشت شانه ها به عقب و به سمت زمین بکشید.

تنوع ۲: افرادی که در این تمرين مهارت یافته اند ممکن است با مراقبت تمرين را توسعه دهند و دستها را به طرف پاهای حرکت دهند. در وضعیت نهايی اگر ستون فقرات نرم و دارای انعطاف زياد باشد می توان با دست ها، مج پاه را گرفت و آرنج ها را روی زمین قرار داد و شکل چرخ را کامل نمود.

وضعیت گاو



وضعیت گاو^{۲۸}

در وضعیت قهرمان بنشینید. زانوی پای راست مستقیم در بالای زانوی چپ است.

دست چپ را به پشت برده روی ستون فقرات قرار دهید و دست راست را از بالای شانه به پشت ببرید.

پشت دست چپ با ستون فقرات برخورد دارد و کف دست راست در مقابل ستون فقرات است.

آرنج بلند ستون فقرات شده را به پشت سر ببرید، بنابراین با فشار در جهت مخالف دست را بالا ببرید و دست دیگر را بگیرید.

ستون فقرات باید مستقیم باشد و سر به سمت عقب چشمها را بیندید.

برای 2 دقیقه در این حالت توقف کنید.

جای پاهای دستهای را عوض کنید و تمرین را تکرار نمایید.

تنفس: طبیعی.

آگاهی: فیزیکی - روی تنفس.

فایده: یک حرکت بسیار خوب جهت ایجاد آرامش است. اگر به مدت 10 دقیقه یا بیشتر انجام شود باعث بر طرف شدن خستگی، استرس و هیجانات می‌گردد.

کلیه ها را تحریک می‌کند و بیماری دیابت را تخفیف می‌دهد.

باعث رفع درد پشت، روماتیسم، سیاتیک و سفتی شانه ها و گردن می‌گردد و باعث گستردگی سینه می‌گردد.

باعث رفع دردهای ماهیچه ای ساق ها و نرم شدن پاهای می‌گردد.

خم شدن به جلو

معمولاً گفته می شود خم شدن به جلو یک جریان انفعالی است که در آن از مرکز ثقل بدن استفاده می شود تا گروه عضلاتی را که مورد تمرکز هستند، منبسط نمایند. با وجودی که خم شدن به پشت بدن را از مرکز ثقل خود دور می نماید، حرکات خم شدن به جلو از مرکز ثقل بھرہ می گیرند تا تنفس و درد را ره سازند. این آساناً فرایندهایی درون گرا، بازتابی و در عین حال بروند گرا و حرکاتی پویا در مقابل حرکات خم شدن به پشت می باشند. خم شدن به جلو، همراه با انقباض قفسه صدری و بازدم، باعث آرامش می گردد.

روش انتخابی بسیاری از مردم برای زندگی کردن به گونه‌ای است که در آن ورزش هیچ جایگاهی ندارد و اگر هم ورزش در زندگی آنها جایگاهی پیدا کند آنقدر کم اهمیت است که در حکم هیچ به شمار می آید. در نتیجه بدن آنها خشک می گردد و آنها توانایی خم شدن به جلو را نخواهند داشت. زندگی شهری، تنفس ذهنی و خشکی بدن را تشدید می کند و این عامل با آساناهای خم شدن به جلو از بین می روند. در سطحی دیگر، خم شدن به جلو با تواضع و فروتنی همراه است. انسان به جلو می نگرد تا جهان را ببیند. به هر حال پشت سر ما پر از صداها، بوها و احساسهای ناشناخته است، و لازم است که ما به اطراف خود می نگریم تا ببینیم چه حوادثی وجود دارد و چگونه رخ می دهد. برخی انسانها در ترسی همیشگی به سر می برنند که مبادا از پشت سر به آنها

حمله شود و در نتیجه قسمت پشت بدن آنها ناخودآگاه خشک می شود. وضعیت های خم شدن به جلو، این خشکی را از بین می برد.

الخم شدن به جلو، قسمت پشت بدن را رها ساخته، سلامت را تامین و نیروی حیات را افزایش می دهد. این تمرین ها ستون فقرات را به سمت وضعیتی سوق می دهند که به عنوان قوس اولیه کمر معروف است و مشکل طبیعی ستون فقرات در بدن است. در خلال آسانهای خم شدن به جلو هر یک از مهره های کمر از هم جدا شده، عصب مربوط را بر انگیخته، گردش خون در اطراف مهره ها را افزایش داده، ستون فقرات را تغذیه می نماید. این عمل، براعضای بدن به طور کلی و بر مغز به طور خاص تاثیر مثبتی خواهد گذاشت. این گروه آسانهای در عین حال برای تقویت عضلات پشت بسیار اهمیت دارد و باعث فشار و ماساژ اعضای شکمی، شامل کبد، کلیه ها، لوزالمعده، و روده ها گذاشته، عضلات و تاندون های ساق پا را کشش می دهد.

غلب آسانهای خم شدن به جلوی تشریح شده در این کتاب با حرکات خم شدن از تهیگاه و نه خم شدن از کمر آغاز می شود. خم شدن از تهیگاه قابلیت انعطاف بیشتری به حرکات بدن بخشیده، فشار بیشتری بر شکم وارد می آورد. باید احتیاط نمود، بیش از ظرفیت بدن، فشار وارد نشد و تا بتوان بیشتر به جلو خم شد. به هر حل عضلات باید آرام باشند و اجازه ندهند مرکز ثقل همراه بازدم بدن را به حداقل انعطاف پذیری در آورد. با تمرین های خم شدن حتی خشک ترین بدن ها را می توان انعطاف پذیر نمود.


ضرورت ندارد که همه آسانهای خم شدن به جلو را یکی پس از دیگری انجام داد. با تمرین های مقدماتی شروع کنید و به تدریج با افزایش قابلیت انعطاف کمر به تمرین های پیشرفته تر روی آورد. کسانی که دارای کمر درد هستند، باید پیش از انجام این آسانهای باپزشک مشورت نمایند.

هنگام تمرین حرکات خم شدن در وضعیت نشسته، به خصوص آن دسته از تمرین هایی که پاها جدا از هم قرار می گیرند، بهتر آن است که این تمرین ها را با نشستن روی زمین که ناحیه عجان با زمین تماس حاصل می کند انجام دهید. وضعیت صحیح در این تمرین های نشسته آن است که

روی زمین بنشینید و پاهای را با فاصله کمی از یکدیگر جدا کنید و دستها را در دو طف پاهای روی زمین بگذارید و انگشت دستها را به سمت جلو ببرید. سپساز دستها و بازوها به عنوان حائل استفاده نمایید. باسن را کمی از زمین بلد کرده، در حالی که سعی می کنید بدن را به جلو خم کنید، تهیگاه را به سمت جلو برگردانید.

وضعیت حیوان

وضعیت حیوان ۳



با پاهای کشیده به سمت بیرون روی زمین بنشینید.

زانوی پای راست را خم کنید و کف پا را در جهت مخالف در کنار ران چپ قرار دهید.

زانوی پای چپ را خم کنید و پاشنه پا را در سمت بیرونی ران چپ بگذارید.

دستها را مستقیم و جدا از هم بالای سر ببرید و روی زانوی پای راست خم شوید و دستها را از بالای سر روی زمین بگذارید، در وضعیت بمانید و استراحت کنید.

به حالت شروع برگردید. دستها و نیم تنہ را در یک خط مستقیم بالا ببرید و آنها را روی زنواب راست پایین آورید. تمرین را ۵ مرتبه با پای راست تکرار کنید و سپس موقعیت پاهای را تغییر دهید و ۵ مرتبه تمرین را با پای چپ تکرار نمایید.

تنفس: دم، موقع خم شدن به پایین.

بازدم، موقع خم شدن به پایین.

تنفس طبی، موقعی که در حالت استراحت می کنید.

دم، موقع بر خاستن و بالا بردن دستها.

بازدم، موقع پایین آوردن دستها.

آگاهی: فیزیکی - روی همزمانی حرکت، تنفس و وانهادگی پشت.

روحی - روی چاکرای مانی پورا.


مطابقت: وضعیت حیوانی تمرینی است برای آماده کردن بدن جهت نشستن در حالت مراقبه و ممکن است با هر تمرین خم شدن به جلو مثل کشش پشت که گردن و لگن را کشش می دهد تمرین شود.

ممنوعیت: افرادی که در قسمت بالای تنہ مشکل دارند باید فقط تمرین خم شدن به جلو را اجرا کنند.

فایده‌این آسانا باعث کشش پشت، ناحیه لگن و ران می شود و مفصل لگنی را باز می کند. باعث تنظیم سیستم عصبی می شود. همین طور ارگانهای شکمی را ماساژ می دهد زیرا رانها فشار بر شکم وارد می نمایند.

وضعیت کشش پشت

وضعیت کشش پشت^{۳۱}



روی زمین بنشینید. پاها را به طرف جلو دراز کرده، دستها را روی زانوها بگذارید.

این وضعیت شروع است.

تمام بدن را شل کنید.

فکر خود را روی عضلات پشت متمرکز نمایید. بدن را از ناحیه کمر به آرامی به سمت جلو خم کرده، سعی کنید انگشتان شست پا را بگیرید. چنانچه انجام این کار در مرحله اول امکان پذیر نیست، می توانید دستهای خود را روی ساق پاها یا حتی رانها قرار داده، بدن خود را بدون اینکه کوچکترین فشاری به خود بیاورید به جلو خم کنید. حال در وضعیتی که کاملاً راحت هستید برای مدتی توقف کرده، پشت خود را کاملاً شل و رها سازید. سپس دستهای خود را کمی بیشتر به سمت جلو برد، به همان نسبت بدن خود را نیز بیشتر خم کنید. دقت کنید که پاها از ناحیه زانو خم نشوند چون یکی از اهداف انجام این آسانا کشیده شدن رگهای پشت پاست. شما بعد از مدتی به همین ترتیب این آسانا را انجام دادید قادر خواهید شد که پاهای خود را با سر و در مرحله نهایی با چانه لمس کنید.

توجه: کاملاً دقت کنید که خم شدن به سمت جلو به طور ناگهانی انجام نشود. در هر مرحله که توقف کردید برای مدتی در آن حالت باقی مانده، در این مدت دم و بازدم خود را خیلی آرام و عمیق انجام دهید. در هر مرحله که احساس ناراحتی کردید بدن خود را به سمت عقب بکشید و در آن حالت توقف نمایید، سپس خیلی آرام و کمی بیشتر بدن خود را به طرف جلو خم کنید.

تنفس: دم، در وضعیت شروع.

بازدم، هنگام خم شدن به جلو. دم، در موقعیت ثابت.

بازدم، موقع آوردن دستها و نیم تنه روی پاها.

در پایان وضعیت، تنفس آهسته و عمیق یا حفظ تنفس در بیرون برای یک زمان کوتاه.

دم، موقعی که به وضعیت شروع بر می گردید.

زمان: مبتدیان باید این تمرین را با 5 دور شروع کنند و در وضعیت پایانی توقفی کوتاه داشته باشند. بعد با مهارت بیشتر ممکن است 5 دقیقه در وضعیت بمانند.

آگاهی: فیزیکی - روی شکم، و انها در گی عضلات کمر یا جریان کند تنفس.
روحی - روی چاکرای سواد هیستان.


مطابقت: این تمرین همراه با تمرین های خم شدن به پشت مانند چرخ، کبرا و ماهی انجام شود.

ممنوعیت: مبتدیان به دیسک و سیاتیک از انجام این تمرین محروم اند.

فایده: باعث کشیده شدن تاندونهای پشت زانو می گردد و انعطاف پذیری مفصل لگن را بیشتر می کند. باعث تنظیم و ماساژ احساسی شکمی و لگنی می گردد به خصوص کبد، طحال، کلیه ها و غدد آدرنال. وزن اضافی این مناطق را از بین برده، باعث تخفیف بیماریهای دستگاه ادراری- تناسلی می گردد. باعث افزایش گردش خون در اعصاب و عضلات مهره ها می گردد.

جهت درمان بیماریهای زیر توصیه شده است: افتادگی مقعد، اختلالات قاعده‌گی، کم کاری کبد، دیابت، رسمهای روده، مشکلات کلیوی، برونشیت و اوزینوفیلی.

وضعیت کشش متحرک پشت



هاتا یوگا، دوره متوسطه

به پشت روی زمین دراز کشیده، هر دو دست را نیز به صورت کاملاً کشیده و مستقیم بالای سر قرار دهید. برای لحظه‌ای به تمام بدن استراحت بدھید.

این وضعیت شروع است.

به آرامی سر و بدن را بلند کرده، بدون اینکه وضعیت دستها تغییر کند، روی زمین بنشینید (ستون فقرات راست باشد). سپس به سمت جلو خم شوید. برای مدت کوتاهی در حالت نهایی باقی مانده، مجدداً به وضعیت نشسته با دستهای کاملاً کشیده بالای سر و سپس به حالت دراز کش برگردید.

این یک دور است. این حرکت را 10 دور تکرار کنید.

تنفس: ابتدا که روی زمین دراز کشیده اید، به طور طبیعی تنفس کنید.

دم، هنگام بلند شدن تا وضعیت نشسته.

با زدم، هنگام خم شدن به سمت جلو.

دم، موقعی که مشسته اید. با زدم، موقعی که به حالت شروع بر می‌گردد.


آگاهی فیزیکی - روی همزمانی حرکت بدن با تنفس.

روحی - روی چاکرای سواد هیستانا.

فایده: خواص آسانای کشش پشت را دارد با درجات کمتر. این آساناً به خاطر تحرک و سرعتش، گردش خون و عملکرد سوخت و ساز را در بدن افزایش می‌دهد. به انضمام اینکه انعطاف پذیری را بیشتر کرده، باعث تحریک انرژی فیزیکی و روانی می‌گردد.

وضعیت کشش ساق پا و کمر


۳۴ ت کشش ساق پا و کمر



روی زمین نشسته، پاهای را تا جایی که امکان دارد از هم باز کنید. دستها را از پشت به یکدیگر قلاب کنید، به آرامی نیم تنه را روی پای راست خم کنید. این وضعیت شروع است.

کوشش کنید تا جایی که می توانید زانوی خود را با بینی لمس کنید. وضعیت را تا زمانی که می توانید حفظ کنید. به سمت چپ بر گردید و حرکت را روی این سمت تکرار کنید و دستها را بالا برید.

به وضعیت اول بر گردید.



هاتا یوگا، دوره متوسطه

به سمت جلو خم شوید و سعی کنید که پیشانی با زمین تماس پیدا کند، بدون آنکه پاهای پاشن از زمین بلند شود. دستها باید کشیده و در حد توان مستقیم به بالا آورده شود.

تا زمانی که توانایی دارید در این وضعیت بمانید.

به وضعیت شروع برگردید و دستها را آزاد کنید.

این یک دور کامل است.

تنفس: دم، در وضعیت شروع.

بازدم، موقع خم شدن به جلو و در موقعی که در وضعیت پایان قرار می گیرید.

تنفس آهسته و عمیق، و اگر نگه داشتن بازدم به شما کمک می کند، آنرا برای مدت بسیار کوتاه انجام دهید.

زمان: تکرار 3 تا 5 دور.

آگاهی فیزیکی - روی همزمانی حرکت و تنفس.

روحروی چاکرات مولاداهارا یا سواد هیستانا.

مطابقت: این تمرین را بعد از خم شدن های به پشت در حد پیشرفته، مانند چرخ، انجام می دهند.

تا مهارت کامل در کشش پشت ایجاد نشده باشد این تمرین را نمی توان انجام داد.

فایده: این تمرین دارای فواید وضعیت کشش پشت است، با این تفاوت که کشش بیشتری به عضلات پشت پا و عضلات بین شانه ای می دهد و باعث گستردگی و پهن شدن عضلات سینه می شود. تاثیر این تمرین بر قسمت های بالا و پایین بدن، بیش از تاثیر وضعیت کشش پشت است.

هاتا یوگا، دوره متوسطه

تنوع در حالت قبل (حالت شروع) بنشینید و دستها را در جلوی بدن روی زمین قرار دهید. آهسته به جلو خم شوید. انگشتان شست پاها را با انگشتان دستها بگیرید و کوشش کنید که پیشانی را مستقیم در جلوی بدن روی زمین بگذارید.

به تدریج ناحیه سینه، شکم و لگن را روی زمین قرار دهید.


سر را به جلو ببرید تا چانه و گلو زمین را لمس کنند.

این وضعیت نهایی است.

وضعیت را برای مدتی که می‌توانید حفظ کنید.

دستها را از هم جدا کنید و به حالت شروع برگردید.

وضعیت سر به زانو



روی زمین نشسته، پاها را به طرف جلو دراز کنید.

پای چپ را خم کرده، پاشنه آن را در منتهی الیه ران پای راست بگذارید به طوری که کف پای خم شده طرف ران پای دیگر قرار گیرد.

زانوی پای خم شده روی زمین و پای دیگر کاملاً کشیده و مستقیم باشد.

دستها را روی زانو راست بگذارید و ستون فقرات و عضلات پشت را وانهاده کنید.

این وضعیت شروع است.

قسمت بالای بدن را از کمر خم کرده، انگشت شست پای کشیده و مستقیم را با هر دو دست بگیرید. دقیق کنید هک زانوی این پا خم نشود. در این مرحله برای گرفتن انگشت پا از بازوها بیشتر استفاده کنید تا عضلات پشت به آرامی سر را به طرف جلو ببرید به طوری که سر در خم زانو مستقیم قرار گیرد.

کف پای راست از سمت بیرون با دست راست و انگشت های پای راست با دست چپ از سمت داخل پا گرفته شوند.

این وضعیت نهایی است. در این حالت کمر را وانهاده کنید، اما به آن فشار نیاورید. تا زمانی که راحت هستید در این وضعیت باقی بمانید.

به حالت شروع برگردید، پاهای را تغییر دهید و حرکت را با پای چپ تکرار کنید و پای راست را خم کنید.

تمرین را با هر پا ۵ مرتبه تکرار کنید.

تنفس: دم، موقع شروع.

بازدم، هنگامی که به طرف جلو خم می شوید.

اگر برای مدت کوتاهی در وضعیت نهایی قرار گیرید نفس خود را نگه دارید (دم انجام ندهید) در غیر این صورت می توانید به طور طبیعی تنفس کنید.

دم، هنگام برگشتن به وضعیت نشسته.

توجه: سایر موارد مانند کشش پشت است.

فایده: همان خواص وضعیت کشش پشت را دارد و باعث آماده شدن پاهای جهت مراقبه می گردد.

تذکر تمرین **اگر ممکن است این وضعیت را قبل از آساناها به منظور آمادگی تمرین کنید.**

وضعیت کشش نیلوفر



با پاهای کشیده در جلو روی زمین بنشینید.

پای راست را به حالت مستقیم و کشیده در جلو خود قرار داده، پای چپ را روی ران آن قرار دهید.

پاشنه پای چپ باید انتهای عضله شکم را لمس کند.

کمی به جلو خم شوید، دست چپ را به پشت سر ببرید و کوشش کنید انگشت پای چپ را با دست چپ بگیرید.

دوباره راست بنشینید.

تمام بدن را وانهاده کنید، مخصوصاً عضلات پشت کمر را.

به جلو خم شوید و انگشت شست پای راست را با دست راست بگیرید.

با استفاده از دستها، نه عضلات کمر، آهسته کمر را به جلو بکشید و بیشتر خم شوید تا پیشانی زانو را لمس کند. یا به آن نزدیک تر شود.

این وضعیت نهایی است.

وضعیت را برای مدتی که می توانید حفظ کنید.

دستها را رها کنید و آهسته بنشینید.

وضعیت را با پای دیگر تکرار کنید.

تمرین را ۳ دور تکرار کنید و تدریجا آن را افزایش دهید.

تنفس:دم، هنگام شروع.

بازدم، موقع خم شدن و رفتن به حالت نهایی.


در وضعیت نهایی تنفس عمیق انجام دهید یا بازدم خود را نگه دارید و وضعیت را برای مدت کوتاهی حفظ کنید.

دم، موقع برگشتن به وضع عادی.

توجه: بقیه شرایط مانند تمرین گذشته است.

فاایده: فواید این تمرین مانند سر به زانو است و علاوه بر آن رشته‌ای از فواید خاص خود را داراست، ماساژ شکم توسط پایی که بر شکم فشار وارد می‌آورد و با کمک به حرکات روده‌ای، بیوست را بر طرف می‌سازد و در عین حال پاهای و مفاصل لگنی را جهت مراقبه‌های طولانی آماده می‌نماید.

وضعیت کشش پهلو



روی سمت راست بدن دراز بکشید. طوری که پای چپ روی پای راست قرار گیرد.

قسمت بالای بدن و سر را بالا آورده به کمک دست راست آنها را نگه دارید. سر را روی دست راست و انها ده کنید. قسمت جلو و عقب دست باید نزدیک مهره های کمر باشند.

دست چپ را روی ران پای چپ قرار دهید.

این وضعیت شروع است.

حال پای چپ را تا جایی که قادر هستید بالا بیاورید. سپس دست چپ را نیز بالا برده، سعی کنید انگشتان پای چپ را بگیرید. وقت کنید که زانوی پای چپ خم نشود.

اگر این وضعیت مشکل است ساق پا را تا آنجا که ممکن است و راحت هستید نزدیک کنید. ساق پاهای را مستقیم کنید.

این وضعیت نهایی است.

دست بالا برده شده را پایین آورید و به پشت دراز بکشید. اکنون همین حرکت را روی سمت چپ بدن و با پا و دست راست انجام دهید.



تمرین حداکثر 10 مرتبه با هر طرف انجام دهید.

تمرین حداکثر 10 مرتبه با هر طرف انجام شود.

تنفس:دم، هنگامی که پا و دست را بالا می‌برید.

بازدم، هنگام پایین آوردن دست و پا.

آگاهی: فیزیکی - روی همزمانی حرکت و تنفس، هنگام بلند کردن ساق پا و موقع ماندن در وضعیت.

روحی - روی چاکرای سوادهیستانی.

مطابقت: این آسانا را به عنوان یک آسانای مقدماتی می‌توان برای آساناهای خم شدن به جلو تمرین نمود.


ممنوعیت: اشخاصی که از دیسک کمر و گردن و سیاتیک رنج می‌برند نباید این تمرین را انجام دهند.

فایده: باعث شل شدن و آمادگی عضلات و تاندون های زانو، پا و شکم می‌گردد، همچنین با کششی که در این مناطق ایجاد می‌کند عضلات را قویتر و انعطاف پذیرتر می‌کند، وزن اضافی را در پاهای لگن از بین می‌برد.

تنوع 1: به جای بلند کردن نیم تنہ (لگن تا شانه)، آرنج دست راست را خم کنید و سر را در طرف راست بازو قرار دهید.

بقیه حالت و انهدادگی مانند حالت اصلی است.

وضعیت کشش انگشت پا و دست



روی سمت راست بدن دراز بکشید و بازوها را به طور مستقیم و کشیده در بالای سر نگه دارید، طوری که پای راست روی پای چپ و کف دست راست روی کف دست چپ قرار گیرند. بنابراین بدن در یک خط مستقیم در امتداد زمین متعادل می شود.

این وضعیت شروع است.

دستها و پاها در طول تمرین باید مستقیم باشند.

دست راست و پای راست را ۴۵ درجه از زمین بلند کنید.

وضعیت را برای مدتی کوتاه حفظ کنید و در حالت باقی بمانید و طرفین بدن را متعادل کنید.

دست و پا را بلند کنید و کاملا آنها را بکشید. آنها را راست نگه دارید و با انگشتان دست انگشت شست پا را بدون خم کردن زانو بگیرید. اگر این کار مشکل است نقطه ای را بگیرید که وضعیت کشش را تقویت کند.

این وضعیت نهایی است.

وضعیت آخر را برای مدتی کوتاه حفظ کنید.

دست و پا را به وضعیت شروع برگردانید.

بدن را به سمت دیگر بچرخانید و تمرین را شروع کنید.

این تمرین را روی هر طرف بدن 5 بار تکرار کنید.

تنفس: ندم زمان بالا بردن دست و پا.

بازدم، هنگام پایین آوردن دست و پا.

آگاهی: فیزیکی-همزمانی حرکت و تنفس، کشش تهیگاه و تعادل.

روحی-روی چاکرای مولادها یا سوادهیستانا.

مطابقت: این آسانا را برای تقویت و آمادگی آساناهای خم شدن به جلو تمرین می نمایند.


ممنوعیت: افرادی که به سیاتیک مبتلا هستند این تمرین را انجام ندهند.

قایده: باعث انعطاف پذیری مفصل لگن می شود. باعث رشد و شکل گیری مناسب و توازن لگن در دخترهای جوان می گردد.

کاهش وزن اضافی لگن و پاهای و همچنین تقویت حس تعادل در بدنه که باعث تناسب در راه رفتن می شود از فواید دیگر این تمرین است.

تذکر تمرین: از راست بودن بدنه و خم نشدن نیم تنه اطمینان پیدا کنید.

وضعیت خم شدن به جلو

وضعیت خم شدن به جلو^{۳۹}

مستقیم با پاهای کنار هم و دستها در طرفین بایستید.

این وضعیت شروع است.

سنگینی بدن را یکنواخت روی هر دو پا توزیع کنید.

آهسته به جلو خم شوید. اول سر را خم کنید. چانه را به سینه برسانید و یا آن را نزدیک سینه بیاورید. بعد نیم تنه را خم کنید.

شانه ها را وانهاده کنید و آنها را در جلو بدن آویزان نمایید. قسمت میانی و در آخر کمر را به سمت جلو خم کنید.

تمام قسمت بالا را به جلو خم کنید و تصور کنید که بدن ماهیچه ندارد.

کف دستها را در طرفین بدن روی زمین بگذارید یا انگشتان دست را با انگشتان پا قلاب کنید. اگر این عمل مشکل است انگشتان را در جایی که راحت هستید به زمین نزدیک کنید.

پشت و گردن را شل نگه دارید و پیشانی را به زانوها برسانید.

این آخرین وضعیت خم شدن بدن به جلو است. در این حالت زانوها باید کاملاً راست باشند. وضعیت را با آرامش پشت حفظ کنید. آهسته به حالت شروع برگردید.

این یک دور کامل است.

قبل از شروع دور بعد استراحت بنمایید.

تنفس دم، در شروع تنفس.

بازدم، هنگام خم شدن به جلو.

در وضعیت نهایی، نفس عمیق و آهسته.

دم، زمان برگشت به شروع تمرین.

زمان تمرین را با 5 دور شروع کنید و تدریجاً تعداد دورها و زمان توقف در حالت نهایی را افزایش دهید، تا زمانی که بتوانید 3 تا 5 دقیقه در حالت آخر توقف کنید.

آگاهی فیزیکی - روی حرکت، و انهدادگی عضلات پشت یا تنفس.

روحی - روی چاکرات سواد هیستانا.

مطابقت: این آسانا ممکن است قبل یا بعد از تمرین های خم شدن به پشت تمرین شود یا تمرین مقدماتی باشد برای ایجاد انحناء در بدن برای تمرینات خم شدن به جلو.

ممکن است افراد مبتلا به سیاتیک، ناراحتی مهره ای، فشار خون و بیماری قلبی یا ناراحتی گوارشی نباید این تمرین را اجرا کنند.

فایده: این آسانا باعث ماساژ و تنظیم اعمال گوارشی، رفع نفخ شکم، بیوست و سوء هاضمه می گردد. اعصاب ستون مهره ای را تحریک و منظم می کند.

حرکت معکوس تنہ باعث افزایش گردش خون در مغز و در نتیجه خونرسانی بیشتر به غده هیپوفیز و تیروئید می گردد.

سایر فواید این حرکت معکوس افزایش قدرت حیاتی، متابولیسم، تمرکز و برطرف شدن بیماریهای بینی و حلق است.

حال تنواع متحرک این آسانا باعث برطرف شدن وزن اضافی بدن می گردد.

تنوع: (خم شدن متحرک)

با پاهای کنار هم و دستهای آویخته در طرفین بدن راست بايستید و کف دستها را سمت عقب نگه دارید. انگشتان باید به هم چسبیده و مستقیم باشند.

دستها را مستقیم در عرض شانه جدا از هم تا بالابرید.

برای کشش تمام بدن کمی به جلو متمایل شوید.

از ناحیه لگن به جلو خم شوید و کوشش کنید کف دستها زمین را لمس کنند.

دستها را در طرفین بدن روی زمین بگذارید. انگشتان دست و انگشتان پا در یک خط قرار گیرند.

کوشش کنید که پیشانی را به زانوها برسانید.

زانوها را راست نگاه دارید.

با فشار زیاد عضلات را ناراحت نکنید.

برای 1 یا 2 وضعیت را حفظ کنید.

بدن را راست کنید و دستها را مستقیم به بالای سر ببرید.

دستها را به طرفین بدن برگردانید.

زمان: در آغاز 5 تا 10 دور تمرین تکرار شود.


بعد با افزایش تدریجی دورها ممکن

است تمرین را تا 30 دور تکرار نمود.

تذکر تمرین: مبتدیان باید کوشش کنند کف دستها را در کنار پاهای زمین


برسانند و آنها را روی زمین قرار دهند.

اگر این کار مشکل بود مج پا و یا ساق پا را بگیرند.



وضعیت انگشت و شست پا

انگشت و شست پا



مستقیم ایستاده، پاهای را به فاصله یک متر جدا از یکدیگر قرار دهید. دستها را مستقیم در پشت به هم قلاب کنید.

این وضعیت شروع است.

قسمت بالای بدن را راست بچرخانید و پای راست را کمی به سمت بیرون متمایل کنید. بدن را از کمر خم نموده، دستها را به صورت مستقیم به طرف بالا ببرید (مطابق شکل)، سعی کنید بینی خود را به پای چپ نزدیک کنید، می توانید با خم کردن پای چپ به این وضعیت برسید.

وضعیت را برای مدتی که راحت هستید حفظ کنید.

آرام به حالت اول برگردید، روی پای دیگر خم شوید. این یک دور کامل است.

این تمرین را حداقل ۵ مرتبه روی هر پا انجام دهید.

تنفس: دم، در وضعیت ایستاده در ابتدای تمرین و هنگام چرخیدن.

بازدم، هنگام خم شدن روی پا.

نگه داشتن بازدم، هنگام توقف در وضعیت

دم، هنگام بلند شدن.

آگاهی فیزیکی - روی همزمانی تنفس و حرکت.

روحی - روی چاکرای مانی پورا.


مطابقت: این تمرین ممکن است با تمرین پیشانی و انگشت (پادا هاستانا) یا با تمرین های خم شدن به پشت، مانند ماهی انجام شود.

ممنوعیت: افرادی که دارای درد در ناحیه کمر، عفونت در ناحیه استخوان حاجی و بیماریهای دیسک و سیاتیک هستند از انجام این تمرین خودداری نمایند.

فایده: این حرکت باعث کشش تاندون ها و عضلات پشت زانو می گردد و یک کشش یک طرفه به مهره ها وارد می کند.

باعث تحریک سیستم عصبی می گردد و اشتها را افزایش می دهد. مشکلات شکمی و یبوست را بر طرف می کند. باعث کاهش وزن اضافی نواحی تحت کشش می گردد.

وضعیت سر بین دو زانو



روی پاهای باشید و آنها را تقریباً یک متر از هم جدا کنید.

بدن و سر کاملاً مستقیم باشند.

این وضعیت شروع است.

دستها را جلوی بدن تا سطح سینه بلند کنید.

از ناحیه تهیگاه به جلو خم شوید و دستها را از خارج از بدن پایین آورید و آنها را در اطراف ساق پا گره کنید یا مج دستها را با هم از پشت بگیرید.

با کمی خم کردن آرنج‌ها سر را به طرف زانوها خم کنید و عضلات و بازوها را کشش دهید. ساق پاهای باید مستقیم باشند و خم نشوند. به بدن فشار وارد نکنید.

در وضعیت آخر نیم تنہ در جهت مخالف رانها و شانه‌ها پایین‌تر یا موازی ساق پا قرار دارند.

برای مدتی که می‌توانید در وضعیت آخر توقف کنید.

دستها را رها کنید و آهسته بدن را راست کنید تا در وضعیت شروع قرار گیرید.

دستها تا برابر سینه امتداد می‌یابند.

دستها را پایین آورید و راست باشید.

این وضعیت را ۵ دور تکرار کنید.

تنفس: دم، موقعی که دستها را تا قفسه سینه بالا می‌آورید.

بازدم کامل، قبل از خم شدن به جلو.

موقعی که به جلو خم می‌شوید نفس نکشید و همچنین در وضعیت نهایی بمانید.

دم، موقعی که به وضعیت بلند شدن بر می‌گردید.

بازدم، موقع پایین آوردن دستها.

آگاهی: فیزیکی-روی همزمانی حرکت و تنفس، وانهادگی عضلات کمر و راست نگاه داشتن ساق‌های پا.

روحی-روی چاکرای سواد هیستانا.

مطابقت: این آسانا باید با آساناهای خم شدن به پشت، مانند وضعیت مار و کمان تمرین شود.

فایده: باعث تحریک لوزالمعده می‌گردد. عضلات پشت زانو و مفاصل لگنی را شل می‌کند، اعصاب نخاعی را ماساژ می‌دهد و با خونرسانی بیشتر به مغز باعث افزایش قدرت حیاتی می‌گردد.

تنوع: با قرار دادن پاها در فاصله تقریبی یک متر از یکدیگر بایستید.

از ناحیه لگن به جلو خم شوید و بازوها را به دور زانوها بپیچید. ساق‌ها را کمی خم کنید. دستها باید با آرنج‌ها به طرف خارج افقی باشند.

ساق‌ها را خم کنید. کوشش کنید دستها را به جلو ببرید و آنها را بین ساق‌ها محکم کنید. انگشتان پشت گردن قرار گیرند.

عضلات کمر را وانهاده کنید.

آهسته ساق‌ها را کشش دهید، بدون آنکه انگشتان دست در پشت گردن از هم جدا شوند. ایجاد زحمت نکنید. راست کردن ساق‌ها به صورت یک اهرم، فشار زیادی را بر عضلات کمر و شکم وارد می‌کند.

در وضعیت آخر سر به طرف بیرون یا عقب است.

این وضعیت را برای زمانی کوتاه حفظ کنید.

با خم کردن زانوها و بازکردن دستها از وضعیت خارج شوید. آهسته به وضعیت شروع برگردید.

تنفس: بازدم، قبل از خم شدن به جلو.

دم، بعد از قفل کردن انگشتان به پشت سر.


بازدم، هنگام راست کردن ساق پاها.

نگه داشتن بازدم یا تنفس طبیعی در وضعیت آخر دم، موقع برگشت به وضعیت راست ایستادن.

توجه: این تنوع کشش زیادی دارد و همانند بلند شدن در وضعیت چمباتمه ارزش گذاری شده است.

وضعیت کشش یک پا و سر

وضعیت کشش یک پا و سر^{۴۲}



روی زمین نشسته، پاها را به سکمت جلو به صورت کشیده و مستقیم قرار دهید.

پای راست را خم کرده، کف آن را روی زمین و جلو باسن چپ بگذارید.

ساق پای چپ را دولا کنید و زانو را روی زمین قرار دهید. پاشنه پا باید زیر بدن در ناحیه عجان باشد.

انگشتان دستها را روی کف پای راست به هم قلاب کنید. کمر را راست نگاه دارید.

این وضعیت شروع است.

پای راست را (بدون خم کردن زانو) بالا آورید و سعی کنید زانورا به بینی نزدیک نمایید (پای چپ باید در حالت کشیده و مستقیم خود را حفظ کند).

وضعیت را برای زمانی که توانایی دارید حفظ کنید.

زانو را خم کنید و پا را پایین آورده، روی زمین بگذارید.

تمرین را حداقل ۵ مرتبه تکرار کنید.

تنفس: دم، شروع تمرین.

حبس دم، در داخل، موقع بالا بردن و پایین آوردن ساق پا.

در وضعیت آخر حبس دم یا تنفس طبیعی، اگر برای مدت زیادی در حالت توقف دارید.

بازدم، در شروع تکرار وضعیت.

آگاهی: فیزیکی-روی و انهدادگی کشش عضلات ساق پا.

روحی-روی چاکرات مانی پورا.

مطابقت: این تمرین آمادگی برای مراقبه ایجاد می کند و با تمرینات خم شدن به جلو تمرین می شود.

ممونیت: افرادی که در ناحیه کمر دچار ناراحتی هستند، باید این تمرین را اجرا کنند.

فایده: باعث انعطاف پذیری عضلات پشت زانو و مفاصل لگنی و تنظیم غدد آدرنال می گردد و اختلالات دستگاه تولید مثل را بر طرف می کند.

پیچ ستون فقرات


این سری از آسانا به مناسبت تاثیری که در سلامت ستون فقرات دارند بسیار با اهمیت تلقی می شوند. در هر برنامه تمرین روزانه باید یکی از یکی از این تمرین‌ها در لیست برنامه روزانه گنجانده شود، به خصوص تمرینات خم شدن به جلو یا عقب. پیچ ستون فقرات روی تمام عضلات بدن هنگام تمرین نفوذ می کند و ستون مهره‌ها را نرم می نماید و قابلیت انعطاف آنها را افزایش می دهد و در سیستم اعصاب تحرک بیشتری بوجود می آورد. این تمرینات روی عضلات شکم تاثیر قوی دارند و به طور متناوب آنها را منقبض و منبسط می کنند. تمرین کننده باید مراقب باشد که کمر را بیش از حد انعطاف پذیری اش پیچ ندهد.

تمرین‌های پیچ کمر بیشترین افزایش روانی پرانا را در ناحیه سامانا، اطراف ناف، به عمل می آورد. ارگان‌های تغذیه مانند لوزالمعده، کبد، معده، روده، کوچک و بزرگ و کیسه صفر، با برطرف

کردن بی نظمی، بافت تازه و حیات دوباره می یابند. ناحیه سامانا معمولاً با چاکرای مانی پورا در ارتباط است. این چاکرا معملاً مرکز انتقال انرژی به تمام قسمت‌های بدن است، از این رو تاثیر شدیدی روی نیروی حیاتی و سلامت دارد.

در سطح هیجانی و روانی نظارت و کنترل عقده و مشکلات از اهداف پیچ ستون فقرات است. برای بعضی از مردم زندگی مملو از مشکلات است و جنگ با این مشکلات دشوار است. این آسانها استحکام و قدرتی به انسان می‌دهند که به خودی خود توان کاهش یا مرتفع کردن این تنفس را می‌دهد.

وضعیت پیچ ساده



روی زمین نشسته، پاهای را به حالت کشیده در جلو بدن قرار دهید.

باسن را کمی به سمت راست بگردانید و دستها را در دو طرف بدن و کنار باسن بگذارید، طوری که انگشتان دست به سمت عقب واقع شوند. حال دست چپ را در کنار دست راست گذاشته، در حد امکان به دست راست نزدیک کنید.

زانوی پای چپ را خم کنید و کف پا را بالای زانوی پای راست و در بیرون آن قرار دهید. سر و نیم تنہ را در حداکثر امکان به سمت راست بگردانید. بازوها را مانند اهرم برای راست نگاه

داشتن کمر به کار گیرید. کفل ها روی زمین باقی می مانند و آرنج دست راست راست ممکن است کمی خم شود. در وضعیت آخر ستون فقرات را وانهاده کنید و در حد توان به شانه سمت راست نگاه کنید.

دوباره کمر را به حالت شروع برگردانید و آن را وانهاده کنید.

تمرین را با هر طرف بدن 5 مرتبه تکرار کنید.

تنفس: دم، قبل از شروع پیچ.

حبس دم، هنگام پیچ دادن ستون فقرات.

بازدم، موقعی که بر می گردید.

آگاهی: فیزیکی- روی پیچ ستون فقرات و وانهادگی در وضعیت آخر پیچ.

روحی- روی چاکرات مانی پورا.

مطابقت: این وضعیت معمولاً قبل و بعد از تمرینات خم شدن به جلو و عقب تمرین می شود.


ممنوعیت: افراد مبتلا به بیماری های ستون فقرات، گردن و فتق نباید این تمرین را انجام دهند.

فایده: این آسانا باعث کشش مهره ها، شل شدن و تنظیم اعصاب مهره ای می گردد.

باعث تخفیف درد پشت، درد گردن و سیاتیک می گردد و حرکت بسیار خوبی برای مبتدیان جهت شروع حرکات پیچشی مهره هاست.



وضعیت سجده ستون فقرات



روی زمین بنشینید. طوری که ستون فقرات و پاهای کاملاً کشیده و مستقیم باشند.

هر دو دست را در یک طرف باسن بگذارید.

به آرامی دست را کمی به سمت عقب برگردانید، به طوریکه کف دستها به صورت گسترده در یک طرف بدن روی زمین قرار بگیرند و جهت انگشتان به طرف بیرون باشد.

حال کمر را به اندازه 90 درجه به سمت راست بچرخانید. از بازوها و شانه ها به عنوان اهرم استفاده کرده، به آرامی سر را خم کنید تا جایی که با زمین تماس پیدا کند. دقیقاً باسن از جای خود حرکت نکند.

وضعیت آخر را برای مدتی کوتاه حفظ کنید.

به آرامی به وضعیت شروع برگردید. این تمرین را با طرف دیگر تکرار کنید.

این یک دور کامل است.

تمرین را ۵ دور تکرار کنید.

تنفس: دم، هنگام مواجهه صورت به جلو.

حبس دم، هنگام پیچ.

بازدم، هنگام خم شدن به سمت زمین.

نگاه داشتن بازدم، در وضعیت آخر.

دم، هنگام برگشتن دوباره نیم تنه.

آگاهی: فیزیکی- روی و انها دگری پشت و تنفس.

روحی- روی چاکرای مانی پورا.


مطابقت: این آسانا می تواند تکمیل کننده تمرینات خم شدن به جلو و عقب باشد، و بعد از توقف زیاد در حالت مراقبه به منظور کشش ساق‌ها و رانها انجام شود. ضمناً برای تمرین پیچ های پیشرفت‌هه ستون فقرات، مانند وضعیت نیم ماهی یک تمرین لازم برای آمادگی است.

ممنوعیت: مشابه ممنوعیت نیم پیچ ستون فقرات است.

فایده: باعث کشیدگی مهره‌ها و اطراف کمر می‌گردد و عضلات این قسمت از بدن را برای حمایت و تحریک اعصاب نخاعی آماده می‌کند.

وضعیت نیم پیچ ستون فقرات

وضعیت نیم پیچ ستون فقرات^{۴۵}



روی زمین نشسته، پاهای را به سمت جلو دراز کنید.

پای راست را بلند کرده، کنار زانوی پای چپ بگذارید.

انگشتان پا با زمین تماس حاصل کنند.

پای چپ را به طرف راست خم کرده، طوری که پاشنه پا در جهت مخالف روی زمین قرار گیرد.

بازوی دست چپ را از پشت پای راست رد کرده، با آن انگشتان پای راست را بگیرید. در این وضعیت زانوی پای راست باید نزدیک کتف چپ قرار گیرد. حال بدن را به سمت راست چرخانده، دست راست به پشت خود ببرید. سپس نیم تنه را تا جایی که ممکن است (بدون اینکه ایجاد درد کند) به سمت راست بچرخانید. برای زمان کوتاهی در وضعیت نهایی توقف کرده، به آرامی به حالت اول برگردید.

محل پاهای را عوض کرده، حرکت را در جهت دیگر انجام دهید.

تنفس: دم، در شروع تمرین.

با زدم، هنگام چرخش نیم تنه.

در وضعیت آخر بدون تغییر در وضعیت نفس عمیق و آرام بکشید.

دم، هنگام برگشت به وضعیت شروع.

زمان: تمرین را در هر سمت یک بار اجرار کرده، سعی کنید به تدریج زمان توقف و کشش را افزایش دهید تا زمان را به ۱ یا ۲ دقیقه یا به طول ۳۰ تنفس برسانید.

آگاهی: فیزیکی - روی حفظ استواری ستون فقرات و حرکت شکم و تنفس در وضعیت نهايی.

روحی: روی چاکرات آجنا.

مطابقت: اين تمرین باید جزء تمرینات خم شدن به جلو و عقب گمجانده شود.

ممنوعیت: بانوان باردار پس از گذشت سه ماه از زمان بارداری نباید این تمرین را انجام دهند. همچنین افرادی که از بیماری هایی نظیر زخم اثنی عشر، فتق و تیروئید پرکار رنج می برند باید با صلاح دید راهنمای متخصص یا پزشک تمرین را انجام دهند.

تمرین برای افرادی که از بیماری دیسک و سیاتیک رنج می برند مفید است.

مشروط براینکه با دقت و مراقبت کافی تمرین را اجرا کنند.

فايده: به طور متناسب یک طرف عضلات پشت و شکم تحت کشش قرار می دهد. باعث تنظیم اعصاب نخاعی، نرمی عضلات پشت، برطرف شدن دردهای مهره ای و اسپاسم عضلانی و سفت شدن مهره ها می گردد.

اگر تحت مراقبت و نظارت تمرین شود باعث بهبود دیسکهای مهره ای می گردد.

با ماساژ دادن ارگانهای شکمی باعث برطرف شدن بیماریهای گوارشی می شود.


باعث تنظیم ترشح آدرنالین و صفراء میشود و در موارد زیر توصیه شده است:

درمان دیابت، سینوزیت، تب یونجه، برونشیت، یبوست، زخم‌های روده ای، اختلالات قاعده‌گی، بیماریهای سیستم ادراری و التهاب مهره‌های گردنی اگر بدون اشکال و ناراحتی انجام شود.

تنوع: مبتدیان، کسانی که بدن سفت دارند یا کلیه افرادی که قادر نیستند تمرین را به شرح بالا انجام دهند، می‌توانند تمرین را بدون اینکه یکی از پاهای خمکنند و زیر باسن بگذارند انجام دهند. با این روش، پس از مدتی بدن انعطاف پذیر شده و ضمن اینکه انقباضات و گرفتگی‌ها در بدن از بین می‌روند، تمرین کننده قادر خواهد شد حرکت را به طور صحیح انجام دهد.

وضعیت مارپیچ حلزونی سر به زانو

وضعیت مارپیچ حلزونی سر به زانو^{۴۶}



روی زمین نشسته، پاهای حدود یک متر از هم جدا کنید.

زانوی چپ را خم کرده، آن را مقابل عجان قرار دهید.

با خم شدن به جلو، بدن را به سمت راست متمایل کنید تا حدی که دست راست و پای راست هم دیگر را لمس کنند.

انگشتان دست باید در برابر خمیدگی پا قرار گیرند و شست پا به سمت بالا باشد.

آرنج را داخل پای کشیده شده قرار دهید.

شانه راست را خم کنید و کنار پای راست قرار دهید.

بازوی چپ را بالای سر ببرید و پای راست را با دست چپ بگیرید.

بازوها را به همان ترتیب به برسانید و به آرامی شانه راست را به پای راست نزدیک کنید.

سر را آزاد کنید و آن را زیر بازوی چپ بگیرید، با وانهادگی کمر در حد امکان نیم تنہ را پیچ دهید. بنابراین قفسه سینه به سمت جلو باز است.

در وضعیت آخر نگاه شما به بالا باشد.

در این وضعیت تا زمانی که به بدن فشار اضافی وارد نشده است توقف کنید.

با رها کردن دستها به آرامی به سمت راست متمایل شده، بازوی چپ را بالای سر ببرید و آرام پایین آورید.

این حرکت با سمت دیگر بدن تکرار می شود.

تنفس: عادی، موقعی که پaha را حرکت می دهید.

با زدم، هنگام چرخاندن نیم تنه و قرار دادن دستها و بازوها در مکان تعیین شده. بعد دم انجام دهید.

با زدم، هنگام کشیدن بدن به یک طرف.

تنفس طبیعی، در وضعیت نهایی.

دم، هنگام برگشت به راست.

زمان: این تمرین را با هر طرف یک بار انجام دهید و به تدریج و در صورت احساس راحتی آن را افزایش دهید.

آگاهی: فیزیکی - روی پیچ و چرخش بدن.

روحی-روی چاکرای مانی پورا.

مطابقت: این آسانا می تواند بعد از انجام تمرینات خم شدن به جلو و عقب تمرین شود. این وضعیت خم شدن همراه با پیچ به سمت جلو است.

منوعیت: بانوان باردار و افرادی که در ستون مهره ها مشکل دارند نباید این تمرین را اجرا کنند.

فایده: همان خواص کشش پشت و پیچ کمر را دارد. با کشش بیشتر به طرفین و پهلوها، شکم، سینه و بدن را برای نشستن در وضعیت مراقبه طولانی آماده می کند.



وضعیت های معکوس

وزن بدن همواره روی پاهاست. این دسته تمرین ها سنگینی بدن را به بخش های دیگر بدن منتقل می نمایند.

وضعیت های معکوس در سطح احساسی و روانی افق جدیدی را در طرح و الگوی زندگی ایجاد می کنند که نتیجه آن گسترش سلامت و کاهش تنفس و افزایش اعتماد به نفس است. این تمرینات قدرت تمرکز و ظرفیت انجام کارهای مشکل را در تمرین کننده بالا می برنند.

یکی از خصوصیت های وضعیت معکوس، تولید خون غنی و تازه است که با جریان آن در مغز، سیستم اعصاب تغذیه می گردد و سوموم از بدن خارج می شوند. با این تمرین ها، خون و لنفی که در اندام پایین بدن و شکم بلوکه شده، آزاد می شود و خون پاک و تصفیه شده در یک چرخش منظم به قلب و سپس به تمام قسمت های بدن رسانده می شود. در نتیجه تمام سلول های بدن و ارگانها با خون تازه تغییر می گردند. افزایش و گردش خون تازه در بدن روی غده هیپوفیز تاثیر مثبت داشته، عملکرد آنرا بالا می برد و موجب هماهنگی سیستم غدد درون ریز می شود که به خودی خود اصلاح کننده سوخت و ساز بدن بوده، فکر مثبت را به دنبال خواهد داشت.

خصوصیت دیگر آنکه هنگام اجرای وضعیت معکوس، تنفس عمیق و آرام می شود در نتیجه تبادل دی اکسید کربن و اکسیژن به حد نهایی خود می رسد. چنین حالتی موجب پرورش سیستم تنفسی می گردد، علاوه بر آن با دریافت پیام، اندام های درونی

مانند شکم، کبد، طحال، کلیه‌ها و اثنی عشر از تاثیر ویژه‌ای برخوردار خواهند شد.

در عصر باستان بیشترین بوجه به وضعیت‌های معکوس برای استحاله انرژی تولید مثل در جهت انرژی روحی بوده است، اما هدفی که در این کتاب منظور نظر است تصفیه و پاکسازی مراکز انرژی بیداری کانال انتقال انرژی روحی و کنداپلینی است که سطح آگاهی را افزایش می‌دهد. ضمناً بعيد به نظر نمی‌رسد که انجام وضعیت‌های معکوس، خود به تنها یی موجب بیداری انرژی کنداپلینی بشود زیرا که تمرینات به خودی خود سبب توسعه قدرت و بهبود کیفیت در مراقبه می‌شود. چنین وضعی تنها می‌تواند انسان را به سوی قدرت‌های ییرتر و غیر قابل دسترس ناخودآگاه راهنمایی کند.

ترددی نیست که این آساناها از قدرتمندی والایی برخوردارند، مشروط بر اینکه به درستی و با نهایت مراقبت و احتیاط انجام شوند. این کتاب با توجه به سودمندی آسانا مشوق خوبی خواهد بود، اما تمرین کننده باید خودسرانه ولو به عنوان آزمایش دست به انجام چنین تمریناتی بزند. اکیدا توصیه می‌شود که تمرینات را پس از مهرت در مراحل ابتدایی زیر نظر مربي کار دیده انجام دهنند.

زمان تمرین: حداقل 3 ساعت بعد از صرف غذا تمرین اجرا شود. ضمناً بعد از نرمش‌های سنگین باید بلافصله به انجام این تمرینها پرداخت.

بعد از گذشت نیم ساعت از تمرینات نرمش‌های سنگین باید مبادرت به انجام وضعیت‌های معکوس گردد، تا اینکه بدن قادر به بیرون کردن تنفس‌های ناشی از حرکات سنگین باشد.

وسائل: در انجام تمرینات سعی کنید که از زیر انداز ضخیم استفاده کنید تا سر و پشت هنگام تماس با زمین از هر نوع آسیبی در امان باشد. استفاده از تشک‌های بادی یا نرم یا فنری در خور این تمرذینات نیست.

زمان: توقف در این حرکات محدود به چند ثانیه است. افزایش زمان توقف در حالت موکول به توانایی کافی برای تمرین است. با ادامه تمرین شما به انجام آسانها و توقف در مدت توصیه شده خواهید رسید.

استراحت: انجام تمرین شاوآسانا بعد از هر تمرین معکوس الزامی تا تنفس و ضربان قلب طبیعی و عادی شوند.

احتیاط: محل تمرین باید مشخص و دور از ابزار و وسایل خانه باشد. هیچ گاه در کنار وسایل خانه این تمرین‌ها را انجام ندهید. ممکن است سقوط شما در حین تمرین ایجاد ضایعه کند.

اگر در خم شدن به جلو یا عقب حالت سقوط دست داد، سعی کنید از پاها استفاده کنید. در زمان سقوط سعی کنید برخود مسلط باشید و هراسی به خود راه ندهید و در صورت بروز ناراحتی تمرین را متوقف کنید.


ممنوغیت: افرادی که از بیماری‌های فشار خون بالا، دیسک و ناراحتی‌های پشت رنگ می‌برند باید این تمرین را انجاتم دهند. افراد بیمار که خون ناخالص دارند تا تصفیه خون باید از تمرین پرهیز کنند و اگر درباره پاکی یا ناپاکی خون خود در تردید هستند، مشورت با پزشک راهنمای لازم است.

برای زنان باردار و بانوان هنگام قاعده‌گی این تمرین توصیه نشده است.

تذکر تمرین: انجام تمرینات معکوس باید با آرامش کامل انجام شود و در پایان برنامه تمرین روزانه گنجانده شود. تمرین وضعیت طاؤس یا تمرینات وضعیت معکوس در یک جلسه نادرست است.

ایستادن روی سر(نیمه)

روی سر (نیمه) ۴۷



در وضعیت گربه قرار گیرید.

انگشتان پا را به داخل بدن برگردانید.

تاج سر را روی زمین و بین دستها قرار دهید، بازوها را بکشید و باسن را بلند کنید.

بدن را روی انگشتان پا و سر متعادل کنید.

پاشنه های پا رادر هم بچسبانید و انگشتان پا را از هم جدا کنید.

بازوها را بلند کنید و دستها را روی هم بگذارید یا از مشت مج یک دست را با دست دیگر بگیرید.

در حدی که می توانید روی پنجه های پا بلند شوید.

وضعیت را تا زمانی که راحت هستید حفظ کنید.

بازوها را پایین بیاورید و دستها را در دو طرف سر قرار دهید.

آهسته به وضعیت گربه برگردید و برای چند دقیقه در حالت ماه توقف کنید.

این یک دور است.

بعد از انجام کامل آسانا و استراحت در وضعیت شاؤآسانا دور بعد را ادامه دهید.

تنفس: در طول تمرین تنفس عادی.

زمان تمرین را ۳ دور انجام دهید و به تدریج زمان توقف و تعداد دورهای تمرین را زیادتر کنید.

آگاهی فیزیکی: روی تنفس تعادل یامغز.


روحی-روی چاکرای ساهاسرا را.

مطابقت: افرادی که به فشار خون بالا، مشکلات قلبی، آماس گوش، ضعف مویرگهای چشم و نزدیک بینی، مشکلات تیروئید، ناراحتی های قلبی، آرتروز، آسم و سرماخوردگی دچار هستند از انجام این تمرین معاف می باشند.

فایده: برای بیماران با فشار خون پایین مفید است. باعث تعادل در سیستم عصبی می گردد. عضلات گردن و سر را قوی می کند و خونرسانی به مغز را بیشتر می کند. حرکت خوبی جهت آماده سازی سر و بدن قبل از سیرش آسانا (ایستادن روی سر)

وضعیت تاج سر

۴۸، تاج سر




روی زمین بایستید و پاهای را به فاصله یک متر جدا از هم قرار دهید. از ناحیه لگن خم شده، دستها را در جلو بدن روی زمین قرار دهید.

سنگینی بدن باید به طور یکنواخت توزیع شود و به وسیله اندام دست و پا حمایت شود.

حالت اول: تاج سر را بین دستها روی زمین قرار دهید.

بازوها را بلند کنید و به پشت سر ببرید و مچ یک دست را با دست دیگر بگیرید.



حالت دوم: پاشنه های پا را بلند کنید و بدن را روی تاج سر و انگشتان پا متعادل کنید.

این وضعیت نهایی است.

تا وقتی که می توانید و راحت هستید در وضعیت توقف کنید.

دوباره دستها را روی زمین برگردانید و بعد به حالت ایستاده برگردید.

در وضعیت ایستاده بدن را وانهاده کنید تا وضعیت عادیش را بازیابد.

تنفس: دم، هنگام ایستادن.

بازدم، هنگام خم شدن به جلو.

تنفس عادی، هنگام برگشتن به حالت اول و حفظ وضعیت. دم، هنگام برگشت به حالت شروع.



آگاهی: فیزیکی - روی تعادل یا تنفس.

روحی - روی چاکرای ساها سرارا.


زمان: تمرین را 3 دور تکرار کنید. اولین تمرین این آسانا حفظ موقعیت برای جند ثانیه است. بعد از چند هفته تمرین زمان توقف را تا یک دقیقه برسانید.

مطابقت: در پایان برنامه های روزانه قبل از ایستادن روی سر و اجرای تمرین درخت خرما توصیه شده است.

ممنوعیت: مانند تمرین **قبل**.

فاایده: مانند تمرین قبل.

وضعیت معکوس



به پشت روی زمین دراز کشیده، پاه را مستقیم در یک خط راست در جلو بدن قرار دهید. دستها را به بدن متصل کنید، کف دستها به پایین و در کنار یازیر باسن باشد.

تمام بدن را از زمین بلند کنید.

ساق پاه را از زمین بلند کنید و آنها را راست در کنار هم نگاه دارید.

ساق پاه را به سمت سر حرکت دهید.

با فشار دستها و بازوها باسن را از زمین بلند کنید.

ستون فقرات را بالا ببرید، آرنج‌ها را خم کنید و کف دستها را نزدیک کمر ببرید تا قسمت میانی تهیگاه در کف دستها قرار گیرد. کف دستها تهیگاه را در خود دارند و سنگینی بدن را تحمل می‌کنند.

آرنج‌ها را مانند یک تکیه گاه برای بدن مورد استفاده قرار دهید.

هر دو پا در وضعیت راست و اندازه کنید.

سنگینی بدن روی شانه‌ها و آرنج‌هاست. نیم تنه با یک زاویه ۴۵ درجه با زمین فاصله دارد و ساق پاه مستقیم‌اند. چانه نباید به قفسه سینه فشار وارد کند.

چشم‌ها را ببندید و در این وضعیت آخر تا زمانی که راحت هستید توقف کنید.

به وضعیت شروع برگردید. ساق پاه را بالای سر برگردانید.

بعد بازوها و دستها را در کنار بدن قرار دهید. کف دستها روی زمین باشد.

آهسته ستون فقرات را در امتداد زمین مهره به مهره پایین بیاورید، سر را بلند نکنید.

موقعی که کفل‌ها به زمین رسیدند. ساق‌های پا را پایین بیاورید و آنها را در وضعیت مستقیم قرار دهید.

در حالت شاؤآسانا بدن را استراحت دهید.

تنفس: دم، موقعی که در وضعیت درازکش هستید.

حبس دم درون، موقع قرار گرفتن در وضعیت نهایی.

مادام که بدن در وضعیت نهایی مستقیم است تنفس یوجایی را تمرین کنید.

حبس دم، موقعی که بدن را به راست زمین پایین می آورید.

زمان: مبتدی باید تنها با چند ثانیه تمرین را شروع کند و به تدریج و در طول هفته‌ها زمان توقف در حالت را تا ۳ الی ۵ دقیقه افزایش دهد. این زمان سلامت کلی بدن را تامین می کند. این تمرین باید در برنامه تمرینات روزانه گنجانده شود.

توضیحات دیگر: مانند ایستادن روی شانه.


تذکر تمرین: این آسانا تمرینی است برای آماده شدن جهت اجرای ایستادن روی شانه.

این تمرین به تمام مبتدیان و آنها که خشکی گردن دارند و قادر به انجام ایستادن روی شانه نیستند، توصیه می شود. اگر در شانه‌ها ناراحتی وجود دارد، موقعی که تمرین را انجام می دهید، از یک بالش نازک که زیر شانه‌ها می گذارید استفاده کنید.

ممکن است موقع شروع تمرین نیاز به خم کردن زانوها باشد. در چنین وضعیتی زانوها را خم کنید، اما نه برای همیشه.

توجه: این وضعیت یک تمرین پایه ای است برای وضعیت معکوس که از تمرینات کندالینی است.

وضعیت ایستادن روی شانه



روی یک زیر انداز تا شده دراز بکشید.

بدن را وارسی کنید و اطمینان حاصل نمایید نیم تنہ و پاها در کنار هم در یک خط مستقیم قرار دارند.

دستها را در کنار بدن و کف دستها را روی زمین قرار دهید

بدن و ذهن را از درون وانهاده کنید.

با منقبض کردن عضلات شکم و حمایت بازوها آهسته ساق ها را از زمین بلند کنید و آنها را مستقیم بالا ببرید.

موقعی که ساق ها عمود بر زمین شدند، دست و بازوها را به زمین فشار دهید.

نرم و ملایم کفل ها و پشت را از زمین جدا کنید و نیم تنہ را از زمین بلند کنید.

کف دستها را به سمت بالا برگردانید. آرنج ها را خم کنید و آنها را کمی پایینتر از دندوهای قفسه سینه قرار دهید، تا تکیه گاه پشت باشند.

آرنج ها باید هم عرض شانه ها از هم جدا باشند.

به آرامی سینه را به جلو فشار دهید. بنابراین فشار در سطح قفسه سینه و چانه است.

در وضعیت نهایی، پاها عمود بر زمین و در کنارهم قرار دارند. شانه ها، گردن و سر سنگینی بدن را تحمل می کنند.

بازوها به پایداری بدن کمک می کنند، قفسه سینه و پاها را وانهاده نمایید.

چشمها را ببندید.

در حد توان که احساس راحتی می کنید بدن را در وضعیت آخر وانهاده کنید.

به وضعیت شروع برگردید. ساق های پا را به جلو و بالای سر ببرید. پاها را در حالت مستقیم حفظ کنید.

به آرامی دستها را رها کنید و آنها را در کنار بدن روی زمین قرار دهید، کف دستها روی زمین.

به تدریج مهر های ستون فقرات را یکی بعد از دیگری روی زمین قرار دهید تا کفل ها روی زمین قرار گیرند. بنابراین ساق های پا در وضعیت عمودی قرار می گیرند.

آرام ساق های پا را روی زمین بگذارید و زانوها را مستقیم کنید.

برگشت پاها به زمین باید بدون استفاده از بازوها باشد.

تمام حرکات را کنترل و متعادل کنید. به نحوی که برگشت و تماس با زمین آرام و تدریجی باشد.

در حالت شاؤآسانا بدن را وانهاده کنید تا تنفس و ضربان قلب عادی شود.

تنفس: دم، هنگام شروع.

حبس دم در داخل، هنگامی که در وضعیت نهایی قرار دارید.

در پایان وضعیت موقعی که بدن در یک خط مستقیم است آهسته و ملایم یک نفس عمیق شکمی بکشید.

حبس دم، مدامی که بدن را به زمین بر می گردانید.

زمان: مبتدی باید تمرین را با چند ثانیه توقف در وضعیت انجام دهد و به تدریج در طی هفته ها برای تامین سلامت زمان توقف در تمرین را به ۳ تا ۵ دقیقه برساند. این آسانا را برای یک مرتبه تمرین در برنامه روزانه خود منظور نمایید.

آگاهی: فیزیکی - روی کنترل حرکات، تنفس یا غده تیروئید.

روحی - روی چاکرای ویشوده‌ی.

مطابقت: این تمرین قبل و بعد از تمرین گاوآهن انجام می گیرد. وضعیت ماهی یا وضعیت شتر یا آرامش رعد و برق به عنوان متعادل کننده وضعیت اجرا می شود.

زمان را در انجام ایستادن روی شانه و گاوآهن که در یک نوبت اجرا می شود به دو قسمت تقسیم کنید.

ممتوغیت: افرادی که از بیماری های تیروئید، کبد، طحال، ورم مهره های ستون فقرات، دیسک، فشار خون بالا، بیماریهای قلبی، ناراحتی های چشمی و لخته خون در عروق رنج می برند نباید این تمرین را انجام دهند و همچنین در ایام بارداری و نامنظمی قاعده‌گی باید از اجرای تمرین اجتناب شود.

فایده با فشاری که چانه روی سینه می آورد باعث تحریک غده تیروئید می گردد و همچنین سیستم های گردش خون، گوارشی، تولید مثل، اعصاب و غدد مترشحه را تنظیم می کند.

با افزایش گردش خون در مغز باعث ایجاد آرامش و بر طرف شدن استرسهای روانی و رفتاری می گردد. ترس و سر درد را بر طرف می کند و به از بین بدن اختلالات روانی کمک می کند.

غده تیموس تحریک می گردد و سیستم ایمنی تقویت می شود. تاثیر این حرکت بر غدد پاراتیروئید باعث تکامل و ساخت و ساز طبیعی در استخوانها می گردد و از کلسیفیکاسیون زود رس جلوگیری می کند. تنفس شکمی باعث تسهیل در توزیع هوا در بدن می گردد و با ماساژی که به ارگانهای شکمی می دهد، تنش های این منطقه را بر طرف می کند. این حرکت با کاهش تاثیر نیروی جاذبه بر عضلات مقعدی باعث بر طرف شدن هموروئید و برگشت خون را کد به سیستم گردش خون می گردد. انعطاف پذیری مهرهای گردنی را بیشتر و اعصابی را که از گردن عبور می کنند تنظیم می نماید. با افزایش گردش خون این منطقه باعث افزایش قدرت حیاتی گوشها، چشمها و لوزه ها می گردد و اختلالات این ارگانها را بر طرف می کند. در درمان بیماریهای زیر توصیه می گردد: آسم، دیابت، کولیت، بیماری تیروئید، کاهش میل جنسی، تورم بیضه، پایین افتادگی احساء، یائسگی، اختلالات قاعده‌گی و بیماریهای زنانگی. تمرینات منظم حتی در رفع سرماخوردگی و سرفه نیز موثر است.

تنوع ۱: در وضعیت ایستادن روی شانه قرار گیرید.

با انجام بازدم یک ساق پا را پایین بیاورید تا روی زمین قرار گیرد، اما پای دیگر عمود بر بدن باقی می ماند.

برای چند ثانیه در حالت توقف کنید.


با دم پا را به حالت عمودی قبل بر گردانید، مانند حالت ایستادن روی شانه. این وضعیت را با پای دیگر تکرار کنید.



نوع 2: وضعیت ایستادن روی شانه را حفظ کنید.

با بازدم تهیگاه را به جلو خم کنید تا پاها بالای سر و به موازات زمین قرار گیرند و برای چند ثانیه در حالت توقف کنید.

بادم به حالت پای عمودی بر بدن برگردید.



نوع 3: در وضعیت ایستادن روی شانه قرار گیرید.

با انجام دم زانوی پای راست را خم کنید و آن را روی زانوی پای چپ بگذارید.

با بازدم لگن را به جلو خم کنید و زانوی پای راست را روی پیشانی قرار دهید.

ساق پای چپ باید موازی با زمین باشد.


در حالت توقف، نفس را در ریه ها نگاه دارید.

بعد به حالت ایستادن روی شانه ها بر گردید.

تمرین را با پای دیگر تکرار کنید.

ایستادن روی شانه ها در وضعیت نیلوفر

روی شانه ها در وضعیت نیلوفر^{۵۱}



در وضعیت ایستادن روی شانه قرار گیرید.

در وضعیت پایانی پاهای را در شکل نیلوفر قرار دهید.

تنوع: با ستون فقرات راست در حالت نشستن قرار گیرید و پاهای را به بیرون و جلو بدن بکشید.

وضعیت نیلوفر را انجام دهید و به پشت روی زمین بخوابید.

ساق پاهای را از زمین بلند کنید و آنها را به حالت عمود بر بدن قرار دهید.


در وضعیت آخر برای مدتی که می توانید در وضعیت معکوس بمانید و بعد به حالت شروع برگردید.

فایده: این حرکت با کشش بیشتر و ماساز بر روی لگن مانند ایستادن روی شانه است و همان فواید را دارد، به استثنای برگشت خون از پاهای در نتیجه برای درمان واریس تمرین مفیدی نیست.

توضیحات دیگر: همانند ایستادن روی شانه.

وضعیت گاو آهن مقدماتی

وضعیت گاو آهن مقدماتی^{۵۲}



روی زمین دراز کشیده، پاهای را کنار هم قرار دهید.

دستها را باز یا مشت کرده، در کنار بدن و یا زیر کفل‌ها قرار دهید.

این وضعیت شروع است.

پاهای را بالا بیاورید تا بر بدن عمود شوند.

با سن روی زمین با دستها استراحت کند.

ساق پاهای را خم کنید و پا را بالای سر ببرید تا جایی که می‌توانید ساق پاهای را از هم جدا کنید و آنها را در جهت مخالف هم قرار دهید. به طوری که با آنها یک زاویه ۴۵ درجه‌ای تشکیل دهید.

آهسته ساق پاهای را روی زمین بگذارید و آنها را در یک خط مستقیم حفظ کنید.

تنفس: دم، در شروع تمرین.

موقعی که پاهای را بلند می‌کنید و از هم جدا می‌نمایید و بالای سر می‌برید، حبس دم در درون.



بازدم، بعد از برگشت به حالت شروع.

زمان: 5 تا 10 دور.

آگاهی‌فیزیکی- روی کنترل حرکت با تنفس یا روی غده تیروئید.

روحی- روی چاکرای مانی پورا یا ویشودھی.

مطابقت: این وضعیت باید با تمرین‌های خم شدن به عقب مانند کبرا اجرا شود.


ممنوعیت: افراد مسن، مبتلایان به دیسک و التهاب مهره‌های کمر نباید این تمرین را انجام دهند.

فایده: باعث کشش لگن، تنظیم کلیه‌ها و فعال شدن حرکات روده‌ای می‌گردد و وزن اضافی را کاهش می‌دهد.

تذکر تمرین: این تمرین به عنوان تمرین مقدماتی برای مهارت در گاو آهن به مبتدی توصیه شده است.

وضعیت گاو آهن

ت گاو آهن ۵۳



به پشت روی زمین بخوابید و پاهای را در کنار هم و دستهای را در کنار بدن قرار دهید. پشت دستهای روی زمین باشد

بدن را به طور کامل و انهاده کنید.

با استفاده از عضلات شکم پاهای را در وضعیت عمودی قرار می دهید و آنها را با هم راست نگاه دارید.

با فشار بازوها و کف دستها، کفل های آزاد کنید و آنها را به سمت بالا لوله و از زمین جدا کنید سپس ساق پاهای را به بالای سر برسانید.

کوشش کنید انگشتان پا زمین بالای سر را لمس کنند.

در تماس انگشتان پا با زمین فشار زیاد به خود وارد نیاورید.

کف دستها را به سمت بالا ببرید. آرنج های را خم کنید و دستها را در پشت بدنه در ناحیه بالای باسن قرار داده، آنها را برای استقامت بدنه حایل کنید.

این وضعیت نهایی گاو آهن است. در حد توان در این وضعیت توقف کنید.

با جدا کردن دستها و روی زمین گذاشتن آنها به حالت شروع برگردید. ابتدا، پشت را مهره به مهره به زمین برسانید و بعد کفل های را.

ساق پاهای بلند می شوند و در حالت عمودی قرار می گیرند. با استفاده از انقباض عضلات شکم ساق پاهای را پایین بیاورید و روی زمین قرار دهید و مراقب باشید که زانوها خم نشوند.

تنفس: دم، موقعی که به پشت دراز کشیده اید.

حبس دم در درون، موقع قرار گرفتن در وضعیت نهایی و توقف.

تنفس عمیق و آرام در پایانی تمرین.

حبس دم در درون، هنگامی که به وضعیت شروع بر می گردید.

زنمان: توقف در حالت نهایی برای مبتدی 15 ثانیه است. باید به تدریج و طی هفتاه تمرین، توقف در وضعیت را تا یک دقیقه افزایش داد.

آگاهی: فیزیکی روى شكم و انهدگي عضلات کمر، تنفس يا غده تیروئید.

روحى - روی چاکرای مانی پورا يا ويشوده‌ي.

مطابقت: اگر می توانيد اين تمرين را بلا فاصله بعد از ايستادن روی شانه انجام دهيد.

اول ايستادن روی شانه را و بعد گاوآهن را انجام دهيد.

در حالت ايستادن روی شانه که قرار گرفتید آهسته پاها را بالاي سر متعادل کنيد و به آرامى موقعیت دستها را پشت بدن تغيير دهيد و آنها را مانند وضعیت شروع روی زمين قرار دهيد.

بدن را وانهاده کنيد و پايین ساق پاها را در حالی که مستقيم و راست هستيد باهم روی زمين پايین بياوريد و حالت را همان گونه که شرح داده شد ادامه دهيد.

ترکيبی است از نیم ايستادن روی شانه و نیم گاوآهن.

وقت تمرين ايستادن روی شانه و گاوآهن را به دو نيمه مساوی تقسيم کنيد و اگر ممکن است تنوعات گاوآهن را که در آخر اين فصل داده شده تمرين کنيد. اين تمرين برای آماده کردن بدن جهت کشش پشت بسیار مناسب است.

ممنوعیت: افرادی که دچار بیماری فتق، دیسک، سیاتیک و فشار خون بالا هستند و یا مشکلات ستون فقرات پشت و آرتروز گردنی دارند نباید اين تمرين را انجام دهند.

فايده: اين حرکت باعث تغيير مكان دیافراگم شده، تمام ارگانهای داخلی را ماساژ می دهد و باعث تحریک هضم، رفع یبوست و سوء هاضمه و فعال نبودن طحال و غدد فوق کلیه می گردد. ترشح انسولین را با تحریک پانکراس بيشتر می کند و باعث تحریک کبد و کلیه ها می گردد.

باعث قوى شدن عضلات شكم می گردد و اسپاسم عضلات پشت را بر طرف می کند.

باعث هماهنگی اعصاب ستون فقرات و تقویت اعصاب سمپاتیک و افزایش گردن خون در نقاط مختلف بدن می شود.


فعالیت: غده تیروئیدرا هماهنگ ساخته در نتیجه متابولیسم بدن نیز هماهنگ می شود. باعث تحریک غده تیموس شده، سیستم ایمنی را تقویت می کند.

همچنین در یوگا تراپی برای کنترل آسم، برونژیت، هپاتیت، یبوست، بیماریهای مجاری ادراری و ناراحتی های زمان قاعده‌گی از آن استفاده می شود.

نوع ۱: در وضعیت آخر، مانند قدم زدن، پاهای را به جلو ببرید و از سر دور کنید تا بدن کاملاً کشیده شود و چانه به قفسه سینه متصل گردد.

با تنفس طبیعی تا زمانی که توانایی دارید در این وضعیت بمانید.

این خمیدگی پشت که گردن را نیز در بر می گیرد، نرم شد زیادی را در قسمت بالای ستون فقرات ایجاد می کند.




نوع ۲: پس از استقرار در حالت، پاهای را به سمت سر بکشید تا پشت کاملاً خمیده شود. با انقباض پاهای سعی کنید دستها را به سمت جلو بیاورید و انگشتان پا را با انگشتان دست بگیرید. دستها باید کاملاً کشیده باشند. با تنفس طبیعی و در حد توان در وضعیت توقف کنید. این وضعیت ناحیه استخوان لگن را کشش می دهد و به نرمی آن می افزاید.

بعد از اتمام این تنوع به وضعیت گاوآهن برگردید و تمرین را ادامه دهید.

وضعیت تحرکی گاوآهن

۵۴ ت حرکی گاوآهن



با پاهای کشیده و در کنار هم به پشت روی زمین دراز بکشید.

بازوها را کنار بدن قرار دهید و کف دستها را روی زمین گذاشته، تمام بدن را وانهاده کنید.

با فشار دستها به زمین به سرعت پاهای را قوس دار بالا ببرید، به نحوی که پاهای مستقیم باشند و نوک انگشتان پا با زمین تماس پیدا کند.

برای ۱ یا ۲ ثانیه در وضعیت توقف کنید.

با سرعت بدن را مانند وضعیت شروع به عقب برگردانید.

بی درنگ بنشینید و بدن را به جلو در وضعیت کش پشت خم کنید و سعی کنید پاهای مستقیم باشند و پیشانی رزانو یا ساق پا را لمس کند.

دباره تمرین را از سر شروع کنید.

این یک دور کامل است.

تمرین باید در حرکات یکنواخت انجام شود.

تنفس قبل از شروع تمرین هنگامی که روی زمین دراز کشیده اید نفس عمیق بکشید.

زمانی که در وضعیت گاوآهن به عقب بر می گردید و زملنی که به سرعت در وضعیت کشش پشت بر می گردید، در حالت بازدم بمانید. دم و بازدم، در وضعیت نشسته یا پایانی.

زمان: تمرین را 10 دور تکرار کنید.

آگاهی: فیزیکی - روی جریان حرکت و تنفس یا کشش و خمیدگی پشت.

روحی - روی چاکرای مانی پورا.

مطابقت: این تمرین با آسانا های خم شدن به عقب مثل ماهی یا سوپتا واجرآسانا مطابقت دارد.


ممنوعیت: این تمرین را تمام افرادی که در گردن و ستون فقرات مشکل دارند یا از دیسک و فشار خون عذاب می کشند نباید انجام دهند.

فایده: این تمرین فواید هر دو تمرین گاوآهن و کشش پشت را در بر می گیرد. دستگاه گوارش را تقویت کرده، بیوست را از بین می برد. با به کار انداختن کبد، صakra و مثانه از چاقی مفرط جلوگیری کرده، باعث تقویت ناحیه شکمی می گردد.

تذکر تمرین: قبل از شروع، مدامی که روی زمین دراز کشیده اید و زمانی که در وضعیت گاوآهن یا کشش پشت قرار می گیرید بدن باید کاملاً کشیده و مستقیم باشد.

گاوآهن در وضعیت نیلوفر

گاوآهن در وضعیت نیلوفر ۵۵





با پاهای مستقیم، کشیده و جفت شده جلو بدن روی زمین بنشینید.

پای چپ را از زانو خم کنید و آن را بالای ران راست در حالت نیم لوتوس بگذارید.

دستها در کنار بدن و کف دستها روی زمین باشد.

با فشار کف دستها به زمین، پای راست را مستقیم از زمین بلند کنید و کمر را مانند یک لوله به هم پیچیده نمایید تا انگشتان پای راست در بالای سر زمین را لمس کنند.

کمر باید در وضعیتی مستقیم به سمت سر حرکت کند. پای راست را کشیده تر کنید تا انگشتان پای زمین و زانو پیشانی را لمس کند. بعد به حالت شروع برگردید و بلافاصله سر و بدن را در حالت کشش پشت خم کنید تا پیشانی زانو را لمس کند.

این حرکت را با پای دیگر به همین نحو تکرار کنید.

تنفس: قبل از گرداندن پا به عقب دم و بازدم عمیق انجام دهید.

حبس دم، موقع گرداندن بدن.


زمان: حرکت را با هر پا 5 مرتبه انجام دهید.

آگاهی: مانند گاوآهن.

مطابقت: این تمرين با حرکات به پشت مانندماهی یا سوپتا واجرآسانا انجام می شود.

تذکر تمرين: در این تمرين مراقب باشید که برای ستون فقرات و ساق پاهای مشکل ایجاد نکنید. مراقب باشید که در برگشت به زمین سر و صدمه نبینید.

وضعیت حبس دم



این آسانا به صورت دو نفره انجام می شود.

هر دونفر به پشت روی زمین دراز می کشند، به طوری که سر هر دو نفر با هم تماس داشته باشد.
ابتدا دستهای را به صورت کشیده در دو طرف بدن قرار می دهند. سپس هر دو نفر باید دستهای یکدیگر را بگیرند و سرها را نیز به هم فشار دهند.

ابتدا باید یکی از تمرین کنندگان، پاهای خود را بالا ببرد تا عمود بر بدن قرار گیرد. برای چند ثانیه در این وضعیت باقی مانده، سپس پاهای خود را پایین بیاورد. سپس نفر دوم به همین شکل تمرین را انجام دهد. برای مرتبه دوم هر یک از دو نفر باید پس از بالا آوردن پاهای آنها را در وضعیت افقی قرار داده، پس از چند ثانیه (3 تا 5) توقف به حالت اول برگردد و نفر دوم تمرین را شروع کند. توجه داشته باشید که پس از برگشتن به حالت شروع باید بدن را کاملاً شل و وانهاده نمایید.

زمان: تمرین را حداقل 5 مرتبه انجام دهید.

تنفس: دم زمانی که به پشت دراز کشیده اید.

حسب دم، هنگام بالا بردن، توقف و پایین آوردن پاهای.

بازدم زمانی که به پشت دراز می کشید.

دم بعد از برگشت به حالت شروع.


آگاهی فیزیکی- روی همزمانی حرکت با حرکت شریک تمرين یا روی تنفس یا شکم.

روحی- روی چاکرای مانی پورا.


مطابقت: این آسانا باید با آساناهای خم شدن به پشت و یا با تمريناتی که نياز به کشش شکم و حرکت در جهت مخالف دارند انجام شود.

وضعیت ایستادن روی سر

ایستادن روی سر



حالت اول



حالت دوم

حالت ۱: در حالت واجر آسانا بنشينيد.

چشم ها را بیندید و بدن را وانهاده کنید.

بعد از چند دقيقه، چشمها را باز کنيد.


بعد از چند دقیقه، چشم‌ها را باز کنید.

به جلو خم شوید، به نحوی که دستها روی زمین و آرنج‌ها مقابل زانوها باشند.

قسمت بالای سر را روی زمین گذاشته، انگشتان دست را نیز که به یکدیگر قلاب شده اند روی سر بگذارید. قسمت بالای سر را به دستها بچسبانید. زانوها را از زمین جدا کرده، باسن را بالا ببرید تا جایی که پاهای به صورت کاملاً کشیده در آیند. پاهای کشیده، نیم تنه و زمین تشکیل یک مثلث می‌دهند.

فاصله بین آرنج‌ها باید به اندازه فاصله شانه‌ها باشد. تاج سر روی زیر انداز و بین انگشتان قفل شده دستها قرار می‌گیرد. دستها در اطراف سر تاب خورده، سر را در میان خود دارند تا به راست و چپ حرکت نکند.

حالت 2: زانوها و کفل‌ها را از زمین بلند کنید و پاهای را مستقیم نمایید.



آهسته با عقب کشیدن باسن پاهای را به آرامی به بدن نزدیک کنید و به تدریج کمر را به عقب بکشید تا عمود بر زمین شود.


زانوها را کمی خم کنید و رانها را در جهت مخالف به سطح شکم و قفسه سینه نزدیک کنید.

حالت ۳: آهسته سنگینی بدن را از انگشتان پا به سر و دستها انتقال دهید و در یک وضعیت متعادل و راست نگاه دارید.

یک پا را حدود ۲۰ سانتیمتر از زمین بلند کنید، بعد پای دیگر را بلند کنید و با دقت تعادل را بین پاها و بدن (سر و دستها) برقرار نمایید.

حالت ۴: زانوها را خم کنید و به تدریج در یک حرکت کنترل شده ساق پاها را بلند کنید.

با کمی کج کردن نیم تنہ سنگینی بین پاها و نیم تنہ را متعادل کنید. ساق های پا را به سمت عقب نگاه دارید و پاشنه های پا را به طرف کفل حرکت دهید. برای تکمیل کردن این حرکت عضلات بالای کمر را منقبض کنید. زانوها و ساق پاها باهم یکی می شوند. برای چند ثانیه در این حالت توقف کنید و از تعادل بدن آگاه شوید.



حالت 5: زانوها را راست کنید تا عمود شوند و پاشنه های پاهای در راستای کفل ها قرار گیرند، آهسته قسمت میانی تهیگاه را مستقیم کنید، بنابراین رانها به بالا و جدا از نیم تنہ حرکت می کند.

زانوها را کاملا راست کنید تا بدن در یک خط عمودی قرار گیرد.

تعادل بدن را حفظ کنید.

حالت 6: آهسته زانوها را راست کنید و عضلات ساق پا را بکشید.

بدن در یک حالت عمودی و مستقیم وانهاده می شود.

این وضعیت نهايی است.

چشمها را ببندید و کل بدن را متعادل کنید. و تا زمانی که می توانید در این وضعیت آخر بدن را وانهاده کنید.

حالت 7: به حالت شروع برگردید.

آهسته زانوها را خم کنید و با کنترل پاهای آنها را به پایین بیاورید تا انگشتان پازمین را لمس کنند.

با حفظ سر و انگشتان پاروی زمین برای لحظاتی وضعیت بدن را حفظ کنید بعد آهسته بدن را راست کنید.

تنفس: دم، در پایان حالت 1.

حبس دم در داخل، موقعی که بدن را در وضعیت آخر راست می کنید.

تنفس طبیعی، در پایان وضعیت، تنفس در این حالت زمانی که تمرین عادی شد ظرفی می شود و افزایش می یابد.

زمان: افرادی که مراحل مقدماتی را پشت سر گذاشته اند می توانند این تمرین را تا 30 دقیقه ادامه دهند.

مبتدیان ابتدا باید با 3 ثانیه توقف در حالت نهیی، تمرین را شروع نموده و هفته ای یک دقیقه به مدت آن اضافه نمایند تا بتوانند 3 تا 5 دقیقه در حالت نهایی توقف کنند. این تمرین را تا 30 دقیقه توقف در حالت آخر می توانند افزایش دهند تا در انجام این آسانا تبحر پیدا کنند.

آگاهی-فیزیکی: روی تنفس یا تعادل بدن برای مبتدی و برای استادان، روی مغز یا تنفس. روحی-روی چاکرات ساها سرارا.

مطابقت: افراد مبتدی باید این تمرین را در پایان برنامه تمرینی خود قرار دهند. افراد ماهر می توانند در ابتدای هر تمرین و یا سادانای خود این تمرین را بگنجانند.

این تمرین باید با تمرین تاداسانا همراه شود و با شاؤآسانا خاتمه یابد.

ممنوعیت: کسانی که مبتلا به بیماریهای فشار خون بالا، بیماری قلبی، سرگیجه، زکام مزمن، بیماری کلیوی و ناخالصی خون هستند نباید این تمرین را اجرا کنند. بانوان در ایام بارداری و قاعدگی از این تمرین معاف هستند. اگر چه این تمرین برای جلوگیری از میگرن و دردهای سر توصیه شده است، اما هنگامی که درد عرض است نباید تمرین را اجرا نمود.

فاایده: این آسانا یکی از قوی ترین حرکات برای بیدار کردن چاکرات ساها سرارا و شاه آسانا هاست. این حرکت باعث افزایش جریان خون به طرف مغز شده، بر روی غدد مغزی اثر گذاشته، خستگی را از بدن و مغز می زداید. این تمرین باعث مرتفع ساختن بسیاری از تنفس ها که علتهای متفاوتی می توانند داشته باشند می شود. این آسانا همچنین برای بیماریهایی مثل آسم، تب، دیابت و ناهماهنگی های دوران یائسگی بسیار مفید است.


همچنین برای بروط کردن بیماریهای عصبی و ناراحتی غدد مخصوصاً ناراحتی‌های مربوط به دستگاه تولیدمثل مفید است، چون این حرکت بر خلاف نیروی جاذبه زمین می‌باشد بر روی ستون فقرات تاثیر گذاشته، بر اثر معکوس شدن بدن جریان خون بیشتری در پاها و ناحیه روده ای برقرار می‌شود و از فاسد شدن بافت‌ها جلوگیری می‌کند. بر اثر فشار ناحیه شکمی بر روی پرده دیافراگم باعث ایجاد بازدم‌های عمیق تری شده، در نتیجه میزان بیشتری از دی‌اکسید کربن، سmom و باکتری‌ها از شش‌ها دفع می‌شود.

تذکر تمرین: در وضعیت نهایی، قسمت بالای بدن بیشترین سنگینی را تحمل می‌کند و دستها تنها برای ایجاد تعادل به کار گرفته می‌شوند. اما مبتدیان می‌توانند از دستها برای تحمل سنگینی بدن تا زمانی که گردن به اندازه کافی نیرومند نشده و حس ایجاد تعادل توسعه نیافتاً استفاده کنند.

اگر بر حسب تصادف بدن نامتعادل شد و سقوط در وانهادگی کامل باشد. اگر سقوط به طرف جلو باشد، سعی کنید که زانوها به طرف سینه خم شود بنابراین فشار وارد شده بر روی زمین به وسیله پاها خنثی می‌گردد.

اگر سقوط به طرف عقب است کمر را خم کنید که به همان صورت، پاها، فشار وارد شده را خنثی کنند.

ایستادن روی سر، وضعیت عالی



در وضعیت گربه (مارجاری آسانا) مستقر شوید. قسمت بالای سر را روی زمین و بین دو دست قرار دهید.

دستها را به سمت عقب حرکت دهید تا کنار زانوها قرار گیرند. وضعیت را متعادل کنید. بنابراین دستها با سر تشکیل یک مثلث متساوی الاضلاع می‌دهند. قسمت بالای بازوها باید راست و هم سطح آرنج‌ها خم وند.

زانوها را بالا ببرید و ساق پاهای را بکشید و کفل‌ها را بلند کنید.

پاهای را به جلو بکشید تا رانها نزدیک قفسه سینه قرار گیرند و ستون فقرات تقریباً راست شود.

آهسته یک پا از زمین بلند کنید و پای دیگر را با آن متعادل نمایید.

هاتا یوگا، دوره متوسطه

از بازوها برای حمایت بدن استفاده کنید. ساق پاه را بلند کنید و زانوها را مستقیم نمایید تا بدن کاملاً راست و عمود شود (مانند حالت 4 و 5 ایستادن روی سر). ستون فقرات و پاه را در یک خط مستقیم نگاه دارید.

این وضعیت نهایی است.

تا زمانی که می‌توانید در وضعیت نهایی بمانید.

ساق پاه را در جهت معکوس به سمت زمین برگردانید تا انگشتان پا زمین را لمس کنند. برای یک زمان کوتاه در حالی که سر و زانوها روی زمین قرار دارند توقف کنید و سپس آهسته به حالت شروع برگردید.

تنفس: حبس دم در داخل، موقعی که در وضعیت پایانی قرار گرفتید.

تنفس طبیعی، در وضعیت آخر.

حبس تنفس در داخل، موقعی که بدن را بر می‌گردانید.

سایر توضیحات: بقیه حالت‌ها مثل ایستادن روی سر است.

(برای پیش‌رفته)


در وضعیت اصلی مانند وضعیت فوق قرار گیرید.

هر دو ساق پا را راست به سمت داخل بدن بکشید تا رانها به قفسه سینه نزدیک شوند. پای راست را بلند کنید و زانوی آن را روی بازوی دست راست بگذارید و کوشش کنید که تعادل بدن حفظ گردد.

پای چپ را بلند کنید و زانوی چپ را روی بازوی چپ قرار دهید.

وضعیت را با آگاهی از تعادل برای چند ثانیه حفظ نمایید.

ایستادن روی سر بدون حمایت دستها



حالت 1: در وضعیت گربه قرار گیرید. تاج سر را بین دستها روی زمین قرار دهید. دستها را کشیده، در برابر قفسه سینه و هم عرض شانه ها روی زمین رها کنید و ساق پاها را راست کنید. اجازه دهید سنگینی بدن به وسیله دستها، پاها و سر حمایت شود.

حالت 2: آهسته انگشتان پا را به طرف سر ببرید. راست بودن پاها را حفظ کنید تا نیم تنہ عمود بر زمین شود.

با فشار بر دستها، آهسته ساق پاها را خم کنید و پاها را از زمین بلند کنید و زانوها را به قفسه سینه برسانید.

حالت 3: آهسته زانوها را بلند کنید تا مستقیم شوند.

در این وضعیت تعادل را برای چند ثانیه حفظ کنید.

به تدریج زانوها را راست تر کنید تا پاها مستقیم و در وضعیت وانهادگی قرار گیرند.

در وضعیت نهایی تمام بدن راست و مستقیم است. تمام سنگینی و وزن بدن بر روی سر است، دستها تنها تعادل را حفظ می کنند.

حالت ۴: به وضعیت شروع بر گردید.

بدن را بر عکس کنید تا انگشتان پا به زمین اصابت کند.

دستها را در طرفین سر قرار دهید و زانوها را خم کنید.


برای مدت کوتاهی که سر روی زمین است استراحت کنید.

زمان: این آسانا در وضعیت نهایی به استواری ایستادن روی سر نیست، بنابراین کمک گرفتن از دستها برای توقف مدت طولانی سودمند نخواهد بود.

تذکر تمرین: ۱- بقیه مسائل مانند ایستادن روی سر است.

۱- افراد با تجربه ممکن است بدون آنکه اول زانوها را خم کنند مستقیم به حالت نهایی بروند.

ایستادن روی سر با حمایت دستها



در وضعیت ایستادن روی سر قرار گیرید.

تعادل کامل را برای زمان کوتاهی حفظ کنید.

بعد زاویه سر را تغییر داده، تعادل را روی پیشانی حفظ کنید.

این وضعیت شروع است.


در وضعیت نهایی ستون فقرات و ساق پاها کمی به عقب خم می‌شود و تعادل حفظ می‌گردد.

وضعیت نهایی را برای زمانی که می‌توانید حفظ کنید.

قبل از پایین آوردن بدن به حالت ایستادن روی سر برگردید.

نوع ۱: در وضعیت فوق قرار گیرید.

زانوی راست را خم کرده، کف پای راست را روی قسمت جلو ران چپ بگذارید. زاموی راست بتیید به سمت جلو باشد (مطابق شکل ۱).



زنوی چپ را خم کنید، به طوری که پاشنه پا روی باسن قرار گیرد.

قسمت میانی تھیگاه را کمی به سمت جلو خم کرده، زانوی راست را به قفسه سینه نزدیک کنید.

در وضعیت نهایی، زانوی چپ در جلو و زانوی راست در سمت عقب یا پایین و بالا قرار می‌گیرند.


تا زمانی که می‌توانید در وضعیت نهایی بمانید.

تمرین را با پای دیگر تکرا کنید.

سایر توضیحات: سایر موارد مانند ایستادن روی سر است.

ایستادن روی سر در وضعیت نیلوفر

؛ روی سر^{۱۶} در وضعیت نیلوفر



سیرش اسانا را انجام دهید. هنگامی که در وضعیت نهایی قرار گرفتید، به آرامی پاهای را در هم (مطابق شکل) جمع کنید تا در وضعیت لوتوس قرار بگیرید.

برای مدتی در این وضعیت بمانید سپس پاهای را از حالت لوتوس خارج کنید و آنها را کشیده و مستقیم نگه دارید.

به همان صورتی که برای ایستادن روی سر شرح داده شد به زمین برگردید.

فایده: این آسانا باعث توسعه قفسه سینه و کشش پشت می‌گردد، جریان خون را در ناحیه لگن افزایش داده، بیماریهای سیستم تولید مثل را بر طرف می‌کند.

سایر توضیحات: بقیه موارد مانند ایستادن روی سر است.



آساناهای تعادلی

این مجموعه از تمرینات با اندام نخاعی سر و کار داشته، مغز را که با هیجان کار می کند کنترل می نمایند. بیشتر مردم در اعمال و حرکات ناموزون هستند و به طور دائم نیرو از دست می دهند و در رویارویی با امور، نتایج ضعیفی به دست می آورند، در واقع بیشترین تلاش را صرف کمترین نتیجه می نمایند و این روش یک جریان دائم است. علاوه بر آن مشکلات بدنی و هیجانی را افزایش می دهند. این آسانا قسمت مرکزی مخچه و کنترل حرکات ارادی را تقویت می نمایند در نتیجه با کمترین نیرو که صرف می شود بهترین و بیشترین نتیجه به دست می آید. هماهنگی که به واسطه حرکات در بدن ایجاد می شود قدرتهای فیزیکی و روانی را افزایش می دهد، لذا نیروهایی که بدن را حمایت می کنند افزایش می یابند و هیجانات را از ساختار بدن آزاد می کنند. بدن در حفظ انرژی کوشا می شود و تنفس و هیجان را از بین می برد.

این تمرینات به همان خوبی که در ساختار فیزیکی تعادل ایجاد می کنند تعادل ذهنی را نیز توسعه می دهند که بیشترین پیشرفت آن روی زندگی است. داشتن تعادل هوشی بادوام در سطح هیجانهای جسمی و روانی لازمه و نیاز یک زندگی شکل گرفته است. در پی این نیاز، این سلسله از تمرینات، تعادل لازم را بین سیستم اعصاب به وجود می آورد و استرس و اضطراب را جابجا می کند برای احیای مجدد بدن انجام طولانی این تمرینها مفید است، به عبارت دیگر اگر زندگی با تنفس و اضطراب یا دلهره توأم باشد برای از بین بردن آنها انجام این تمرینات توصیه می شود.

انجام این تمرینات برای افراد مبتدی در اولین بار مشکل است و انجام آنها نمی‌تواند رزندگی عادی تاثیری داشته باشد، اما طی چند هفته تمرین منظم که بدن با تمرین خو گرفت و رفع انقباضات عضوی شد، تاثیر آنها در استحکام ساختار ذهن و جسم مشهود می‌گردد و تمرکز حاصل می‌شود و شما می‌توانید برای مدت طولانی به یک نقطه روی دیوار خیره شوید و ساعتها در یک حالت مشکل در تعادل باقی بمانید. زمانی جسم در تعادل است که ذهن آرام و در تعادل باشد.

وضعیت نیایش روی یک پا

وضعیت نیایش روی یک پا^{۶۲}



مستقیم با پاهای کنار هم و دستها کنار بدن بایستید. به یک نقطه هم سطح چشم در برابر خود خیره شوید.

ساق پای راست را از زانو خم کنید، مج پا را محکم گرفته، کف آن را روی قسمت داخلی ران پای چپ بگذارید به طوری که پاشنه پا انتهی ران ناحیه پرینئوم را لمس کند و زانو در سمت بیرونی بدن قرار گیرد.

مج پارا نگه دارید و تعادل بدن را حفظ کنید. بعد از ایجاد تعادل لازم دستها را به حالت سلام بالا ببرید و در جلو قفسه سینه نگه دارید. این وضعیت پایانی است.

وضعیت را با پای دیگر تکرار کنید.

تنفس: در طول تمرین، تنفس عادی است.

زمان: تمرین را 30 مرتبه با هر پا تکرار کنید، و دو دقیقه در وضعیت آخر توقف کنید.

آگاهی فیزیکی- روی خیره شدن به نقطه مقابل و هم سطح چشمها.

روحی- روی چاکرای آجنا یا آناهاتا.


فایده: این آسانا باعث هماهنگی و تعادل عصبی شده، ماهیچه های زانو، ساق و قسمت انتهایی پا را تقویت می کند.

تنوع: در وضعیت نهايی، موقعیت خیره شدن به نقطه مقابل و هم سطح چشمها را حفظ کنید.

با دم دستها را مستقیم به بالای سر ببرید. کف دستها روی هم قرار گیرند.

وضعیت را با حبس دم در درون حفظ کنید و با بازدم دستها را از پشت پایین بیاورید و در جلو قفسه سینه قرار دهید. تمرین را با سمت دیگر تکرار کنید.

وضعیت کریشنا



با پاهای کنار هم مستقیم بایستید و به یک نقطه مقابل چشمها خیره شوید.

پای راست را در کنار مج پای چپ قرار دهید، به طوری که انگشتان پا زمین را لمس کنند و پاشنه پا عمود باشد.

عضله ساق پای راست، در جهت مخالف ماهیچه ساق پای دیگر قرار می‌گیرد.

هر دو دست را مستقیم بالا بیاورید و در حالتی مانند فلوت زدن قرار دهید.

کف دست راست به سمت جلو و دست چپ به سمت عقب باشد.

انگشتان اشاره و کوچک مستقیم و بقیه انگشتان خم شده هستند.

سر را کمی به سمت چپ بگردانید و به یک نقطه روی دیوار خیره شوید.



این وضعیت آخر را برای مدتی که می توانید حفظ کنید.

دستها را پایین بیاورید و پاهای را از هم جدا کنید و تمرين را در سمت دیگر تکرار کنید.

تنفس: در طول تمرين عادي است.

زمان: تمرين را با هر پا 3 دور تکرار کنید و سعی کنید موفق شوید که برای مدت 2 دقیقه در وضعیت نهایی بمانید.


آگاهی فیزیکی- روی حفظ تعادل و خیره شدن به یک نقطه.

روحی- روی چاکرات آجنا.

مطابقت: این وضعیت برای آمادگی وضعیت مراقبه تمرين می شود.

فایده: وضعیت کریشنا سیستم عصبی را کنترل کرده، قدرت تفکر را افزایش می دهد.

وضعیت عقاب



هاتا یوگا، دوره متوسطه

مستقیم با پاهای کنار هم بایستید و به یک نقطه روی زمین در جلو خود خیره شوید.

ساق پای راست را خم کنید و آن را بلند کرده، گرد پای چپ بگردانید.

ران راست باید در جلو ران چپ و قسمت بالای پای راست روی عضله ساق پای چپ قرار گیرد.

آرنج ها را خم کنید و تا برابر قفسه سینه بالا بیاورید. آنها را در هم بپیچید و آرنج چپ را در بالا قرار دهید. کف هر دو دست را شبیه منقار عقاب روی هم بگذارید.

آهسته زانوی پای چپ را خم کنید و نیم تن را پایین بیاورید تا انگشت شست پای چپ زمین را لمس کند و حالت خیره شدن به نقطه را حفظ کنید.

این وضعیت نهايی است. تا جايی که می توانید در اين وضعیت توقف کنید.

بدن را راست کنید، پاهای دستها را جدا کنید، چشمها را ببندید و استراحت کنید. با دست و پای دیگر، تمرین را تکرار کنید.

تنفس: در طول تمرین، عادی.

زمان: تمرین را 3 دور با هر پا تکرار کنید.

آگاهی: فیزیکی - روی حفظ تعادل هنگام خیره شدن به نقطه مقابل.

روحی - روی چاکرات مولاده هارا.

فایده: وضعیت عقاب باعث تقویت ماهیچه ها، هماهنگی اعصاب، نرم شدن تاندون های ساق پاهای بازوها می شود. سیاتیک، رماتیسم و هیدروسل را بر طرف می سازد.



با پاهای جدا از هم بایستید. زانوی پای چپ را بلند و خم کنید تا رانها در وضعیت افقی قرار گیرند و پا آویزان و کمی در سمت راست ساق پای راست باشد. زانوی پای راست را کمی خم کنید.

دست چپ را در وضعیت همانند پای چپ قرار دهید. کف دست و انگشتان به سمت زمین باشند. دست راست را نیز خم کنید و در جهت مخالف دست چپ نگه دارید. با دست راست گیانا مودرا را تشکیل دهید و نگاه را در افق متمرکز کنید.

تنفس: در طول تمرین، تنفس طبیعی.

زمان: حداقل روی هر پا 3 دقیقه توقف کنید.

آگاهی: فیزیکی - روی حفظ تعادل و گیانا مودرا.

روحی - روی چاکرات آجنا.

فایده: این آسانا باعث تعادل سیستم عصبی شده، توانایی کنترل بدن را بالا می‌برد و تمرکز را افزایش می‌دهد و پاهای را انعطاف پذیر می‌کند.

تنوع ۱: وضعیت شیوا - فرم آمادگی



با پاهای کنار هم راست بایستید و به یک نقطه هم سطح چشمها خیره شوید. پای راست را از زانو خم کنید و مج پا را از عقب بدن با دست راست بگیرید. تعادل را در هر دو زانو حفظ کنید.

آهسته زانوی پای راست را صاف کنید و ساق پا را تا آنجا که می‌توانید بکشید.

دست چپ را از جلو بالا ببرید و به جلو بکشید، انجستان اشاره و شست را به هم متصل کنید، برای ایجاد گیانا مودرا و به دست چپ خیره شوید.

این وضعیت نهایی است.

وضعیت را تا زمانی که می‌توانید حفظ کنید.


دست چپ را پایین بیاورید. پای راست را پایین آورید تا زانوها در کنار هم قرار گیرند. مج پای راست را رها کنید تا پا روی زمین قرار گیرد. دستها را در طرفین قرار دهید و استراحت کنید.

بعد تمرین را با پای دیگر تکرار کنید.

سایر توضیحات: سایر موارد مانند حالت قبل است.

تنوع ۲: وضعیت شیوا - شکل کامل

بع ۲: وضعیت شیوا - شکل کامل



شروع و انجام این تنوع همانند وضعیت قبل است با این تفاوت که به جای گرفتن مج پا با دست راست، انگشت شست پای راست، با انگشت اشاره دست راست گرفته می‌شود. بازو و دست از پا پیروی می‌کنند. بازوی دست چپ مستقیم در امتداد پا و انگشتان پا تا نزدیک سر کشیده می‌شوند.


بدن باید از قابلیت انعطاف عالی برخوردار باشد تا پا سر را لمس کند با پا با هر دو دست گرفته شود.

تذکر تمرین: ۱- سایر موارد مطابق تمرین قبلی.

2- این فرم کامل زمانی انجام می شود که مهارت کامل در وضعیت های قبل به دست آمده باشد.

وضعیت تعادل روی یک پا

تعادل روی یک پا^{۶۷}



در حالت ایستاده و پاهای کنار هم بدن را وانهاده کنید و انگشتان دستها را در هم قلاب نمایید. دستها را به صورت کاملاً کشیده و مستقیم بالای سر ببرید.

از ناحیه لگن آهسته بدن را به سمت جلو خم کنید تا کمر و دستها در یک خط مستقیم قرار گیرند. عضلات پا و ران محور و ستون حفظ بدن اند. در وضعیت آخر، پای چپ، کفل، سر و دست راست در یک خط مستقیم موازی با زمین قرار می گیرند. پای راست کاملاً عمود بر زمین است.

نگاه خود را روی دستهای گره شده کانونی کنید.

تا زمانی که توانایی دارید در وضعیت آخر توقف کنید.

آهسته به حالت شروع بر گردید.

حرکت را با پای دیگر تکرار نمایید.

تنفس: دم، هنگام بلند کردن دست.

بازدم، موقعی که برای حرکت نهایی خم می شوید.

تنفس عادی، موقع بر گشت به حالت شروع.

بازدم، موقع آوردن دستها به پایین.

زمان: حداقل ۳ مرتبه با هر پاروی هر پا تا زمانی که می توانید توقف کنید.

آگاهی: فیزیکی - روی حفظ تعادل.


روحی - روی چاکرای سوادهیستانا یا مانی پورا.

مطابقت: این آسانا به تنها ی و یا همراه با تمرين خم شدن به عقب مانند ماکار آسانا و تمرين های مقدماتی برای آمادگی آساناهای پشت، تمرين می شود.

ممنوعیت: افراد مبتلا به فشار خون بالا از انجام این تمرين معاف اند.

فاایده: این آسانا باعث قدرتمندی ماهیچه های ساق پا، لگن، مچ دستها، بازوها و وانهادگی قسمت تحتانی پشت شده، به هماهنگی اعصاب کمک می کند.

وضعیت درنا



روی زمین بایستید (پاهای کنار هم) دستها را بالا بریده، در دو طرف سر نگه دارید و بدن را وانهاده کنید.

بدن را از ناحیه لگن به سمت جلو خم کنید و انگشت شست پای راست را با انگشتان دستها بگیرید.

آهسته پای چپ را از پشت راست کنید و تا جایی که ممکن است آن را مستقیم بالا ببرید و سعی کنید هر دو پا مستقیم باشند.

بعد ساق پا را پایین بیاورید و به حالت شروع برگردید.

تمرین را با پای دیگر انجام دهید.

تنفس: دم زمانی که دست‌ها را بالا می‌برید.

بازدم، هنگامی که به سمت پایین خم می‌شوید

تنفس طبیعی، در وضعیت نهایی.

دم زمانی که به حالت شروع تمرین بر می‌گردد.

بازدم، هنگام آوردن دستها به پایین.

زمان: تمرین را تا هر زمانی که بخواهید، می‌توانید با هر یک از پاهای انجام دهید.


فایده: باعث تقویت ماهیچه‌های لگن و ساق پا شده، جریان خون را در معز افزایش می‌دهد و سیستم

عصبی را هماهنگ می‌سازد.



وضعیت انگشت دست و پا

ت انگشت دست و پا^{۶۹}



راست بایستید، پاها را کنار هم و دستها را در طرفین بدن قرار دهید، بدن را وانهاده کنید و به یک نقطه هم سطح چشمهای در جلو خیره شوید.

زانوی پای راست را خم کنید و آن را تا جایی که امکان دارد بالا بیاورید، و در صورت امکان ران پا را به قفسه سینه متصل نمایید. بازوی راست را به طرف پا ببرید و انگشت شست پا را با انگشت دست بگیرید.

ساق پای راست را بکشید و مستقیم کنید.

دست چپ را بالا ببرید و تعادل بدن را حفظ کنید. با دست چپ وضعیت گیانا مودرا را تشکیل دهید.

وضعیت آخر را برای زمانی که می‌توانید حفظ کنید.



زانو را خم کنید. آهسته انگشت پا را رها کنید و پا را روی زمین بگذارید.

دستها را وانهاده کنید.

تمرین را با پای دیگر تکرار نمایید.

تنفس: دم، بعد از گرفتن انگشت پا.

بازدم، موقعی که ساق پا راست و بلند می کنید، بعد دم.

بازدم، هنگامی که ساق پا را بالا می آورید.

در وضعیت پایانی، دم عمیق.

بازدم، موقع آوردن پا به پایین.

زمان: در وضعیت آخر 60 ثانیه توقف کنید. آنها که قادر به توقف در وضعیت نیستند حرکت را 5 مرتبه با هر پا تکرار نمایند.

ممنوعیت: تمرین باید بدون فشار روی ماهیچه های پا انجام شود. اشخاصی که مبتلا به بیماری دیسک و مفاصل هستند نباید این تمرین را اجرا کنند.

فایده: باعث تمرکز و هماهنگی عصبی و ماهیچه ای بدن شده، ماهیچه های لگن و پا را تقویت می کند.


تنوع 1: در وضعیت شروع و حرکت پا سعی کنید پای راست را به کمک هر دو دست بالا ببرید. انگشتان دست را پشت پا به یکدیگر قلاب کنید. در این حالت سعی کنید پای راست را هر چه بیتر به سر نزدیک کنید.

تنوع 2: در وضعیت شروع تمرین قرار گیرید.

زانوی پای راست را خم کنید و ران را تا آنجا که امکان دارد به سینه نزدیک کنید.


هاتا یوگا، دوره متوسطه

بازوی راست را بالا برد، با انگشتان دست گیانا مودرا را تشکیل دهید.
 بازوی راست باید داخل پای راست باشد. سپس پای راست را صاف کرده، آن را بالا ببرید.
 ساق پا را بالا ببرید تا مستقیم گردد و به بدن نزدیکتر شود.
 در وضعیتنهایی تا زمانی که می‌توانید توقف کنید.
 انگشت پا را رها کنید و پا را پایین بیاورید و روی زمین بگذارید.
 حالت را با پای دیگر تکرار کنید.



وضعیت ستون فقرات

بعیت ستون فقرات



با پاهای کاملا باز از هم روی زمین بنشینید. پاهای را از سطح زمین بالا ببرید، زانوها را خم کنید و آنها را به فاصله نیم متر جدات از هم در مقابل هم روی زمین قرار دهید. انگشتان پا را گرفته بدن را شل و وانهاده کنید.

به آرامی بدن را به سمت عقب متمایل کنید و تعادل را روی استخوان لگن حفظ نمایید.

ساق پاهای دستهای را باز کنید و آنها را به سمت بالا بکشید.

کمر را استوار و صاف نگه دارید. سپس ساق پاهای را تا آنجا که ممکن است از هم جدا کنید.

در وضعیت آخر ثابت بمانید و به یک نقطه هم سطح چشمها خیره شوید.

مراقب باشید که فشار بر بدن وارد نشود.

ساق پاهای را به درون بیاورید، زانوها را خم کنید و کف پاهای را روی زمین قرار دهید.

تنفس: دم، هنگام نشستن.

حبس دم در داخل موقع کشیدن ساق پاهای و در وضعیت نهايی و اگر توقف در اين حالت زياد است، تنفس طبیعی باشد.


زمان: تمرین را ۵ دور تکرار کنید، و برای مدتی که می توانید در وضعیت آخر حبس دم نمایید.

آگاهی: فیزیکی روی استخوان جانبی لگن و حفظ تعادل در حال خیره شدن به یک نقطه.


روحی - روی چاکرای سوادهیستانا.

ممنوعیت: این آسانا را بیماران مبتلا به فشار خون، ناراحتی قلبی، دیسک و سیانیک نباید انجام دهند.

فایده: این آسانا ارگانهای شکمی را هماهنگ می‌سازد، به خصوص قسمت کبد و ماهیچه‌های شکمی را تقویت می‌کند. باعث دفع کرم‌های روده‌ای شده، بیوست را بر طرف می‌نماید. باعث تحریک اندام‌های روده‌شده، هماهنگی در سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک ایجاد نموده، ماهیچه‌های پشت و ستون فقرات را تقویت می‌کند.



تنوع ۱: ساختار این تمرین مانند تمرین قبل است، جز آنکه در وضعیت نهایی، پاهای در کنار هم قرار می‌گیرند و دستها انگشتان پا را می‌گیرند.



نوع 2: روی زمین نشسته، پاهای را کنار هم بگذارید. زانوها را به فاصله کمی از سینه نگه دارید و آنها را در این وضعیت حفظ کنید.

دستها را خم کنید و با مشت های گره کرده در مقابل زانوها بگذارید.

به یک نقطه هم سطح چشمها خیره شوید.

کمی به عقب بر گردید و دستها رابه صورت کاملاً کشیده و منقبض نگه دارید. در موقعیت دستهای مشت کرده در بالای زانوها و مستقیم بودن ستون فقرات را حفظ کنید.

تمام بدن باید تعادل را روی باسن به دست آورد.


ساق پاهای را تا انجا که می توانید بلند کنید و مستقیم نگاه دارید.

در وضعیت نهایی برای مدتی که می توانید توقف منید.

به حالت شروع برگردید. در جهت عکس انجام حرکات در شروع استراحت کنید و تمرين را جند دور تکرار نمایید.

کشش پشت بدون حمایت دستها

کشش پشت^{۷۱} بدون حمایت دستها



روی زمین نشسته زانوها را خم کنید و نزدیک سینه بیاورید و کف پاهای را روی زمین گذاشته با دستها بگیرید.

بدن را کاملاً وانهاده کنید و به یک نقطه مقابل سطح چشمها خیره شوید.

کمر را مستقیم نگاه دارید و پاهای را از زمین بلند کنید.

آهسته پاهای را بالا ببرید و زانوها را راست کنید.

تعادل روی کفل‌ها باشد.

بازوها را به عقب فشار دهید و زانوها را به طرف سر بکشید.

تا جایی که می‌توانید ستون فقرات را وانهاده کنید. این وضعیت نهایی است.

فشاری بر بدنه وارد نکنید.

وضعیت را برای زمانی که می‌توانید حفظ کنید.

آهسته زانوها را خم کنید و پاهای را پایین آورید و روی زمین بگذارید.

پاهای را به سمت جلو خم کنید.

تمام بدنه را وانهاده کنید.

تنفس: دم، هنگام نشستن.

حبس دم در داخل موقعی که پاهای را بلند می‌کنید و بالا می‌برید و زمانی که در حالت تعادل هستید.

حبس دم یا تنفس عمیق و آهسته زمانی که مدت زیادی در وضعیت نهایی توقف می‌کنید.

بازدم، بعد از پایین آوردن پاهای.

زمان: ۳ دور تمرین تکرار شود و تدریجاً با افزایش تمرین مدت توقف در وضعیت نهایی را افزایش دهید.

آگاهی فیزیکی - روی تمرکز بر یک نقطه جهت ایجاد تعادل.

روحی-روی چاکرای سواد هیستانا.


مطابقت: این تمرین را می‌توان با کبرا و ماکار آسانا همراه نمود.

ممنوعیت: افرادی که مبتلا به بیماری‌های قلبی، فشار خون، دیسک، سیاتیک و بیماری‌های ستون فقرات هستند نباید این تمرین را انجام دهند.

فایده: فواید این تمرین مثل تمرین کشش پشت است و علاوه بر آن باعث هماهنگی سیستم عصبی می‌شود.

وضعیت نیلوفر نیم باز

وضعیت نیلوفر نیم باز^{۷۲}



باپاهای کشیده در جلو بدن بنشینید.

زانوی پای چپ را خم کنید و پاشنه پای چپ را در انتهای قسمت بالای ران راست قرار دهید(نیم نیلوفر).

زانوی پای راست را خم کنید. دستها در زیر عضله ران به هم قلاب شوند.

به یک نقطه مشخص و هم سطح چشمها خیره شوید.

با تکیه به ناحیه استخوانی لگن، پای راست را تا آنجا که مقدور است بکشید و مستقیم کنید.

تعادل بدن را روی کفل ها حفظ کنید و در حد توان پای راست را به بدن نزدیک کنید.

دستها و بازوها بدن را حمایت می کنند.

این وضعیت نهایی است. تا انجا که می توانید در وضعیت نهایی توقف کنید.

به حالت شروع برگردید.

زانوی پای راست را خم کرده، در برابر خود روی زمین بگذارید.

وضعیت را با پای دیگر تکرار کنید.

تنفس: دم، موقع نشستن روی زمین.

حبس دم در داخل، در انجام وضعیت نهایی.

بازدم، در حالت برگشت به وضعیت شروع.

زمان: تمرین را با هر پا 5 دور تکرار کنید. صفحه 322

آگاهی فیزیک- روی نقطه تعادل به وسیله خیره شدن به یک نقطه.


روحی- روی چاکرای سوادهیستانا.

فایده: این تمرین پاهای را برای وضعیت استاد آماده می سازد همچنین باعث تعادل سیستم عصبی شده، اندامها را رویده ای را به فعالیت و امداد و یبوست را دفع می کند.

خم شدن در حالت نیم نیلوفر

فع می کند.

شدن در حالت نیم نیلوفر ۷۳



بایستید و پاهای را در کنار هم قرار دهید.

به یک نقطه در برابر و هم سطح چشمها خیره شوید.

وزن بدن را روی پای چپ منتقل کنید و تعادل را روی این پا حفظ کنید.

پای راست را از زانو خم کنید و آنرا تا جایی که می توانید بالا آورده، پاشنه پای راست را در انتهای ران پای چپ قرار دهید (به حالت نیم نیلوفر).

با حفظ تعادل، دستها را بالا ببرید و آنها را تا بالای سر مستقیم بکشید و انگشتان دو دست را در هم قلاب کنید. سعی کنید که ارنج ها مستقیم باشند و شکسته نشوند.



بدن را کاملا وانهاده کنید. این وضعیت شروع است.

به آرامی از ناحیه لگن به سمت جلو خم شوید و بازوها را مستقیم نگاه دارید.

انگشتان قلاب شده را پایین آورده در کنار یا مقابل پای چپ روی زمین قرار دهید.

کوشش کنید با خم کردن نیم تنہ سر را به زانو برسانید.

این وضعیت نهایی است. تا آنجا که توانایی دارید در این حالت توقف کنید.

به آرامی نیم تنہ را بلند کرده دستها را مانند شروع بالای سر ببرید.

دستها را پایین آورده بدن را وانهاده کنید.

پای راست را از پای چپ جدا کنید و آنرا روی زمین در کنار پای چپ قرار دهید.

چشمها را ببندید و بدن را وانهاده کنید. سپس تمرین را با پای دیگر تکرار نمایید.

تنفس: دم، هنگام تنفس.

بازدم، زمانی که به جلو خم می شوید.

تنفس عادی، در وضعیت نهایی.

دم، هنگام برگشت به حالت شروع.

بازدم، هنگام پایین آوردن دستها.

زمان: تمرین را با 2 دقیقه توقف در حالت نهایی روی هر پا انجام دهید.

آگاهی: فیزیکی - روی تعادل یا تنفس.


روحی - روی چاکرات سوادهیستانی.

مطابقت: این تمرین را می‌توان قبل یا همراه با تمرین‌های خم شدن به عقب انجام داد.

ممنوعیت: افرادی که مبتلا به عوارض دیسک، سیاتیک، فتق، ضعف پاهای یا فشارخون بالا هستند از انجام این تمرین خودداری کنند.

فایده: این آسانا به عمل هضم غذا کمک می‌کند، کرم‌ها را دفع می‌کند، جریان خون را افزایش می‌دهد و پاهای را تقویت می‌کند.

وضعیت اسب پرنده



با پاهای کنار هم بایستید. نگاهتان را به یک نقطه مستقیم در برابر چشمها متمرکز کنید. زانوی پای چپ را خم کنید و آن را مانند حالت نیم نیلوفرروی ران پای راست قرار دهید. با حفظ تعادل روی پای راست، کف دستها را بر هم نهاده، در برابر سینه قرار دهید. به آرامی زانوی پای راست را خم کرده، بدن را پایین بیاورید تا زانوی پای چپ روی زمین قرار گیرد.

حالت نهایی را در مدتی کوتاه حفظ کنید.

به آرامی بدن را بلند کرده، زانوی پای راست را صاف کنید. و به وضعیت شروع بر گردید.

پای چپ را آزاد کرده، روی زمین قرار دهید. بدن را در حالت ایستاده و انها ده کرده چشمها را بیندید.

تمرین را با پای دیگر تکرار کنید.

تنفس: دم، هنگامی که روی یک پا ایستاده اید.

حبس دم، هنگام پایین آوردن و بالا آوردن بدن.

تنفس عادی، در وضعیت نهایی.

بازدم، هنگام برگشتن به وضعیت شروع.

زمان: تمرین را 3 دور با هر پا تکرار کنید.

آگاهی: فیزیکی - روی تعادل.

روحی - روی چاکرای سواد هیستان.

فایده: این آسانا باعث تقویت ماهیچه های پا در رباط زانو می شود و پر کاری کلیه ها و مجاری ادار

را کاهش می دهد. این حرکت توانایی نگه داشتن مایع منی را افزایش می دهد تا مرحله

برهمه چاری راحت تر طی شود.

تنوع: دستها را طرفین بدن و با زاویه 45 درجه نسبت به بدن قرار داده، تمرین را به شرح بالا انجام

دهید. یا اینکه دستها را در طرفین بدن مانند بال پرنده بکشید.

وضعیت نوک پنجه

وضعیت نوک پنجه^{۷۵}



به حالت چمباتمه بنشینید و به یک نقطه مستقیم نگاه کنید.

پاشنه های پا را از زمین بلند کرده، تعادل را روی انگشتان پا حفظ کنید.

اجازه دهید زانوها کمی به جلو آیند و رانها به صورت افقی در کنار یکدیگر قرار گیرند.

پاشنه پای چپ را بلند کرده، در برابر ناحیه عجان قرار دهید.

پاشنه پای راست را بلند کنید و آن را روی ران چپ بگذارید و کف پا را به سمت بالا بگردانید.

تعادل بدن را حفظ کرده. کف دستها را روی هم بگذارید و آنها را در برابر قفسه سینه قرار دهید.

این وضعیت نهایی است. تا آنجا که می توانید با حفظ تعادل در وضعیت توقف کنید.

با جابجا کردن پای راست و قرار دادن آن روی زمین به حالت شروع برگردید.

کمی استراحت کنید و سپس تمرین را با پای دیگر تکرار کنید.

تنفس: عادی در طول تمرین.

زمان: 2 تا 3 دور با هر طرف بدن.


آگاهی فیزیکی - روی تمرکز به یک نقطه یا حفظ تعادل.

روحی - روی چاکرای مولادهارا.

فایده: این آسانا به نگه داشتن برهماچاریا کمک کرده باعث هماهنگی سیستم تولید مثل می شود و از ریختن مایع منی جلوگیری می کند. صافی کف پا از بین برده باعث تقویت انگشتان مج پا می شود.

وضعیت درنای شکیبا

وضعیت درنای شکیبا^{۷۶}



در حالت چمباتمه با پاهای جدا از هم روی زمین بنشینید.

سنگینی بدن را روی پاهای نوک انگشتان پا انتقال دهید.

کف دستها را در برابر پاهای روی زمین قرار دهید. انگشتان دستها به سمت روپرو و موازی بدن باشند. بعد دستها را به آرامی از آرنج ها خم کنید.

زانوها را بلند کنید تا قسمت داخلی زانوها قسمت خارخی بازوها را لمس کند و تا حد امکان زانوها را بیشتر به هم نزدیک کنید. انگشتان پاهای را کنار هم بیاورید و به نوک بینی خیره شوید. این وضعیت نهایی است، در حد توان حفظ شود.

به آرامی پاهای را روی زمین برگردانید و بدن را وانهاده کنید.

تنفس: حبس دم در داخل، در وضعیت نهایی اگر توقف کوتاه مدت است.

تنفس عادی، هنگامی که توقف طولانی است.

زمان: توقف در حالت نهایی 2 تا 3 دقیقه است. به جای آن می‌توانید پاهای را چند بار بالا و پایین ببرید.

آگاهی: فیزیکی - روی حفظ تعادل

روحی - روی نوک بینی، مانند تمر


مطابقت: بعد از وضعیت نهایی در حالت شاوآسانای معکوس وانهاده شوید.

ممنوغیت: افرادی که از بیماری فشار خون بال، بیماری قلبی یا تومور مغزی درعذاب اند از انجام تمرین خودداری کنند.

فایده: این آسانا باعث تعادل سیستم عصبی شده، بازوها و آرنج‌ها را تقویت می‌نماید تا فرد بتواند به راحتی تعادل خویش را حفظ کند.

تذکر تمرین: این آسانا برای انجام، نیاز به قدرت فوق العاده ماهیچه‌های دست دارد.

وضعیت درنای یک پا



یت درنای یک پا^{۷۷}

در وضعیت نهایی تمرین قبل قرار گیرید.

به نوک بینی خیره شوید.

با حفظ تعادل، پای راست را به آرامی به عقب بکشید تا مستقیم گردد.

در این وضعیت تا زمانی که قادر هستید باقی بمانید.

زانوی راست را به حالت قبل برگردانید و آنرا روی بازوی راست بگذارید.


به آرامی پاهای را روی زمین قرار دهید.

تنفس: حبس دم در داخل در وضعیت نهایی.

سایر توضیحات: سایر جزئیات مانند تمرین قبل است.

وضعیت کبرای دو دست

وضعیت کبرای دو دست^{۷۸}



بایستید و پاهای را نیم متر از هم جدا کنید.

هر دو پا از زانو خم کرده، در حالت چمباتمه بنشینید.

کف دستها را بین پاهای روی زمین قرار دهید و به نقطه‌ای در برابر چشمها خیره شوید.

پای چپ را بلند کنید و آنرا از بیرون به دور بازوی چپ برگردانید و در قسمت بالای زانو قرار دهید. در این وضعیت تعادل بدن را روی دستها حفظ کنید.

با انتقال سنگینی بدن روی بازوها، پای راست را نیز بلند کنید و آن را با گرداندن دور بازوی راست به بالا آرنج و روی بازو بگذارید.

این کار باید با نهایت دقیقت انجام شود تا تعادل بدن به هم نخورد.

در وضعیت نهایی سنگینی کل بدن روی دستها و بازوها است.

این وضعیت نهایی است. تا زمانی که قادر هستید در این وضعیت توقف کنید.

به آرامی در جهت عکس حرکات به وضعیت شروع برگردید.

تنفس: در طول تمرین تنفس عادی است.

زمان: 2 تا 3 بار تمرین تکرار شود.


آگاهی: فیزیکی - روی حفظ تعادل.

روحی - روی چاکرای ویشودھی.

فایده: این آسانا باعث تقویت ماهیچه های زانو و انعطاف پذیری تاندونها و مفاصل شانه و قسمت پایین پشت می شود ارگانهای شکمی و روده ای را ماساژ داده، به ترشح انسولین از پانکراس کمک می کند.

وضعیت کبرای یک دست

عیت کبرای یک دست^{۷۹}



با پاهای جدا از هم بنشینید. پای چپ را از زانو خم کرده، خارج از بازوی چپ در حد توان بالا ببرید.

کف دستها را نیز روی زمین قرار دهید به طوری که کف دست راست خارج از پای راست باشد. به یک نقطه هم سطح چشمها در مقابل خیره شوید.

تمام بدن را از زمین بلند کنید. پای راست را به موازات زمین و بین بازوها بکشید.

این وضعیت نهایی است. در حد توان در این وضعیت توقف کنید.


با برگرداندن پاهای به زمین به وضعیت شروع برگردید و در حالت نشسته بدن را وانهاده کنید.

این تمرین را با پای چپ تکرار کنید.

سایر توضیحات: سایر جزئیات مانند تمرین قبل است.

وضعیت قو

وضعیت قو^{۸۰}



روی زمین زانو بزنید، پاهای کنار هم و زانوها جدا از یکدیگر باشند.

کف دستها را به صورتی که انگشتان به طرف پا (بین زانوها) باشند روی زمین بگذارید.

مچ و مساعد را به هم نزدیک کنید تا همدیگر رالمس کنند.

به آرامی به سمت جلو خم شوید تا جایی که شکم با آرنج ها تلاقي و قفسه سینه روی بازوها قرار گیرد.

تعادل را حفظ کنید و پاهای را به آرامی به عقب بکشید تا مستقیم شود.

پاهای را به هم چسبانده، روی نوک انگشتان از زمین بلند شوید و به نقطه مقابل خیره شوید.

در وضعیت آخر وزن بدن روی انگشتان پا و دستهای است.

وضعیت را در حد توان حفظ کنید.

به بدن فشار نیاورید.

زانوها را روی زمین قرار داده، به حالت واجرآسانا برگردید و روی زمین بنشینید.

بدن را وانهاده کنید.

تنفس: بازدم کامل، قبل از شروع حرکت اول.

باقی ماندن در حالت بازدم، هنگام وضعیت نهایی و زمان خم شدن به جلو. بعد از آن تنفس آرام و عمیق در صورت توقف ممتد.

دم، بعد از برگشت و قرار گرفتن در حالت نشسته.

زمان: سعی کنید با استمرار تمرین مدت توقف در وضعیت نهایی را به سه دقیقه برسانید.

تمرین کنندگان مبتدی باید توقف در وضعیت را از چند ثانیه شروع نمایند و طی هفته‌ها تمرین زمان را افزایش دهند. تمرین تا ۳ دور تکرار می‌شود.

آگاهی فیزیکی - روی تنفس و شکم.

روحی - روی چاکرای مانی پورا.

مطابقت: این وضعیت می‌تواند تمرین آمادگی برای مایورآسانا و تمرین مفیدی است برای تقویت ماهیچه‌های دست.

این تمرین نباید قبل از تمرینهای معکوس انجام شود.

ممنوعیت: کسانی که مبتلا به زخم معده یا اثنی عشر، فتق و فشار خون بالا هستند نباید این تمرین را انجام دهند.


زنان باردار نیز از انجام این تمرین معدوزند.

هاتا یوگا دوره متوسطه

فایده: وضعیت قو تمام ارگانهای شکمی را ماساژ می دهد. همچنین به رفع یبوست و بادهای شکمی کمک کرده، تنبیلی کبد و کلیه ها را از بین می برد و باعث دفع کرمهای روده ای و شکمی شده، اشتها را زیاد می کند و اسهال خونی را بهبود می بخشد.

تذکر تمرین در این تمرین استفاده از زیر انداز و بالش ضروری است تا در صورت سقوط آسیبی به بدن نرسد.

وضعیت تعادل



در حالت واجرأسانا بنشینید و روی زانوها بایستید، بعد کمر و شانه ها را خم کنید و کف دستها را روی زمین قرار دهید.

باسن و زانوها را بلند و راست کنید.


شانه ها را به بالا حرکت دهید، کفل ها را کمی پایین ببرید تا بدن در یک خط مستقیم قرار گیرد. دستها و شانه ها عمود بر زمین باشند.

به یک نقطه در مقابل و هم سطح چشمها خیره شوید.

وضعیت نهایی را برای مدتی کوتاه حفظ کنید.

زانوها را پایین بیاورید و روی زمین بگذارید.


در حالت گربه یا خرگوش بدن را وانهاده کنید.



تنوع ۱: در وضعیت نهایی تمرین قبل قرار گیرید. آهسته دست چپ را بلند کنید و بدن را مستقیم نمایید و به سمت چپ برگردید تا قفسه سینه به سمت رو布رو قرار گیرد.

ناحیه بالای بازوها و دست در امتداد ران قرار گیرد.

به وضعیت شروع برگردید و حرکت را با سمت دیگر بدن انجام دهید.



تنوع ۲: در وضعیت نهایی، چشمها را به یک نقطه مقابل متمرکز کنید. دست راست را بلند کنید و آن را پشت کمر قرار دهید. بنابراین شکل بدن کمی به عقب متمایل می شود.

دست را پایین آورده، سپس بابالا بردن و قرار دادن آن در پشت کمر، تمرین را تکرار کنید.



تنوع ۳: در حالت قبل با خیره شدن به یک نقطه مقابل بمانید.

هر دو دست را روی زمین نگه دارید یا به حالت تنوع ۲ برگردید.

ساق پای راست را بلند کنید و آنرا راست و به سمت عقب متمایل گنید.

برای مدتی کوتاه وضعیت را حفظ کنید.

دست و پا را پایین آورید و تمرین را با طرف دیگر تکرار کنید.

تنفس: در وضعیت شروع تنفس عادی داشته باشید.

حبس تنفس در درون هنگام تنوع تمرین.

زمان: حداقل ۵ بار روی هر پا.


آگاهی فیزیکی - روی حفظ تعادل.

روحی - روی چاکرای مانی پورا.

فایده: این آسانا باعث افزایش تعادل سیستم عصبی و آرامش و هماهنگی درونی می شود. ماهیچه های بازوها، شانه و ستون فقرات را تقویت کرده، هماهنگی بین فعل و انفعالات ماهیچه های پشتی و جلویی ایجاد می کند.

وضعیت کشیدن بازو

وضعیت کشیدن بازو^{۸۲}



روی سمت چپ بدن دراز بکشید. پای راست روی پای چپ باشد.

دست راست را بلند کنید و آنرا به طرف داخل و سمت چپ بگردان

پای چپ محکم روی زمین باشد و پای راست را در حد توان بالا ببرید.

دست راست باید در امتداد سمت راست و ران راست قرار گیرد.

وضعیت را متعادل کنید و بدن را راست نگه دارید.

زانوی پای راست را خم کنید و انگشت شست پا را بگیرید.

هاتا یوگا، دوره متوسطه^۴

زانو را راست کنید و نیم تنه را بالا بیاورید و عمود بر بدن بنمایید.

در این تمرین قسمت میانی بدن تا انگشتان پایی چپ از زمین بلند می شود، به صورتی که با زمین زاویه ای 30 درجه بسازد و دست چپ عمود بر زمین می ماند.

در وضعیت نهایی برای مدتی کوتاه توقف کنید.

به بدن فشار نیاورید.

زانوی پایی راست را خم کنید و انگشت پا را رها کنید. پا را پایین آورید و به حالت شروع برگردید. تمرین را با سمت دیگر بدن تکرار نمایید.

تنفس: در وضعیت شروع، تنفس عتدی.

حبس دم در داخل هنگام توقف در وضعیت نهایی و پایین آوردن پا.

تنفس طبیعی یا حبس دم در داخل، در وضعیت نهایی.

با زدم، موقعی که در وضعیت تعادل به پشت حرکت می کنید.

زمان: حداقل 3 مرتبه روی هر پا.

آگاهی: فیزیکی - روی حفظ تعادل و وانهادگی عضلات ساق پا.

روحی - روی چاکرات مانی پورا.

فایده: باعث تعادل سیستم عصبی می شود. ماهیچه های ساق پا و بازوها را تقویت کرده، ماهیچه های پشت را هماهنگ می سازد.

پایان کتاب دوره متوسطه هاتا یوگا



لیست تمرینات کتاب گروه پیشرفته

آساناهای پیشرفته

پیچ کامل کمر-لاک پشت-کشش کمان-عقرب-وضعیت کمر-طاوس-عقاب-رب النوع میمون-یکتا-انقباض مولا دا هار-نشستن روی پنجه پا-هشت پیچ-یک پا روی سر و تنوعات-شانه و ساق پا-پاریگ آسانا-کوه نیلوفری-پسر بر همن-ویشوامیترا

کنترل تنفس

مقدمه ای بر پرانایاما-تنفس طبیعی-تنفس شکمی-تنفس سینه ای-تنفس ترقوه ای-تنفس یوگی-وضعیت دست-تنفس خنک کننده-تنفس با صدای هیس-تنفس زنبوری-تنفس روحی-دم آهنگری-درخشش مغز-خلسه دم-تحریک نیروی روانی

قفل یا انقباض

مقدمه ای بر باندا-انقباض چانه-انقباض عجان-انقباض شکم-سه انقباض

مودراها

حکمت عملی و نظری بیان علمی مودرا-پنج گروه مودرا-اگیانا و چین مودراس-ر چشم روان-هراس انگیز-اشاره قلبی-خیره شدن به نقطه بین دو ابرو-خیره شدن به نوک بینی-قفل زبان-منقار-کلاح-تنفس مار-خیره شدن به فضای تهی-آگاهی از فضای درون-بسنن هفت دروازه-بیون مانی مودرا-تولید انرژی-وضعیت معکوس-یوگامودرا-اگرفتگی بینی-نشست و زغ-تاداگی مودرا-اماها مودرا-اماها بهدا مودرا-آشوبنی مودرا-واجرولی/سها جولی مودرا

تمرین های نظافتی

مقدمه ای بر تمرینات نظافتی-تمیز کردن بینی-نظافت روده ها-شستشوی کوتاه-شستشوی روده با هوا-اگنی سار-استفراغ با آب-نظافت با استفاده از پارچه-انقباض مرکز شکم-امالله یوگی-شستشوی مغز جلویی-تمرکز روی شعله شمع

ساختار روانی یوگا

شرح چاکراهای نادی ها

ساختار داخلی بدن

سیستم غده درون ریز-دستگاه گوارش-دستگاه تنفس سیستم قلب و گردش خون-مغز و اعصاب

برنامه پیشنهادی یوگا

برنامه‌ی کلی

در شروع و ادامه پرتوجو باید:

1. هاتا یوگا 2. مانترایوگا 3. کارما یوگا 4. گیانا یوگا

را توانما پیروی کند در غیر این صورت از زحمت خود نتیجه‌ای نخواهد گرفت.